


EQUIPAMIENTO PARA TALLER Y ALMACÉN




verso




El programa verso


CARACTERÍSTICAS verso



Cierre centralizado



Guía telescópica



Extracción individual



Se entrega montado




verso



Plazo de envío 15 días laborables



Capacidad total de carga



Recipiente con asa con cierre de 3 posiciones



3 años de garantía

La paleta de colores bott verso para tapas, suelos y partes frontales se compone de los cuatro colores mencionados abajo. La carcasa siempre es de color gris claro.

Carcasa:

RAL 7035 – gris claro

Cajones/Puertas:

RAL 7016 – gris antracita

RAL 5010 – azul genciana

RAL 7035 – gris claro

RAL 3004 – roja púrpura



verso, el nuevo equipamiento renovado en calidad premium y diseño actualizado. Lo que tiene de especial no es solo su excelente calidad, sino también su atractivo precio. verso es robusto y tiene un acabado sólido. El programa de productos verso tiene 1.700 en cuatro colores diferentes. Gracias a su estructura modular, usted tiene a disposición opciones de configuración flexibles.

REFERENCIAS DE CLIENTES

La gama verso ofrece funcionalidad simple, manufactura de alta calidad y excelente relación calidad-precio. Desde los deportes de motor hasta la enseñanza, pasando por la fabricación y la ingeniería, el uso de verso es adecuado para una amplia variedad de sectores industriales y lugares de trabajo. Eche una ojeada a algunas referencias de nuestros clientes



Exeter College Technology Centre (RU)

«Gracias a su calidad de construcción superior, elegir a bott como nuestro socio para el almacenamiento en el lugar de trabajo ha sido la mejor opción de lejos. Los armarios bott verso se han estado utilizando desde hace más de 8 años y han superado la prueba del tiempo, incluso con el uso constante por parte de los estudiantes».



Linde Material Handling (RU)

“The combination of employing bott verso workshop equipment and implementing 5S & LEAN efficiency processes at Linde MH, has resulted in the average preparation time per truck reducing by 37% in 18 months. The organisation of tools, parts and other equipment has contributed towards trimming down intra-company processes.”



Caterham Gatwick (RU)

«Buscábamos un lugar de trabajo que fuese cohesivo con nuestro taller. ¡La versatilidad y la posibilidad de personalización de la gama bott verso hicieron que la elección fuese obvia! Estamos encantados con el aspecto actual tan profesional de nuestros tramos y con el equipo de bott, que nos ayudó en todo lo que necesitábamos».

DRAWER CABINETS



SCAN ME
El modelo 3D
en su taller.

«Firme y seguro:
el cajón adecua-
do para cada
herramienta.»



Capacidad total
de carga



Capacidad de carga de
los cajones



Guía telescópica



Extracción individual



Cierre centralizado




Se entrega montado



Plazo de envío 15 días
laborales

Armarios con cajones Anchura de 525 mm



Carcasa

- reforzada y soldada para satisfacer las exigencias más elevadas y garantizar una vida útil prolongada
- capacidad de carga: 1 tonelada
- gris claro con recubrimiento en polvo (RAL 7035)
- con cierre centralizado
- opcional con extracción individual
- disponibles diferentes sobres para armarios como accesorios

Cajones

- frontal de cajón con asa ergonómica
- guías de bolas con guía telescópica y extracción extra de 40 mm
- carga máxima hasta 75 kg
- hay disponible gran variedad de material separador

Puertas tipo ala

- ángulo de apertura de 180°
- cierre giratorio firme
- gran espacio útil con balda adicional

Altura de 800 mm



Fondo [mm]	550	550	550
Realización	con cierre centralizado	con cierre centralizado	con cierre centralizado
Número de cajones, puerta	2, 1	5	6
Altura frontal [mm]	2x100	2x100, 3x175	1x100, 5x125
Núm. Artículo	16925016.**	16925012.**	16925014.**

Carcasa:

RAL 7035 – gris claro

Cajones/Puertas:

.19
.11
.16
.24

RAL 7016 – gris antracita

RAL 5010 – azul genciana

RAL 7035 – gris claro

RAL 3004 – roja purpura

Armarios con cajones Anchura de 525 mm

Altura de 1.000 mm



Fondo [mm]	550	550	550
Realización	con cierre centralizado	con cierre centralizado	con cierre centralizado
Número de cajones, puerta	3, 1	7	9
Altura frontal [mm]	1x100, 1x125, 1x175	2x100, 3x125, 2x175	8x100, 1x125
Núm. Artículo	16925061.**	16925049.**	16925057.**



Armarios con cajones Anchura de 800 mm

Altura de 800 mm



Fondo [mm]	550	550
Realización	con cierre centralizado	con cierre centralizado
Número de cajones, puerta	5	6
Altura frontal [mm]	2x100, 3x175	1x100, 5x125
Núm. Artículo	16925112.**	16925114.**

Altura de 900 mm



Fondo [mm]	550	550
Realización	con cierre centralizado	con cierre centralizado
Número de cajones, puerta	5	7
Altura frontal [mm]	1x125, 4x175	4x100, 2x125, 1x175
Núm. Artículo	16925117.**	16925129.**

Altura de 1.000 mm



Fondo [mm]	550	550
Realización	con cierre centralizado	con cierre centralizado
Número de cajones, puerta	7	9
Altura frontal [mm]	2x100, 3x125, 2x175	8x100, 1x125
Núm. Artículo	16925149.**	16925157.**

Carcasa:



RAL 7035 – gris claro

Cajones/Puertas:



RAL 7016 – gris antracita



RAL 5010 – azul genciana



RAL 7035 – gris claro



RAL 3004 – roja purpura

Armarios con cajones Anchura de 1050 mm

Altura de 800 mm



Fondo [mm]	550	550
Realización	con cierre centralizado	con cierre centralizado
Número de cajones, puerta	5	6
Altura frontal [mm]	2x100, 3x175	1x100, 5x125
Núm. Artículo	16925212.**	16925214.**

Altura de 900 mm



Fondo [mm]	550	550
Realización	con cierre centralizado	con cierre centralizado
Número de cajones, puerta	5	7
Altura frontal [mm]	1x125, 4x175	4x100, 2x125, 1x175
Núm. Artículo	16925217.**	16925229.**

Altura de 1.000 mm



Fondo [mm]	550	550
Realización	con cierre centralizado	con cierre centralizado
Número de cajones, puerta	7	9
Altura frontal [mm]	2x100, 3x125, 2x175	8x100, 1x125
Núm. Artículo	16925249.**	16925257.**

Accesorios para armarios con cajones


Superficie de multiplex



- robusta superficie de trabajo multiplex de 30 mm
- protege la tapa de la carcasa al perforar o realizar trabajos pesados

Para ancho del sistema [mm]	525	800	1050
Para prof. de sistema [mm]	550	550	550
Núm. Artículo	41201147.08	41201149.08	41201150.08

Canto redondeado con alfombrilla antideslizante



- canto redondeado de 3 cantos con alfombrilla antideslizante
- evita la caída de objetos pequeños y redondos

Para ancho del sistema [mm]	525	800	1050
Para prof. de sistema [mm]	550	550	550
Núm. Artículo	16926930.16	16926931.16	16926932.16

Carcasa:



RAL 7035 – gris claro

Cajones/Puertas:



RAL 7016 – gris antracita



RAL 5010 – azul genciana



RAL 7035 – gris claro



RAL 3004 – roja purpura

ARMARIOS CON CAJONES MÓVILES



SCAN ME
El modelo 3D
en su taller.

«¡Póngase en
marcha en
cualquier momento
con todo
el equipo!»



Capacidad total
de carga



Capacidad de carga de
los cajones



Guía telescópica



Extracción individual



Cierre centralizado




Se entrega montado



Plazo de envío 15 días
laborales

Armarios con cajones móviles



Carcasa

- reforzada y soldada para satisfacer las exigencias más elevadas y garantizar una vida útil prolongada
- gris claro con recubrimiento en polvo (RAL 7035)
- con cierre centralizado y extracción individual de los cajones
- puertas tipo ala con ángulo de apertura de 180°, detrás un gran espacio útil con baldas adicionales

Cajones

- frontal de cajón con asa ergonómica
- guías de bolas con guía telescópica y extracción extra de 40 mm
- Carga máxima hasta 50 kg
- hay disponible gran variedad de material separador

Movilidad

- con 2 ruedas direccionales y 2 ruedas de apoyo
- asas ergonómicas
- a elegir con canto redondeado trilateral y alfombrilla antideslizante o soporte de madera multiplex
- capacidad de carga total incl. peso propio del armario: 300 kg

Anchura 800 mm



Fondo [mm]	550	600
Altura [mm]	965	980
Tipo de superficie de trabajo	Canto redondeado con alfombrilla	Haya-Multiplex
Altura frontal [mm]	2x100, 3x175	2x100, 3x175
Núm. Artículo	16927002.**	16927001.**

Carcasa:

RAL 7035 – gris claro

Cajones/Puertas:

.19
.11
.16
.24

RAL 7016 – gris antracita

RAL 5010 – azul genciana

RAL 7035 – gris claro

RAL 3004 – roja purpura

Armarios con cajones móviles

Anchura 1050 mm



Fondo [mm]	550	600	550	600
Altura [mm]	965	980	965	980
Tipo de superficie de trabajo	Canto redondeado con alfombrilla	Haya-Multiplex	Canto redondeado con alfombrilla	Haya-Multiplex
Altura frontal [mm]	2x100, 3x175	2x100, 3x175	3x100, 2x125, 1x175	3x100, 2x125, 1x175
Núm. Artículo	16927052.**	16927051.**	16927055.**	16927054.**

Anchura 1050 mm



Fondo [mm]	550	600	550	600
Altura [mm]	965	980	965	980
Tipo de superficie de trabajo	Canto redondeado con alfombrilla	Haya-Multiplex	Canto redondeado con alfombrilla	Haya-Multiplex
Altura frontal [mm]	2x100, 3x175	2x100, 3x175	3x100, 2x125, 1x175	3x100, 2x125, 1x175
Núm. Artículo	16927122.**	16927121.**	16927125.**	16927124.**

Anchura 1050 mm



Fondo [mm]	550	600	550	600
Altura [mm]	965	980	965	980
Tipo de superficie de trabajo	Canto redondeado con alfombrilla	Haya-Multiplex	Canto redondeado con alfombrilla	Haya-Multiplex
Altura frontal [mm]	6x100, 1x125	6x100, 1x125	4x100, 6x175	4x100, 6x175
Núm. Artículo	16927128.**	16927127.**	16927102.**	16927101.**

Carro de montaje

Anchura 1300 mm



Fondo [mm]	550	600
Altura [mm]	965	980
Tipo de superficie de trabajo	Canto redondeado con alfombrilla	Haya-Multiplex
Altura frontal [mm]	2x100, 3x175	2x100, 3x175
Núm. Artículo	16927152.**	16927151.**

Anchura 1300 mm



Fondo [mm]	550	600
Altura [mm]	965	980
Tipo de superficie de trabajo	Canto redondeado con alfombrilla	Haya-Multiplex
Altura frontal [mm]	3x100, 2x125, 1x175	3x100, 2x125, 1x175
Núm. Artículo	16927155.**	16927154.**

Anchura 1300 mm



Fondo [mm]	550	600
Altura [mm]	965	980
Tipo de superficie de trabajo	Canto redondeado con alfombrilla	Haya-Multiplex
Altura frontal [mm]	6x100, 1x125	6x100, 1x125
Núm. Artículo	16927158.**	16927157.**

Carcasa:



 RAL 7035 – gris claro

Cajones/Puertas:



 RAL 7016 – gris antracita



 RAL 5010 – azul genciana




 RAL 7035 – gris claro



 RAL 3004 – roja púrpura

Accesorios para armarios con cajones móviles y carro de montaje

Marco superior



- para crear condiciones de trabajo claras y ergonómicas
- se puede atornillar directamente en la superficie de madera de los armarios con cajones (AN 1.050 mm) o del carro de montaje (AN 1.300 mm)
- adecuado para todos los ganchos perfo y soportes de herramientas (superficies agujereadas) o cajas bottBox (superficies ranuradas)
- construcción de chapa de acero firme, gris claro con recubrimiento en polvo (RAL 7035)



Medidas A x F x ALT [mm]	1050 x 215 x 400	1050 x 215 x 400	1050 x 215 x 400
Realización	con superficie agujereada	con superficie ranurada	con superficie ranurada, con 6 cajas bottBox M1 y 6 cajas bottBox M2
Núm. Artículo	41022029.**	41022030.**	41022031.**



Medidas A x F x ALT [mm]	1300 x 215 x 400	1300 x 215 x 400	1300 x 215 x 400
Realización	con superficie agujereada	con superficie ranurada	con superficie ranurada, con 8 cajas bottBox M1 y 8 cajas bottBox M2
Núm. Artículo	41022032.**	41022033.**	41022034.**

Accesorios para armarios con cajones móviles y carro de montaje



Carcasa:

RAL 7035 – gris claro

Cajones/Puertas:

.19 RAL 7016 – gris antracita

.11 RAL 5010 – azul genciana

.16 RAL 7035 – gris claro

.24 RAL 3004 – roja purpura

COMPUTER-TERMINALES



SCAN ME
El modelo 3D
en su taller.

«¡El polvo y la
suciedad en
el ordenador
son cosa del
pasado!»



Capacidad total
de carga



Capacidad de carga de
los cajones



Capacidad de carga de
las baldas



Guía telescópica



Recipiente con asa con
cierre de 3 posiciones



Se entrega montado



Plazo de envío 15 días
laborales

Armarios para PC Anchura de 650 mm



Carcasa y puerta tipo ala

Carcasa

- reforzada y soldada para satisfacer las exigencias más elevadas y garantizar una vida útil prolongada
- gris claro con recubrimiento en polvo (RAL 7035)
- con orificios de ventilación y boquillas de paso para los cables

Puerta tipo ala

- ángulo de apertura 180°
- gran espacio útil con balda adicional
- cierre giratorio firme con cierre de 3 posiciones

Carcasa para monitor y cajón para teclados

Carcasa para monitor

- apta para monitores de pantalla plana de hasta 23 pulgadas
- con orificios de ventilación y boquillas de paso para los cables
- con cierre

Cajón para teclados

- para trabajar de forma ergonómica
- guías de bolas con extracción completa
- con cierre

Fondo de 550 mm



Medidas A x F x ALT [mm]	650 x 550 x 1000	650 x 550 x 1650	1050 x 550 x 1130	1050 x 550 x 1650
Realización	con balda y tablar	con compartimento de pantalla, balda y tablar	con balda y tablar	con compartimento de pantalla, balda y tablar
Núm. Artículo	16928000.**	16928001.**	16928021.**	16928022.**

Fondo de 550 mm



Medidas A x F x ALT [mm]	650 x 550 x 150
Realización	juego de rodillos para armarios para PC de 650 mm de ancho
Núm. Artículo	16928052.**

Carcasa:



RAL 7035 – gris claro

Cajones/Puertas:



RAL 7016 – gris antracita



RAL 5010 – azul genciana



RAL 7035 – gris claro



RAL 3004 – roja purpura

Divisiones de cajones Fondo de 550 mm



Separadores y paneles

- para la división sencilla, rápida e individual de los cajones
- de chapa de acero galvanizada
- posibilidad de inscripción opcional con set de inscripción
- silenciosos gracias a los soportes de plástico

Surtidos de separadores/paneles Anchura de 525 mm



Para prof. de sistema [mm]	550	
Número separadores	2	
Número separadores	6	
Altura frontal del cajón [mm]	100/125	175
Altura de los separadores [mm]	77	127
Núm. Artículo	16926804.51	16926805.51

Surtidos de separadores/paneles Anchura de 800 mm



Para prof. de sistema [mm]	550	
Número separadores	2	
Número separadores	6	
Altura frontal del cajón [mm]	100/125	175
Altura de los separadores [mm]	77	127
Núm. Artículo	16926822.51	16926823.51

Surtidos de separadores/paneles Anchura de 1050 mm



Para prof. de sistema [mm]	550	
Número separadores	4	
Número separadores	8	
Altura frontal del cajón [mm]	100/125	175
Altura de los separadores [mm]	77	127
Núm. Artículo	16926842.51	16926843.51

Divisiones de cajones Fondo de 550 mm



Cajas para piezas pequeñas

- para la división sencilla, rápida e individual de los cajones
- material: poliestireno (PS) resistente a choques
- cantos redondeados para fácil extracción de piezas pequeñas
- soporte de etiquetas para identificación opcional

Surtidos de cajas para piezas pequeñas Anchura de 525/1.050 mm



Para prof. de sistema [mm]	550	550	550
Altura frontal del cajón [mm]	100		100
Altura de las cajas para piezas pequeñas [mm]	68	68	68
Número de cajas para piezas pequeñas 50 x 50 [mm]	2		2
Número de cajas para piezas pequeñas 50 x 75 [mm]	6	9	13
Número de cajas para piezas pequeñas 75 x 75 [mm]		5	1
Número de cajas para piezas pequeñas 75 x 150 [mm]	2	4	7
Número de cajas para piezas pequeñas 100 x 150 [mm]	2		2
Número de cajas para piezas pequeñas 125 x 150 [mm]			
Número de cajas para piezas pequeñas 150 x 150 [mm]	2	4	6
Número de cajas para piezas pequeñas 300 x 150 [mm]	1	2	2
Núm. Artículo	43020789	43020790	43020791

ARMARIOS DE SISTEMA



SCAN ME
El modelo 3D
en su taller.

«Todo en su
sitio, como a mí
me gusta.»



Capacidad total
de carga



Capacidad de carga de
los cajones



Capacidad de carga de
las baldas



Guía telescópica



Recipiente con asa con
cierre de 3 posiciones



Se entrega montado



Plazo de envío 15 días
laborales

Armarios de sistema Anchura de 1.050 mm



Carcasa y puertas tipo ala

Carcasa

- reforzada y soldada para satisfacer las exigencias más elevadas y garantizar una vida útil prolongada
- gris claro con recubrimiento en polvo (RAL 7035)

Puertas tipo ala

- ángulo de apertura de 180°, cierre giratorio firme con cierre de 3 posiciones
- cerrada en función de la variante, con ventanilla o ventilación

Amplias posibilidades de inscripción

Fondo de 350 mm

- balda, capacidad de carga hasta 75 kg, ideal para cajas bottBox
- paredes traseras con perforación perfo o ranura perfo
- compartimentos multiplex

Fondo de 550 mm

- balda, capacidad de carga hasta 75 kg
- paredes traseras con perforación perfo o ranura perfo
- compartimentos multiplex
- cajones interiores con guía telescópica y extracción extra de 40 mm, capacidad de carga hasta 75 kg

Fondo de 350 mm



Medidas A x F x ALT [mm]	1050 x 350 x 2000	1050 x 350 x 2000
Tipo de puerta	cerrado	cerrado
Composición	4 baldas	8 baldas 9 cajas bottBox M3 27 cajas bottBox L3
Núm. Artículo	16926219.**	16926505.**

Carcasa:



RAL 7035 – gris claro

Cajones/Puertas:



RAL 7016 – gris antracita



RAL 5010 – azul genciana



RAL 7035 – gris claro



RAL 3004 – roja purpura

Armarios de sistema Anchura de 1.050 mm

Fondo de 550 mm



Medidas A x F x ALT [mm]	1050 x 550 x 1000	1050 x 550 x 2000
Tipo de puerta	cerrado	cerrado
Composición	2 baldas	4 baldas
Núm. Artículo	16926259.**	16926267.**

Fondo de 550 mm



Medidas A x F x ALT [mm]	1050 x 550 x 2000	1050 x 550 x 2000	1050 x 550 x 2000
Tipo de puerta	cerrado	cerrado	cerrado
Composición	4 baldas 2 cajones interiores (Alt: 125 mm)	3 baldas 4 cajones interiores (Alt: 1 de 100 mm, 2 de 125 mm, 1 de 175 mm)	3 baldas 8 cajones interiores (Alt: 2 de 100 mm, 4 de 125 mm, 2 de 175 mm)
Núm. Artículo	16926574.**	16926576.**	16926577.**

Fondo de 550 mm



Medidas A x F x ALT [mm]	1050 x 550 x 2000	1050 x 550 x 2000
Tipo de puerta	cerrado	cerrado
Composición	1 pared trasera con perforación perfo 1 pared trasera con ranura perfo 1 compartimento de multiplex 6 cajones interiores (Alt: 4 de 125 mm; 2 de 175 mm)	1 pared trasera con perforación perfo 1 pared trasera con ranura perfo 1 compartimento de multiplex 3 cajones interiores (Alt: 1 de 100 mm; 1 de 125 mm; 1 de 175 mm) 1 balda
Núm. Artículo	16926573.**	16926572.**

Armarios de sistema Anchura de 1.050 mm

Fondo de 550 mm



Medidas A x F x ALT [mm]	1050 x 550 x 2000	1050 x 550 x 2000
Tipo de puerta	Con ventanilla	Con ventilación
Composición	4 baldas	4 baldas
Núm. Artículo	16926277.**	16926770.**

Fondo de 550 mm



Medidas A x F x ALT [mm]	1300 x 550 x 1000	1300 x 550 x 2000
Tipo de puerta	cerrado	cerrado
Composición	2 baldas	4 baldas
Núm. Artículo	16926601.**	16926653.**

Fondo de 550 mm



Medidas A x F x ALT [mm]	1300 x 550 x 2000	1300 x 550 x 2000
Tipo de puerta	Con ventanilla	Con ventilación
Composición	4 baldas	4 baldas
Núm. Artículo	16926663.**	16926783.**

Carcasa:

RAL 7035 – gris claro

Cajones/Puertas:

RAL 7016 – gris antracita

RAL 5010 – azul genciana

RAL 7035 – gris claro

RAL 3004 – roja purpura

Accesorios para armarios de sistema

Balda



- balda con ángulo de apoyo a izquierda y derecha
- capacidad de carga: 75 kg
- material: chapa de acero galvanizada

Para ancho del sistema [mm]	525	800	1050	1050
Para prof. de sistema [mm]	550	550	350	550
Núm. Artículo	16926912.51	16926915.51	16926916.51	16926918.51

Divisor de balda



- divisores de baldas desplazables variablemente para encajar sobre baldas
- UE: 3 piezas
- Fondo: 350 mm
- material: chapa de acero galvanizada

Medidas A x F x ALT [mm]	50 x 309 x 116
Núm. artículo	16926870.51

Armarios económicos



Cajones

- frontal de cajón con asa ergonómica
- resistente hasta 10 kg

Carcasa y puertas tipo ala

Carcasa

- carcasa de acero soldada para aplicaciones ligeras
- gris claro con recubrimiento en polvo (RAL 7035)
- las realizaciones de 350 mm de fondo también pueden montarse en la pared

Puertas tipo ala

- ángulo de apertura 180°
- gran espacio útil con balda adicional (35 kg)
- cierre de bloqueo giratorio

Anchura 525 mm



Medidas A x F x ALT [mm]	525 x 350 x 600	525 x 350 x 600
Tipo de puerta	cerrado	cerrado
Composición	1 balda	2 baldas 1 cajón
Núm. Artículo	16929001.**	16929003.**

Anchura 800 mm



Medidas A x F x ALT [mm]	800 x 350 x 600	800 x 350 x 600
Tipo de puerta	cerrado	cerrado
Composición	1 balda	2 baldas 1 cajón
Núm. Artículo	16929101.**	16929103.**


Carcasa:

RAL 7035 – gris claro
.19
.11
.16
.24

Cajones/Puertas:

RAL 7016 – gris antracita
RAL 5010 – azul genciana
RAL 7035 – gris claro
RAL 3004 – roja purpura

Armarios pupitre



Carcasa y puertas tipo ala

Carcasa

- reforzada y soldada para satisfacer las exigencias más elevadas y garantizar una vida útil prolongada
- gris claro con recubrimiento en polvo (RAL 7035)

Puerta tipo ala

- ángulo de apertura 180°
- gran espacio útil con balda adicional
- cierre giratorio firme con cierre de 3 posiciones

Pupitre auxiliar y cajón

Pupitre auxiliar

- para condiciones de trabajo ergonómicas
- con ranura para bolígrafos
- disponibles diferentes paredes traseras a modo de accesorios

Cajones

- frontal de cajón con asa ergonómica
- guías de bolas con guía telescópica y extracción extra de 40 mm
- resistente hasta 75 kg
- hay disponible gran variedad de material separador

Anchura de 525/1.050 mm



Medidas A x F x ALT [mm]	525 x 550 x 1130	1050 x 550 x 1130
Tipo de puerta	cerrado	cerrado
Composición	1 balda, 1 cajon	1 balda, 1 cajon
Núm. Artículo	16926370.**	16926590.**

Armarios pupitre

Pared trasera para armario pupitre



Medidas A x F x ALT [mm]	525 x 75 x 870		1050 x 75 x 870	
Realización	liso	perforación perfo	liso	perforación perfo
Núm. artículo	16926980.16	16926981.16	16926984.16	16926985.16


Carcasa:

RAL 7035 – gris claro

Cajones/Puertas:

 RAL 7016 – gris antracita .19
 RAL 5010 – azul genciana .11
 RAL 7035 – gris claro .16
 RAL 3004 – roja purpura .24

ESTANTES

«Finalmente todo
guardado
y a la vista!»



Capacidad total
de carga



Capacidad de carga de
las baldas




Se suministra desmon-
tado
Fácil montaje



Plazo de envío 15 días
laborales

Estantería Anchura de 1.150 mm



Versiones completas

- sistema de estanterías flexible y robusto
- con equipamiento práctico
- de fácil ampliación
- incl. cruz en estante y juego de fijación ala pared

Elementos de ampliación

- laterales, baldas y otros accesorios
- para ampliar las versiones completas existentes
- para configurar sistemas de estanterías individuales

Altura de 2.000 mm



Medidas A x F x ALT [mm]	1150 x 420 x 2000		
Realización	4 baldas	8 baldas, 24 cajas bottBox L4 (A 264 x F 398 x ALT 165 mm)	5 baldas, 8 cajas bottBox L4 (A 264 x F 398 x ALT 165 mm), 2 depósitos de baldas para piezas pequeñas
Núm. artículo	46003001.16	46003002.16	46003003.16

Estantería Anchura de 1.150 mm


Balda



- construcción robusta de chapa de acero galvanizada
- capacidad de carga: 70 kg
- incl. 4 ángulos de apoyo para el montaje rápido y sencillo

Realización	Balda	Divisor de balda Set 3
Medidas A x F x ALT [mm]	1150 x 420 x 27	50 x 300 x 200
Núm. artículo	46003004.51	41022024.51

Depósito de estanterías para piezas pequeñas



- para el almacenamiento de consumibles como tornillos y piezas normativas
- para un suministro inteligente del material, ya que la falta de existencias se ve de inmediato
- con 5 separadores para la división individual y flexible
- capacidad de carga: 70 kg
material: chapa de acero galvanizada
- incl. 4 ángulos de apoyo para el montaje rápido y sencillo

Realización	Depósito de estanterías para piezas pequeñas con 5 separadores
Medidas A x F x ALT [mm]	1150 x 420 x 190
Núm. artículo	46003005.51

Estantería lateral

Realización	para la división flexible con baldas y depósito de estanterías para piezas pequeñas
Medidas A x F x ALT [mm]	25 x 420 x 2000
Núm. artículo	46003007.16

Estantería cruz

Realización	para reforzar la estantería
Núm. artículo	46003008.16

Estantería set de sujeción pared


Realización	para el montaje seguro en la pared de ampliaciones de estantería
Núm. artículo	46003009

Estantería set de repuestos

Realización	8 tuercas de clip, tornillo y ángulo de apoyo
Núm. artículo	90099653

Estantería Anchura de 1.150 mm

Juego de separadores



- para depósito de estanterías para piezas pequeñas
- material: chapa de acero galvanizada

Núm. artículo

46003010.51

Surtido con 4 cajas bottBox



- adecuado para 1 balda de estantería
- tamaño L4 (AN 264 x P 398 x ALT 165 mm)
- material: plástico RAL 7016

Núm. artículo

43021012.19

Surtido con 8 cajas bottBox



- adecuado para 1 balda de estantería
- tamaño M4 (AN 130 x P 398 x ALT 165 mm)
- material: plástico RAL 7016

Núm. artículo

43021013.19

BANCOS DE TRABAJO DE SISTEMA



SCAN ME
El modelo 3D
en su taller.

«Dinamismo
en el nuevo lugar
de trabajo.»



Capacidad total
de carga



Capacidad de carga de
los cajones



Guía telescópica



Cierre centralizado



Se suministra desmontado
Fácil montaje



Plazo de envío 15 días
laborales

Bancos de trabajo Fondo de 800 mm



Pie de banco de trabajo y superficie de trabajo

- pie de banco de trabajo de altura ajustable en el módulo de 25 mm
- set travesaños para una estabilidad adicional
- superficies de trabajo robustas de 30 mm de multiplex o linóleo
- capacidad de carga de hasta 600 kg

Armario con cajones

- carcasa firme y soldada para satisfacer las exigencias más elevadas y garantizar una vida útil prolongada
- con cierre centralizado
- guías de bolas con guía telescópica y extracción superior de 40 mm
- cajones, capacidad de carga hasta 75 kg
- hay disponible gran variedad de material separador

Anchura de 1.500/2.000 mm



Medidas A x F [mm]	1500 x 800	2000 x 800
Altura de trabajo placa de mesa desde - hasta [mm]	780-930	780-930
Travesaños abajo	Sí	Sí
Capacidad de carga [kg]	600	600
Superficie de trabajo	Haya-Multiplex	Haya-Multiplex
Núm. Artículo	16921512.16	16921514.16

Armarios colgantes para bancos de trabajo



Fondo [mm]	550	550
Realización	Armario completo	con cierre centralizado
Número de cajones, puerta	1	3
Altura frontal [mm]		3x125
Núm. Artículo	16926030.**	16925001.**

Carcasa:



RAL 7035 – gris claro

Cajones/Puertas:



RAL 7016 – gris antracita



RAL 5010 – azul genciana



RAL 7035 – gris claro



RAL 3004 – roja purpura


Bancos de trabajo de sistema

Anchura 1.500 mm



Medidas AN x F [mm]	1500 x 600	1500 x 600	1500 x 600
Altura [mm]	930	930	930
Altura frontal [mm]	1x125, 1x175	1x125, 4x175	4x100, 2x125, 1x175
Capacidad de carga [kg]	500	500	500
Superficie de trabajo de	Haya-Multiplex	Haya-Multiplex	Haya-Multiplex
Núm. Artículo	16921902.**	16921900.**	16921901.**

Anchura 2.000 mm



Medidas AN x F [mm]	2000 x 600	2000 x 600	2000 x 600
Altura [mm]	930	930	930
Altura frontal [mm]	1x125, 1x175	1x125, 4x175	4x100, 2x125, 1x175
Capacidad de carga [kg]	500	500	500
Superficie de trabajo de	Haya-Multiplex	Haya-Multiplex	Haya-Multiplex
Núm. Artículo	16921952.**	16921950.**	16921951.**

Anchura 2.000 mm



Medidas AN x F [mm]	1500 x 600	1500 x 600
Altura [mm]	930	930
Altura frontal [mm]	4x100, 2x125, 1x175	1x125, 1x175
Capacidad de carga [kg]	500	500
Superficie de trabajo de	Haya-Multiplex	Haya-Multiplex
Núm. Artículo	16921904.**	16921905.**

Bancos de trabajo de sistema

Anchura 2.000 mm



Medidas AN x F [mm]	2000 x 600	2000 x 600
Altura [mm]	930	930
Altura frontal [mm]	4x100, 2x125, 1x175	1x125, 1x175
Capacidad de carga [kg]	500	500
Superficie de trabajo de	Haya-Multiplex	Haya-Multiplex
Núm. Artículo	16921954.**	16921955.**



Carcasa:



RAL 7035 – gris claro

Cajones/Puertas:



RAL 7016 – gris antracita



RAL 5010 – azul genciana



RAL 7035 – gris claro



RAL 3004 – roja purpura

BANCOS DE TRABAJO



SCAN ME
El modelo 3D
en su taller.

«Simplemente
adecuado:
firme y de alta
calidad.»



Capacidad total
de carga



Capacidad de carga de
los cajones



Guía telescópica



Cierre central



Se entrega montado



Plazo de envío 15 días
laborales

Bancos de trabajo



Carcasa, superficie de trabajo y puertas tipo ala

- carcasa firme y soldada para satisfacer las exigencias más elevadas y garantizar una vida útil prolongada
- robusta superficie de trabajo multiplex de 30 mm
- capacidad de carga de hasta 800 kg
- puertas con ángulo de apertura de 180° y cierre giratorio firme
- gran espacio útil con balda adicional

Cajones

- frontal de cajón con asa ergonómica
- guías de bolas con guía telescópica y extracción superior de 40 mm
- carga máxima hasta 75 kg
- resistencia por bloque de cajones: 150 kg
- hay disponible gran variedad de material separador

Anchura 1.500 mm



Medidas AN x F [mm]	1500 x 600	1500 x 600	1500 x 600
Altura [mm]	830-930	830-930	830-930
Altura frontal [mm]	1x125, 2x175	2x125, 4x175	1x125, 2x175
Capacidad de carga [kg]	800	800	800
Superficie de trabajo de	Haya-Multiplex	Haya-Multiplex	Haya-Multiplex
Núm. Artículo	16923014.**	16923015.**	16923012.**

Anchura 2.000 mm



Medidas AN x F [mm]	2000 x 600	2000 x 600
Altura [mm]	830-930	830-930
Altura frontal [mm]	1x125, 2x175	3x125, 6x175
Capacidad de carga [kg]	800	800
Superficie de trabajo de	Haya-Multiplex	Haya-Multiplex
Núm. Artículo	16923032.**	16923033.**

Carcasa:

 RAL 7035 – gris claro

Cajones/Puertas:

 .19 RAL 7016 – gris antracita


 .11 RAL 5010 – azul genciana

 .16 RAL 7035 – gris claro

 .24 RAL 3004 – roja purpura

Accesorios para bancos de trabajo

Marco superior



- para el montaje directo sobre una superficie de trabajo
- alta estabilidad por puntales verticales
- color: gris claro (RAL 7035)

Medidas A x F x ALT [mm]	1500 x 230 x 480	1500 x 230 x 960	2000 x 230 x 480	2000 x 230 x 960
¿Número del revestimiento / superficies?	1	2	1	2
Núm. artículo	41022006.16	41022007.16	41022008.16	41022009.16

Marco



- Para el montaje directo sobre una superficie de trabajo
- Compartimento equipado con cajas bottBox M3 (130 x 298 x 165 mm)
- A elegir superficie agujereada o ranurada perfo
- Color: gris claro (RAL 7035)

Realización	Superficie agujereada perfo, compartimento con 10 cajas bottBox	Superficie agujereada perfo, compartimento con 13 cajas bottBox	Superficie ranurada perfo, compartimento con 13 cajas bottBox
Medidas A x F x ALT [mm]	1350 x 435 x 1357	1800 x 435 x 1357	
Núm. artículo	41022002.16	41022004.16	41022005.16

Accesorios

Taburete con ruedas



- bastidor con 5 patas con ruedas conductoras, 2 bloqueables
- ajuste de altura del asiento con muelle de gas
- duradero, asiento de espuma modelada fácil de lavar con Ø 350 mm
- compartimento para herramientas con 6 cajas para piezas pequeñas extraíbles

Realización	estándar	con compartimento para herramientas adicional
Medidas A x F x ALT [mm]	350 x 350 x 500	350 x 350 x 800
Núm. artículo	88601054	88601002

Planificador para taller



- proporciona orden y claridad en el taller y durante el uso
- ayuda en la planificación y organización de capacidades y procesos
- balda clara de carpetas de pedidos, formularios, folletos y otros documentos
- Portadocumentos DIN A4 transversales, de plástico robusto de alta calidad (RAL 7016), incluido clip de marcación
- Set compuesto de base y 3 portadocumentos DIN A4 transversales y material de sujeción
- las placas se pueden atornillar las unas sobre las otras. De esta manera, se pueden combinar varios sets para obtener un planificador de gran tamaño cuando sea necesario

Realización	A4
Medidas A x F x ALT [mm]	340 x 120 x 516
Núm. artículo	41022028.19

ESTANTERÍAS TY MOBILE



SCAN ME
El modelo 3D
en su taller.


«Dinamismo en el
nuevo lugar de trabajo.
Preparado, suministrado
y a mano rápidamente:
siempre mi material
desde el principio.»



Plazo de envío 15 días
laborales

Tablas perfo con surtido de ganchos

Superficies agujereadas perfo




- alta estabilidad gracias al canteado lateral
- perfiles de refuerzo adicionales en la parte posterior
- perforación: 9,2 x 9,2 mm, distancia agujeros: 38,1 mm
- adecuado para ganchos perfo y soportes para superficie agujereada perfo
- en caso de combinación de varias tablas, la medida del módulo se mantiene por encima del tope de las superficies



Medidas A x F x ALT [mm]	495 x 13 x 457	991 x 13 x 457	1486 x 13 x 457	1981 x 13 x 457
Realización	perforación perfo	perforación perfo	perforación perfo	perforación perfo
Núm. Artículo	41022014.**	41022015.**	41022016.**	41022017.**

Surtidos de soportes perfo



- 5 ganchos P 75 mm
- 5 ganchos dobles P 75 mm

Núm. artículo	43021010
---------------	-----------------

Carcasa:

RAL 7035 – gris claro

Cajones/Puertas:

RAL 7016 – gris antracita **.19**

RAL 5010 – azul genciana **.11**

RAL 7035 – gris claro **.16**

RAL 3004 – roja purpura **.24**

Tablas perfo con surtido de ganchos

Surtidos de soportes perfo




- 5 ganchos plus P 25 mm
- 5 ganchos plus P 5 mm
- 5 ganchos plus P 75 mm
- 5 ganchos dobles P 5 mm
- 5 pinzas de herramienta Ø 19 mm

Núm. artículo

43021011

Superficies ranuradas perfo con 24 cajas bottBox



- set de superficies ranuradas perfo compuesto por: 2 tablas y 24 cajas bottBox M2 (130 x 198 x 90 mm)

Realización

con cajas bottBox

Medidas A x F x ALT [mm]

914 x 213 x 495

Núm. artículo

43021009.16

Estanterías perfo y Mobile

con superficies ranuradas perfo y cajas bottBox



- Surtido 112 piezas
- 112 Cajas bottBox M2 (130 x 198 x 90 mm)

Realización	con cajas bottBox	sin equipar
Medidas A x F x ALT [mm]	1000 x 550 x 1125	
Núm. artículo	41022011.16	41022010.16

móviles con superficies ranuradas perfo y cajas bottBox



- Surtido 84 piezas
- 42 cajas bottBox M2 (130 x 198 x 90 mm)
- 42 cajas bottBox M3 (130 x 298 x 165 mm)
- 4 ruedas conductoras con fijaciones

Realización	con cajas bottBox	sin equipar
Medidas A x F x ALT [mm]	1000 x 550 x 1250	
Núm. artículo	41022013.16	41022012.16

Soluciones Mobile

Mesas auxiliares



- robusto bastidor de acero soldado
- gris claro con recubrimiento en polvo (RAL 7035)
- mucha superficie útil gracias a los 2 niveles de compartimentos
- 2 ruedas conductoras con fijaciones y 2 ruedas de apoyo (diámetro de los rodillos 125 mm)



Realización	móvil	fijo	móvil	fijo
Tipo de superficie de trabajo	Acero	Acero	Haya-Multiplex	Haya-Multiplex
Capacidad de carga [kg]	300	400	300	500
Medidas A x F x ALT [mm]	1000 x 600 x 910	1000 x 600 x 910	1000 x 600 x 930	1000 x 600 x 930
Núm. Artículo	16922700.16	16922502.16	16922701.16	16922503.16



Soluciones Mobile

Euroboxes



- Recipiente adecuado para dimensiones del palé estándar europeo
- Para todas las necesidades en el almacén, en la producción y el transporte
- Las paredes rectas ofrecen un máximo volumen y una excelente resistencia
- Tapas opcionales disponibles
- Resistente a muchos ácidos y álcalis
- Resistente a temperatura desde -20 °C hasta +60 °C, a corto plazo hasta +90 °C
- Material: polipropileno. Color: gris antracita



Anchura [mm]	600	600	600	600
Fondo [mm]	400	400	400	400
Altura [mm]	120	220	320	27
Peso neto Kg	1.17	1.67	2.52	2.28
UE	1	1	1	3
Núm. Artículo	62510016.19V	62510017.19V	62510018.19V	12204065

Rodillos de transporte para euroboxes



- adecuado para todas las euroboxes y recipientes con la base de 400 x 600 mm
- resistente hasta 250 kg
- de fácil limpieza por sus bastidores de plástico ABS con esquinas abiertas
- 4 ruedas conductoras con ruedas de goma libres (Ø 100 mm), 2 de ellas con fijaciones
- color: gris

Medidas A x F x ALT [mm]	420 x 620 x 165
Núm. artículo	41010148



Encontrará más información sobre los productos bott en el sitio web:
www.bott-spain.com

Si tiene preguntas sobre los productos verso o desea hacer un pedido por teléfono, los empleados del servicio telefónico de atención al cliente de bott estarán encantados de ayudarle:
93 438 23 82.

O bien envíe su solicitud por correo electrónico a: **info@bott-spain.com**



Reservado el derecho a realizar cambios técnicos y de precios.

Si ya ha dado la autorización para que se utilicen sus datos para fines publicitarios, pero ha cambiado de opinión posteriormente, envíe el desistimiento ulterior por mensaje de correo electrónico a info@bott-spain.com

www.bott-spain.com

Bott Spain Equipamientos S.L.

C. Santiago Rusiñol, 14, Calle C, Nave D-3

08213 Polinyà, Barcelona

Telefon: 93 438 23 82, Telefax: 93 438 28 00