

bottTainer

La solución de transporte y carga para su plataforma



bottTainer POWERED BY **STIHL**



Cajas de transporte para vehículos con plataforma

Almacenar y cargar con seguridad las baterías en la plataforma


Para la gestión de la carga y el almacenamiento seguro de las baterías en vehículos con plataforma, bott ofrece en cooperación con STIHL una nueva solución innovadora.

La bottTainer con tecnología STIHL.


La bottTainer es una ayuda práctica y robusta para el almacenamiento seguro en plataformas de baterías STIHL, máquinas y demás equipos. La versátil solución protege al equipo de la suciedad, humedad y el acceso no autorizado.

Las diferentes variantes de la bottTainer son especialmente prácticas para las empresas de jardinería y paisajismo, así como también para los servicios municipales. En colaboración con STIHL, bott ha integrado cargadores para baterías. Los cargadores están fijados en extracciones, lo que permite el acceso ergonómico y práctico a las baterías. La bottTainer con tecnología STIHL y gestión de carga está disponible con cargadores para 8, 16 o 28 baterías AP. Alternativamente, se pueden llevar soportes para hasta 4 baterías AR alojables en la parte posterior. Estas reciben la alimentación eléctrica de los cargadores restantes.

La gran ventaja de esta solución es el almacenamiento conjunto seguro, limpio y seco de las baterías. De este modo, no tendrá que conectarse cada cargador de forma independiente en un enchufe propio. El suministro eléctrico se realiza mediante una alimentación externa central. A petición, con enchufe Schuko o CEE. De este modo, se pueden cargar todas las baterías a la vez durante la noche. La gestión de carga única proporciona la seguridad necesaria. A elegir, también se dispone de un control de climatización integrado. En esta variante, un termostato regula autónomamente la calefacción y el ventilador integrados, lo que permite que en el interior de la bottTainer haya una temperatura constante.



Cajas de transporte para vehículos con plataforma



Solución de transporte y carga todo en uno



Reduce el tiempo de equipamiento: las baterías permanecen en el vehículo



Las baterías permanecen en los cargadores durante el transporte y la carga



Resistente a la intemperie

- orden organizado y seguridad de carga sobre la plataforma
- gestión de carga flexible y sencilla, en función de los requisitos, siempre y en todas partes
- retirada ergonómica de las baterías gracias al fácil acceso mediante la guía para grandes cargas
- buena visibilidad de las baterías operativas
- condiciones óptimas para la carga de las baterías en cualquier condición metereológica
- alta estabilidad gracias a la robusta construcción del marco
- cargadores y baterías protegidos contra salpicaduras de agua
- protección antirrobo para los cargadores y baterías mediante cierres robustos
- compartimento de almacenamiento adicional para piezas largas y cargadores

Solución de transporte y carga para su plataforma

bottTainer con 8 puestos de carga



- tapa de chapa ranurada de aluminio antideslizante
- recaudo seguro del material transportado mediante un bloqueo doble con cierres robustos
- persiana a izquierda y derecha
- la parte posterior de la bottTainer está equipada con un ventilador de filtro (en la realización que dispone de climatización)
- 1 guía para asegurar la carga con perfil protector en la parte delantera
- medidas An x F x Alt 1.900 x 700 x 1.055 mm
- la ilustración muestra la variante con Eurobox

Composición	Peso kg	Realización	Núm. artículo	
Izquierda: 1 guía para grandes cargas con 8 puestos de carga para baterías Derecha: 1 puerta abatible de 175 mm de altura	165,00	Climatización	60023020.74V	
Izquierda: 1 guía para grandes cargas con 8 puestos de carga para baterías Derecha: 1 puerta abatible de 175 mm de altura 2 SLF-B5-T7 1 cajón de 125 mm de altura con C-Lash	178,00	Climatización	60023021.74V	
Izquierda: 1 guía para grandes cargas con 8 puestos de carga para baterías Derecha: 2 SLF-B5-T7 1 cajón de 125 mm de altura 2 cajones de 150 mm de altura	193,00	Climatización	60023022.74V	
Izquierda: 1 guía para grandes cargas con 8 puestos de carga para baterías y 2 puestos de carga para baterías AR de STIHL Derecha: 1 puerta abatible de 175 mm de altura	165,00	Climatización	60023027.74V	
Izquierda: 1 guía para grandes cargas con 8 puestos de carga para baterías y 2 puestos de carga para baterías AR de STIHL Derecha: 1 puerta abatible de 175 mm de altura 2 SLF-B5-T7 1 cajón de 125 mm de altura con C-Lash	178,00	Climatización	60023028.74V	
Izquierda: 1 guía para grandes cargas con 8 puestos de carga para baterías y 2 puestos de carga para baterías AR de STIHL Derecha: 2 SLF-B5-T7 1 cajón de 125 mm de altura 2 cajones de 150 mm de altura	193,00	Climatización	60023029.74V	

Solución de transporte y carga para su plataforma

bottTainer con 8 puestos de carga



- tapa de chapa ranurada de aluminio antideslizante
- recaudo seguro del material transportado mediante un bloqueo doble con cierres robustos
- persiana a izquierda y derecha
- 1 guía para asegurar la carga con perfil protector en la parte delantera
- medidas An x F x Alt 1.900 x 700 x 1.055 mm
- la ilustración muestra la variante con Eurobox

Composición	Peso kg	Realización	Núm. artículo
Izquierda: 1 guía para grandes cargas con 8 puestos de carga para baterías Derecha: 1 puerta abatible de 175 mm de altura	161,00	sin climatización	60024020.74V
Izquierda: 1 guía para grandes cargas con 8 puestos de carga para baterías Derecha: 1 puerta abatible de 175 mm de altura 2 SLF-B5-T7 1 cajón de 125 mm de altura con C-Lash	174,00	sin climatización	60024021.74V
Izquierda: 1 guía para grandes cargas con 8 puestos de carga para baterías Derecha: 2 SLF-B5-T7 1 cajón de 125 mm de altura 2 cajones de 150 mm de altura	189,00	sin climatización	60024022.74V
Izquierda: 1 guía para grandes cargas con 8 puestos de carga para baterías y 2 puestos de carga para baterías AR de STIHL Derecha: 1 puerta abatible de 175 mm de altura	161,00	sin climatización	60024027.74V
Izquierda: 1 guía para grandes cargas con 8 puestos de carga para baterías y 2 puestos de carga para baterías AR de STIHL Derecha: 1 puerta abatible de 175 mm de altura 2 SLF-B5-T7 1 cajón de 125 mm de altura con C-Lash	174,00	sin climatización	60024028.74V
Izquierda: 1 guía para grandes cargas con 8 puestos de carga para baterías y 2 puestos de carga para baterías AR de STIHL Derecha: 2 SLF-B5-T7 1 cajón de 125 mm de altura 2 cajones de 150 mm de altura	189,00	sin climatización	60024029.74V

Solución de transporte y carga para su plataforma

bottTainer con 16 puestos de carga



- tapa de chapa ranurada de aluminio antideslizante
- recaudo seguro del material transportado mediante un bloqueo doble con cierres robustos
- persiana a izquierda y derecha
- la parte posterior de la bottTainer está equipada con un ventilador de filtro (en la realización que dispone de climatización)
- 1 guía para asegurar la carga con perfil protector en la parte delantera
- medidas An x F x Alt 1.900 x 700 x 1.055 mm

Composición	Peso kg	Realización	Núm. artículo	
Izquierda: 1 guía para grandes cargas con 16 puestos de carga para baterías Derecha: 1 puerta abatible de 175 mm de altura	176,00	Climatización	60023023.74V	
Izquierda: 1 guía para grandes cargas con 16 puestos de carga para baterías Derecha: 2 SLF-B5-T7 1 puerta abatible de 175 mm de altura 1 cajón de 125 mm de altura con C-Lash	190,00	Climatización	60023024.74V	
Izquierda: 1 guía para grandes cargas con 16 puestos de carga para baterías Derecha: 2 SLF-B5-T7 1 cajón de 125 mm de altura 2 cajones de 150 mm de altura	204,00	Climatización	60023025.74V	
Izquierda: 1 guía para grandes cargas con 8 puestos de carga para baterías y 2 puestos de carga para baterías AR de STIHL Derecha: 1 guía para grandes cargas con 8 puestos de carga para baterías y 2 puestos de carga para baterías AR de STIHL	204,00	Climatización	60023030.74V	

Solución de transporte y carga para su plataforma

bottTainer con 16 puestos de carga



- tapa de chapa ranurada de aluminio antideslizante
- recaudo seguro del material transportado mediante un bloqueo doble con cierres robustos
- persiana a izquierda y derecha
- 1 guía para asegurar la carga con perfil protector en la parte delantera
- medidas An x F x Alt 1.900 x 700 x 1.055 mm

Composición	Peso kg	Realización	Núm. artículo	
Izquierda: 1 guía para grandes cargas con 16 puestos de carga para baterías Derecha: 1 puerta abatible de 175 mm de altura	172,00	sin climatización	60024023.74V	
Izquierda: 1 guía para grandes cargas con 16 puestos de carga para baterías Derecha: 2 SLF-B5-T7 1 puerta abatible de 175 mm de altura 1 cajón de 125 mm de altura con C-Lash	186,00	sin climatización	60024024.74V	
Izquierda: 1 guía para grandes cargas con 16 puestos de carga para baterías Derecha: 2 SLF-B5-T7 1 cajón de 125 mm de altura 2 cajones de 150 mm de altura	200,00	sin climatización	60024025.74V	
Izquierda: 1 guía para grandes cargas con 8 puestos de carga para baterías y 2 puestos de carga para baterías AR de STIHL Derecha: 1 guía para grandes cargas con 8 puestos de carga para baterías y 2 puestos de carga para baterías AR de STIHL	204,00	sin climatización	60024030.74V	

Solución de transporte y carga para su plataforma

bottTainer con 28 puestos de carga



- tapa de chapa ranurada de aluminio antideslizante
- recaudo seguro del material transportado mediante un bloqueo doble con cierres robustos
- persiana a izquierda y derecha
- la parte posterior de la bottTainer está equipada con un ventilador de filtro (en la realización que dispone de climatización)
- 1 guía para asegurar la carga con perfil protector en la parte delantera
- medidas An x F x Alt 1.900 x 700 x 1.055 mm
- Solo en conexión con cable de conexión CEE 50810052 o Typ-j (T23) 50810049.

Composición	Peso kg	Realización	Núm. artículo	
Izquierda: 1 guía para grandes cargas con 16 puestos de carga para baterías Derecha: 1 guía para grandes cargas con 12 puestos de carga para baterías y 1 Eurobox	222,00	Climatización	60023026.74V	
Izquierda: 1 guía para grandes cargas con 16 puestos de carga para baterías Derecha: 1 guía para grandes cargas con 12 puestos de carga para baterías y 1 Eurobox	219,00	sin climatización	60024026.74V	



Cable de conexión para soluciones de transporte y carga

Cable de conexión Schuko o CEE para alimentación externa



- adecuado para los siguientes países:
- Alemania, Países Bajos, Luxemburgo, España, Portugal, Noruega, Suecia, Finlandia, Austria, Bélgica, Francia, Dinamarca y Suiza
- Cable de conexión de 10 m H07BQ-F 3G2,5
- Color del cable: naranja
- PRCD-S: 16A / 30mA
- Acoplamiento CEE: 16A 3p 6h IP44 TT

Realización	Peso kg	Núm. artículo	
Cable de conexión con enchufe CEE	1,75	50810052	
Cable de conexión Alemania, Países Bajos, Luxemburgo, España, Portugal, Noruega, Suecia, Finlandia, Austria, Bélgica, Francia	1,75	50810053	
Cable de conexión adecuado para Dinamarca	1,75	50810047	
Cable de conexión adecuado para Suiza	1,75	50810048	
Cable de conexión) adecuado para Suiza, para la bottTainer con 28 puestos de carga	1,75	50810049	

Solución de transporte y carga para tu furgoneta

Guarde las baterías de forma segura y cárguelas en el vehículo

- Ahorro de espacio para su furgoneta - aprovechamiento total del espacio
- Almacenamiento seguro de los dispositivos de batería AR y AP en el equipo del vehículo bott vario3
- Gestión inteligente de la batería, posibilidad de carga a través de una fuente de alimentación externa



Solución de transporte y carga para su plataforma

Tela para asegurar la carga para vehículos con plataforma



- Para asegurar la carga en la plataforma
- Especialmente adecuados para mercancía de transporte suelta o sin forma
- Protección antirrobo gracias al tejido opaco
- Examinada de acuerdo con la VDI 2700
- Resistencia hasta 200 daN
- Color: gris antracita
- 4 tamaños de tejido para todas las plataformas de tamaño habitual incl. amarres para la pared de a bordo



Largo de plataforma mm	Tamaño / realización	Núm. artículo	
2100 - 2650	S	62627015.19V	
2.650 - 3.200	M	62627016.19V	
3.200 - 3.750	L	62627017.19V	
3.750 - 4.300	XL	62627018.19V	





Si tiene preguntas sobre los productos de bott o desea hacer un pedido por teléfono, los empleados del servicio telefónico de atención al cliente estarán encantados de ayudarle:

93 438 23 82.

O bien envíe su solicitud por correo electrónico a: **info@bott-spain.com**



www.bott-spain.com

Comercial Hispano Tudesca, Calle Vinaroz 12, 08906 Hospitalet De Llobregat, Barcelona

Telefon: 93 438 23 82, Telefax: 93 438 28 00

Válidos hasta el 31/12/2022. Reservado el derecho a realizar cambios.

Núm. artículo 810 97 036 - 09/2022

Núm. artículo de STIHL xxxxxxxxxx