

bott

Accesorios

	Página
Superventas _____	3–5
Componentes del sistema _____	6–41
Cajas BottBox y maletín de servicio _____	42–97
Seguridad de la carga _____	98–137
Accesorios _____	138–179






Superventas

bott
vario3

Tablas perfo con surtido de soportes



- Surtido 16 piezas
- 1 superficie agujereada perfo ancho 457 x alto 990 mm
- 5 ganchos P 75 mm
- 5 ganchos P 1 mm
- 5 ganchos P 15 mm
- 1 llave de montaje

Reemplaza ** por el número del color que desees.



azul genciana
RAL 5010



gris claro
RAL 7035



rojo púrpura
RAL 3004



gris antracita
RAL 7016

Medidas A x Alt [mm]	990 x 457
Peso [kg]	5.00
Núm. Artículo	14030154.**V

Caja de seguridad de carga



- Ideal para vehículos con equipamiento bott vario3 con elementos de sujeción y/o guías para asegurar la carga
- Mediante el uso de cinchas con fittings, se puede garantizar un aseguramiento rápido y fiable de la carga a través de los puntos de anclaje o las guías del vehículo
- Set compuesto por:
 - 1 x bott TiltBox
 - 2 x cincha de 3,5 m con fitting (-oo-) y mordaza
 - 2 x cincha de 3,5 m con fitting (-oo-) y carraca
- Incl. información importante sobre la seguridad de la carga

Medidas A x F x ALT [mm]	304 x 147 x 196
Peso [kg]	2.66
Núm. Artículo	72610040.19V



Superventas

Barra de tensión ajustable plus



- Para la seguridad del transporte de grandes cargas
- Telescópicas rápidamente sin herramientas
- Fácil manejo mediante bloque por clic al insertar
- Para insertar la barra de tensión no se precisa ninguna fuerza de precarga axial, por lo que no se producen presiones de sujeción en el techo o la pared lateral
- Adecuadas para el encaje horizontal y vertical
- Superficie de contacto homogénea en toda su longitud
- Diámetro uniforme y continuo de la barra de tensión, por lo que la mercancía siempre queda plana
- Goma circundante para evitar el deslizamiento, con lo que se protege adicionalmente la carga

Largo de barra de tensión [mm]	650-800	800-1100	1000-1500	1400-2100	1700-2500
Fuerza de bloqueo BC [daN]	650 - 500 daN	700 - 600 daN	725 - 400 daN	500 - 275 daN	425 - 175 daN
Peso [kg]	1.82	2.26	2.84	3.71	4.29
Núm. Artículo	85001118	85001119	85001120	85001121	85001122

Gancho orientable



- Para el montaje en el sistema de ranura SLF o para el montaje libre en el vehículo
- El gancho orientable no sobresale de la altura delantera de la bandeja cuando está plegado
- Gancho orientable para plegado lateral
- Protección óptima de la mercancía mediante soporte recubierto de goma, antideslizante e insonorizante
- Diferentes fondos del alojamiento 91 mm/ 141 mm
- Capacidad de carga de fondo del alojamiento 91 mm: 10 kg
- Capacidad de carga de fondo del alojamiento 141 mm: 8 kg
- Galvanizado con funda de goma
- RAL 6018



Medidas A x F x ALT [mm]	29 x 123 x 126	29 x 173 x 126
Peso [kg]	0.13	0.17
Núm. Artículo	73003005.17V	73003006.17V



Superventas

bott
vario3

Elevador de escalera espacio interior de vehículo



- Se monta de forma compacta en el techo interior del vehículo, en el arco del techo
- Para escaleras con una longitud de 2 m, fondo total de peldaño máximo de 180 mm y un peso de hasta 20 kg
- Se puede ajustar individualmente a la longitud de la escalera
- Para escaleras con una longitud superior a 2 m, debe pedirse también el set de ampliación
- Ambos soportes de escalera pueden plegarse hacia arriba cuando no se utilizan
- Material: aluminio/ acero barnizado



Realización	Elevador de escalera para espacio interior de vehículo	Set de ampliación
Medidas A x F x ALT [mm]	210 x 1810 x 120	-
Peso [kg]	8.50	1.00
Núm. Artículo	73508060.19V	73508061.19V

Rejilla protectora de pared frontal para plataforma




- Protección adicional de la cabina en superestructuras de plataforma
- Pivote fijo a izquierda/derecha
- Base para piezas largas
- Color: gris antracita (RAL 7016) / galvanizado y pintado
- Tapas de plástico: negro



Realización	Volkswagen T6	VW Crafter / MAN TGE
Medidas A x F x ALT [mm]	1906 x 120 x 1275	2014 x 120 x 1505
Peso [kg]	34.40	37.10
Núm. Artículo	73520001.19V	73520002.19V

Acceso rápido al material separador adecuado

El tamaño de los cajones de su equipamiento interior de vehículo bott vario3 obedece a un módulo de sistema fijo. Esto le permite elegir el material separador adecuado de forma sencilla. Para ello, proceda de la siguiente manera:



Nota sobre las alturas

La altura del frente exterior de su cajón es determinante para las paredes divisorias y enchufables correspondientes. Por lo tanto, las tablas de productos correspondientes de este folleto indican la altura del frente del cajón. Tenga en cuenta que la altura del frente del cajón sirve para seleccionar el producto adecuado y no corresponde a la altura real de las paredes divisorias y enchufables. Esta se indica por separado.

Nuestras cajas para piezas pequeñas están disponibles en una altura estándar de 68 mm. Se adaptan perfectamente a nuestros cajones con una altura frontal de 100 mm (así como a la altura frontal ampliada de 125 mm). Para cajones con una altura frontal mayor, su idoneidad es limitada.

Paso 1: Medición de la anchura

Primero mida la **anchura** libre del cuerpo del cajón para poder determinar el ancho del sistema. Esta se indica en la siguiente tabla de anchuras con cifras de 3 a 10. A continuación, consulte en qué páginas de este folleto aparecen los productos respectivos.

Medidas de anchura útil (mm)	Ancho del sistema	Página
250	3	9–11
350	4	12–15
475	5	15–19
700	7	19–21
800	8	22–23
925	9	24–26
1025	10	27–29

Paso 2: Medición del fondo


Con el **fondo** medido de su cajón podrá determinar el fondo de sistema (de 3 a 12) en la siguiente tabla. Logrará asegurar la carga de forma óptima con material separador, que llena todo el fondo de su cajón.

Medidas de fondo útil	Fondo de sistema
300	3
400	4
500	5
700	7
950	9
1300	12

Cajones



3 | 250mm |

Compartimento cajón





Ancho sistema	-3	-3
Profundidad sistema	/4	/5
Medidas A x F [mm]	366 x 488	366 x 600
Altura de las cajas para piezas pequeñas [mm]	73	73
Núm. Artículo	73020137.16V	73020138.16V



Surtidos de cajas para piezas pequeñas



Ancho sistema	-3	-3
Profundidad sistema	/4	/4
Medidas A x F [mm]	366 x 488	366 x 488
Altura de las cajas para piezas pequeñas [mm]	68	68
Núm. Artículo	73020038.16V	73020039.16V





Ancho sistema	-3	-3
Profundidad sistema	/5	/5
Medidas A x F [mm]	366 x 600	366 x 600
Altura de las cajas para piezas pequeñas [mm]	68	68
Núm. Artículo	73020040.16V	73020041.16V



Ancho sistema	-3	-3
Profundidad sistema	/7	/7
Medidas A x F [mm]	366 x 824	366 x 824
Altura de las cajas para piezas pequeñas [mm]	68	68
Núm. Artículo	73020105.16V	73020106.16V



Divisiones de cajones

3 | 250mm |





Ancho sistema	-3	-3
Profundidad sistema	/9	/9
Medidas A x F [mm]	366 x 1048	366 x 1048
Altura de las cajas para piezas pequeñas [mm]	68	68
Núm. Artículo	73020042.16V	73020043.16V

Surtidos separadores y paneles





Ancho sistema	-3			
Profundidad sistema	/4		/5	
Medidas A x F [mm]	366 x 488		366 x 600	
Altura paneles [mm]	75	125	75	125
Núm. Artículo	73020044.19V	73020045.19V	73020046.19V	73020047.19V



Ancho sistema	-3			
Profundidad sistema	/7		/9	
Medidas A x F [mm]	366 x 824		366 x 1048	
Altura paneles [mm]	75	125	75	125
Núm. Artículo	73020101.19V	73020102.19V	73020048.19V	73020049.19V

Cajones

3 | 250mm |



Ancho sistema	-3			
Profundidad sistema	/7		/9	
Medidas A x F [mm]	366 x 824		366 x 1048	
Altura paneles [mm]	75	125	75	125
Núm. Artículo	73020101.19V	73020102.19V	73020048.19V	73020049.19V

Surtidos de cajas clasificadoras



Ancho sistema	-3	-3
Profundidad sistema	/5	/7
Medidas A x F [mm]	366 x 600	366 x 824
Altura de las cajas para piezas pequeñas [mm]	121	121
Núm. Artículo	73020119.19V	73020120.19V



Ancho sistema	-3	-3
Profundidad sistema	/9	/12
Medidas A x F [mm]	366 x 1048	366 x 1384
Altura de las cajas para piezas pequeñas [mm]	121	121
Núm. Artículo	73020121.19V	73020122.19V



Cajones

4 | 350mm

Compartimento cajón




Ancho sistema	-4	-4
Profundidad sistema	/3	/4
Medidas A x F [mm]	478 x 376	478 x 488
Altura de las cajas para piezas pequeñas [mm]	73	73
Núm. Artículo	73020139.16V	73020140.16V



Ancho sistema	-4	-4
Profundidad sistema	/5	/7
Medidas A x F [mm]	478 x 600	478 x 824
Altura de las cajas para piezas pequeñas [mm]	73	73
Núm. Artículo	73020141.16V	73020144.16V



Surtidos de cajas para piezas pequeñas





Ancho sistema	-4	-4
Profundidad sistema	/3	/3
Medidas A x F [mm]	478 x 376	478 x 376
Altura de las cajas para piezas pequeñas [mm]	68	68
Núm. Artículo	73020001.16V	73020002.16V

Cajones



4 | 350mm



Ancho sistema	-4	-4
Profundidad sistema	/4	/4
Medidas A x F [mm]	478 x 488	478 x 488
Altura de las cajas para piezas pequeñas [mm]	68	68
Núm. Artículo	73020003.16V	73020004.16V





Ancho sistema	-4	-4
Profundidad sistema	/5	/5
Medidas A x F [mm]	478 x 600	478 x 600
Altura de las cajas para piezas pequeñas [mm]	68	68
Núm. Artículo	73020005.16V	73020006.16V



Ancho sistema	-4	-4
Profundidad sistema	/7	/7
Medidas A x F [mm]	478 x 824	478 x 824
Altura de las cajas para piezas pequeñas [mm]	68	68
Núm. Artículo	73020107.16V	73020108.16V


Divisiones de cajones

4 |—— 350mm ——|





Ancho sistema	-4	-4
Profundidad sistema	/9	/12
Medidas A x F [mm]	478 x 1048	478 x 1348
Altura de las cajas para piezas pequeñas [mm]	68	68
Núm. Artículo	73020007.16V	73020008.16V

Surtidos separadores y paneles



Ancho sistema	-4			
Profundidad sistema	/3		/4	
Medidas A x F [mm]	478 x 376		478 x 488	
Altura paneles [mm]	75	125	75	125
Núm. Artículo	73020050.19V	73020051.19V	73020052.19V	73020053.19V



Ancho sistema	-4			
Profundidad sistema	/5		/7	
Medidas A x F [mm]	478 x 600		478 x 824	
Altura paneles [mm]	75	125	75	125
Núm. Artículo	73020054.19V	73020055.19V	73020103.19V	73020104.19V

Cajones

4 | 350mm |



Ancho sistema	-4			
Profundidad sistema	/9		/12	
Medidas A x F [mm]	478 x 1048		478 x 1384	
Altura paneles [mm]	75	125	75	125
Núm. Artículo	73020056.19V	73020057.19V	73020058.19V	73020059.19V

Surtidos de cajas clasificadoras



Ancho sistema	-4		-4	
Profundidad sistema	/5		/7	
Medidas A x F [mm]	478 x 600		478 x 824	
Altura de las cajas para piezas pequeñas [mm]	121		121	
Núm. Artículo	73020123.19V		73020124.19V	



Ancho sistema	-4		-4	
Profundidad sistema	/9		/12	
Medidas A x F [mm]	478 x 1048		478 x 1384	
Altura de las cajas para piezas pequeñas [mm]	121		121	
Núm. Artículo	73020125.19V		73020126.19V	

Divisiones de cajones

4 | — 350mm — |

Módulo de espuma cajón para el recorte manual






- Disposición clara de herramientas: definición única de los lugares de almacenamiento y contenidos; las piezas que faltan se detectan de inmediato, y los recortes se pueden montar a la perfección con el set de corte en unos pocos pasos
- Material: base: XPE 33, grosor: 5 mm; inserto: PE 30, grosor: 22 mm
- Color: apoyo: rojo, inserto: negro
- Propiedades: PE 30 laminado, resistente al calor hasta 112 °C, no inflamable, insensible al aceite a la gasolina y a los detergentes, respetuoso con el medio ambiente

Ancho sistema	-4	
Profundidad sistema	/3	/4
Medidas A x F x ALT [mm]	478 x 376 x 27	478 x 488 x 27
Peso [kg]	0.16	0.21
Núm. Artículo	73017001.10V	73017002.10V

5 | — 475mm — |

Compartimento cajón




Ancho sistema	-5	-5	-5
Profundidad sistema	/3	/4	/7
Medidas A x F [mm]	590 x 376	590 x 488	590 x 824
Altura de las cajas para piezas pequeñas [mm]	73	73	73
Núm. Artículo	73020142.16V	73020143.16V	73020145.16V



Divisiones de cajones

5 | 475mm



Surtidos de cajas para piezas pequeñas




Ancho sistema	-5	-5
Profundidad sistema	/3	/3
Medidas A x F [mm]	590 x 376	590 x 376
Altura de las cajas para piezas pequeñas [mm]	68	68
Núm. Artículo	73020009.16V	73020010.16V



Ancho sistema	-5	-5
Profundidad sistema	/4	/4
Medidas A x F [mm]	590 x 488	590 x 488
Altura de las cajas para piezas pequeñas [mm]	68	68
Núm. Artículo	73020011.16V	73020012.16V




Ancho sistema	-5	-5
Profundidad sistema	/5	/5
Medidas A x F [mm]	590 x 600	590 x 600
Altura de las cajas para piezas pequeñas [mm]	68	68
Núm. Artículo	73020013.16V	73020014.16V




Ancho sistema	-5
Profundidad sistema	/7
Medidas A x F [mm]	590 x 824
Altura de las cajas para piezas pequeñas [mm]	68
Núm. Artículo	73020113.16V

Divisiones de cajones

5 |————— 475mm ———|




Ancho sistema	-5
Profundidad sistema	/9
Medidas A x F [mm]	590 x 1048
Altura de las cajas para piezas pequeñas [mm]	68
Núm. Artículo	73020015.16V





Ancho sistema	-5
Profundidad sistema	/12
Medidas A x F [mm]	590 x 1384
Altura de las cajas para piezas pequeñas [mm]	68
Núm. Artículo	73020016.16V

Surtidos separadores y paneles




Ancho sistema	-5			
Profundidad sistema	/3		/4	
Medidas A x F [mm]	590 x 376		590 x 488	
Altura paneles [mm]	75	125	75	125
Núm. Artículo	73020060.19V	73020061.19V	73020062.19V	73020063.19V


5 | 475mm |



Ancho sistema	-5			
Profundidad sistema	/5		/7	
Medidas A x F [mm]	590 x 600		590 x 824	
Altura paneles [mm]	75	125	75	125
Núm. Artículo	73020064.19V	73020065.19V	73020111.19V	73020112.19V



Ancho sistema	-5			
Profundidad sistema	/9			
Medidas A x F [mm]	590 x 1048			
Altura paneles [mm]	75		125	
Núm. Artículo	73020066.19V		73020067.19V	



Ancho sistema	-5			
Profundidad sistema	/12			
Medidas A x F [mm]	590 x 1384			
Altura paneles [mm]	75		125	
Núm. Artículo	73020068.19V		73020069.19V	

Cajones

5 | 475mm

Surtidos de cajas clasificadoras



Ancho sistema	-5	-5
Profundidad sistema	/5	/7
Medidas A x F [mm]	590 x 600	590 x 824
Altura de las cajas para piezas pequeñas [mm]	121	121
Núm. Artículo	73020127.19V	73020128.19V



Ancho sistema	-5	-5
Profundidad sistema	/9	/12
Medidas A x F [mm]	590 x 1048	590 x 1384
Altura de las cajas para piezas pequeñas [mm]	121	121
Núm. Artículo	73020129.19V	73020130.19V



Divisiones de cajones

5 | 475mm

Módulo de espuma cajón para el recorte manual




- Disposición clara de herramientas: definición única de los lugares de almacenamiento y contenidos; las piezas que faltan se detectan de inmediato, y los recortes se pueden montar a la perfección con el set de corte en unos pocos pasos
- Material: base: XPE 33, grosor: 5 mm; inserto: PE 30, grosor: 22 mm
- Color: apoyo: rojo, inserto: negro
- Propiedades: PE 30 laminado, resistente al calor hasta 112 °C, no inflamable, insensible al aceite a la gasolina y a los detergentes, respetuoso con el medio ambiente



Ancho sistema	-5	
Profundidad sistema	/3	/4
Medidas A x F x ALT [mm]	590 x 376 x 27	590 x 488 x 27
Peso [kg]	0.21	0.27
Núm. Artículo	73017003.10V	73017004.10V

7 | 700mm

Surtidos de cajas para piezas pequeñas





Ancho sistema	-7	-7
Profundidad sistema	/3	/3
Medidas A x F [mm]	814 x 376	814 x 376
Altura de las cajas para piezas pequeñas [mm]	68	68
Núm. Artículo	73020017.16V	73020018.16V



Ancho sistema	-7	-7
Profundidad sistema	/4	/4
Medidas A x F [mm]	814 x 488	814 x 488
Altura de las cajas para piezas pequeñas [mm]	68	68
Núm. Artículo	73020019.16V	73020020.16V


Divisiones de cajones

7 |  700mm




Ancho sistema	-7	-7
Profundidad sistema	/5	/5
Medidas A x F [mm]	814 x 600	814 x 600
Altura de las cajas para piezas pequeñas [mm]	68	68
Núm. Artículo	73020093.16V	73020094.16V

Surtidos separadores y paneles



Ancho sistema	-7			
Profundidad sistema	/3		/4	
Medidas A x F [mm]	814 x 376		814 x 488	
Altura paneles [mm]	75	125	75	125
Núm. Artículo	73020070.19V	73020071.19V	73020072.19V	73020073.19V



Ancho sistema	-7			
Profundidad sistema	/5			
Medidas A x F [mm]	814 x 600			
Altura paneles [mm]	75		125	
Núm. Artículo	73020097.19V		73020098.19V	

Cajones

7 | 700mm


Surtidos de cajas clasificadoras




Ancho sistema	-7
Profundidad sistema	/5
Medidas A x F [mm]	814 x 600
Altura de las cajas para piezas pequeñas [mm]	121
Núm. Artículo	73020131.19V

8 | 800mm



Surtidos de cajas para piezas pequeñas



Ancho sistema	-8	-8
Profundidad sistema	/3	/3
Medidas A x F [mm]	926 x 376	926 x 376
Altura de las cajas para piezas pequeñas [mm]	68	68
Núm. Artículo	73020021.16V	73020022.16V



Ancho sistema	-8	-8
Profundidad sistema	/4	/4
Medidas A x F [mm]	926 x 488	926 x 488
Altura de las cajas para piezas pequeñas [mm]	68	68
Núm. Artículo	73020023.16V	73020024.16V





Ancho sistema	-8	-8
Profundidad sistema	/5	/5
Medidas A x F [mm]	926 x 600	926 x 600
Altura de las cajas para piezas pequeñas [mm]	68	68
Núm. Artículo	73020095.16V	73020096.16V

Divisiones de cajones


8

800mm

Surtidos separadores y paneles



Ancho sistema	-8			
Profundidad sistema	/3		/4	
Medidas A x F [mm]	926 x 376		926 x 488	
Altura paneles [mm]	75	125	75	125
Núm. Artículo	73020074.19V	73020075.19V	73020076.19V	73020077.19V




Ancho sistema	-8			
Profundidad sistema	/5			
Medidas A x F [mm]	926 x 600			
Altura paneles [mm]	75		125	
Núm. Artículo	73020099.19V		73020100.19V	

Surtidos de cajas clasificadoras




Ancho sistema	-8	
Profundidad sistema	/5	
Medidas A x F [mm]	926 x 600	
Altura de las cajas para piezas pequeñas [mm]	121	
Núm. Artículo	73020132.19V	



Divisiones de cajones

9 |  925mm



Surtidos de cajas para piezas pequeñas





Ancho sistema	-9	-9
Profundidad sistema	/3	/3
Medidas A x F [mm]	1038 x 376	1038 x 376
Altura de las cajas para piezas pequeñas [mm]	68	68
Núm. Artículo	73020025.16V	73020026.16V



Ancho sistema	-9	-9
Profundidad sistema	/4	/4
Medidas A x F [mm]	1038 x 488	1038 x 488
Altura de las cajas para piezas pequeñas [mm]	68	68
Núm. Artículo	73020027.16V	73020028.16V



Ancho sistema	-9	-9
Profundidad sistema	/5	/5
Medidas A x F [mm]	1038 x 600	1038 x 600
Altura de las cajas para piezas pequeñas [mm]	68	68
Núm. Artículo	73020029.16V	73020030.16V





Ancho sistema	-9	-9
Profundidad sistema	/7	/9
Medidas A x F [mm]	1038 x 824	1038 x 1048
Altura de las cajas para piezas pequeñas [mm]	68	68
Núm. Artículo	73020114.16V	73020031.16V

Divisiones de cajones



9

925mm


Surtidos separadores y paneles



Ancho sistema	-9			
Profundidad sistema	/3		/4	
Medidas A x F [mm]	1038 x 376		1038 x 488	
Altura paneles [mm]	75	125	75	125
Núm. Artículo	73020078.19V	73020079.19V	73020080.19V	73020081.19V



Ancho sistema	-9			
Profundidad sistema	/5		/7	
Medidas A x F [mm]	1038 x 600		1038 x 824	
Altura paneles [mm]	75	125	75	125
Núm. Artículo	73020082.19V	73020083.19V	73020109.19V	73020110.19V



Ancho sistema	-9			
Profundidad sistema	/9			
Medidas A x F [mm]	1038 x 1048			
Altura paneles [mm]	75		125	
Núm. Artículo	73020084.19V		73020085.19V	

Cajones

9 | 925mm

Surtidos de cajas clasificadoras

Ancho sistema	-9	-9	-9
Profundidad sistema	/5	/7	/9
Medidas A x F [mm]	1038 x 600	1038 x 824	1038 x 1048
Altura de las cajas para piezas pequeñas [mm]	121	121	121
Núm. Artículo	73020133.19V	73020134.19V	73020135.19V

Módulo de espuma cajón para el recorte manual



- Disposición clara de herramientas: definición única de los lugares de almacenamiento y contenidos; las piezas que faltan se detectan de inmediato, y los recortes se pueden montar a la perfección con el set de corte en unos pocos pasos
- Material: base: XPE 33, grosor: 5 mm; inserto: PE 30, grosor: 22 mm
- Color: apoyo: rojo, inserto: negro
- Propiedades: PE 30 laminado, resistente al calor hasta 112 °C, no inflamable, insensible al aceite a la gasolina y a los detergentes, respetuoso con el medio ambiente

Ancho sistema	-9	
Profundidad sistema	/3	/4
Medidas A x F x ALT [mm]	1038 x 376 x 27	1038 x 488 x 27
Peso [kg]	0.39	0.52
Núm. Artículo	73017005.10V	73017006.10V

Divisiones de cajones

10 |————— 1025mm —————|

Surtidos de cajas para piezas pequeñas

Ancho sistema	-10	-10
Profundidad sistema	/3	/3
Medidas A x F [mm]	1150 x 376	1150 x 376
Altura de las cajas para piezas pequeñas [mm]	68	68
Núm. Artículo	73020032.16V	73020033.16V



Ancho sistema	-10	-10
Profundidad sistema	/4	/4
Medidas A x F [mm]	1150 x 488	1150 x 488
Altura de las cajas para piezas pequeñas [mm]	68	68
Núm. Artículo	73020034.16V	73020035.16V

Ancho sistema	-10	-10
Profundidad sistema	/5	/5
Medidas A x F [mm]	1150 x 600	1150 x 600
Altura de las cajas para piezas pequeñas [mm]	68	68
Núm. Artículo	73020036.16V	73020037.16V

Divisiones de cajones

10 |----- 1025mm -----|

Surtidos separadores y paneles

Ancho sistema	-10			
Profundidad sistema	/3		/4	
Medidas A x F [mm]	1150 x 376		1150 x 488	
Altura paneles [mm]	75	125	75	125
Núm. Artículo	73020086.19V	73020087.19V	73020088.19V	73020089.19V

Ancho sistema	-10			
Profundidad sistema	/5			
Medidas A x F [mm]	1150 x 600			
Altura paneles [mm]	75	125		
Núm. Artículo	73020090.19V		73020091.19V	

Surtidos de cajas clasificadoras

Ancho sistema	-10			
Profundidad sistema	/5			
Medidas A x F [mm]	1150 x 600			
Altura de las cajas para piezas pequeñas [mm]	121			
Núm. Artículo	73020136.19V			

Divisiones de cajones

10

1025mm

Módulo de espuma cajón para el recorte manual



- Disposición clara de herramientas: definición única de los lugares de almacenamiento y contenidos; las piezas que faltan se detectan de inmediato, y los recortes se pueden montar a la perfección con el set de corte en unos pocos pasos
- Material: base: XPE 33, grosor: 5 mm; inserto: PE 30, grosor: 22 mm
- Color: apoyo: rojo, inserto: negro
- Propiedades: PE 30 laminado, resistente al calor hasta 112 °C, no inflamable, insensible al aceite a la gasolina y a los detergentes, respetuoso con el medio ambiente

Ancho sistema	-10	
Profundidad sistema	/3	/4
Medidas A x F x ALT [mm]	1150 x 376 x 27	1150 x 488 x 27
Peso [kg]	0.44	0.58
Núm. Artículo	73017007.10V	73017008.10V

Set de corte para recorte manual incl. maletín de almacenamiento



- 3 cuchillos con protector de manos
- 1x anchura 20 mm, 1x anchura 50 mm / 1x semiredondo 20 x 20 x 80 mm
- incl. cutter y metro

Medidas A x F x ALT [mm]	225 x 170 x 45
Peso [kg]	0.37
Núm. Artículo	13017001.10V

Bandeja para cajones

Bandeja para cajones



- Bandeja de montaje para colocar sobre el cuerpo del cajón
- Para crear un segundo nivel
- Deslizante

Realización	transversal		
Ancho sistema	-3	-4	-5
Medidas A x F x ALT [mm]	366 x 238 x 36	478 x 238 x 36	590 x 238 x 36
Peso [kg]	0.28	0.36	0.47
Montado/embalado	Embalado		
Núm. Artículo	72533166.98V	72533167.98V	72533168.98V

Realización	longitudinal		
Profundidad sistema	/3	/4	/5
Medidas A x F x ALT [mm]	238 x 376 x 44	238 x 488 x 44	238 x 600 x 44
Peso [kg]	0.32	0.41	0.50
Montado/embalado	Embalado		
Núm. Artículo	72533169.98V	72533170.98V	72533171.98V

Módulo de espuma bandeja de montaje para recorte manual



- Disposición clara de herramientas: definición única de los lugares de almacenamiento y contenidos; las piezas que faltan se detectan de inmediato, y los recortes se pueden montar a la perfección con el set de corte en unos pocos pasos
- Material: base: XPE 33, grosor: 5 mm; inserto: PE 30, grosor: 22 mm
- Color: apoyo: rojo, inserto: negro
- Propiedades: PE 30 laminado, resistente al calor hasta 112 °C, no inflamable, insensible al aceite a la gasolina y a los detergentes, respetuoso con el medio ambiente

Medidas A x F x ALT [mm]	505 x 233 x 27
Peso [kg]	0.16
Núm. Artículo	73017009.10V

Bandeja para cajones

Surtido cajas para piezas pequeñas para cajones con bandeja de montaje



- Para equipar las bandejas de montaje vario3 para cajones, para las anchuras -3, -4 y -5 a partir de una altura frontal de 175 mm
- En la anchura de cajón -5, el surtido se ajusta a la perfección; en las anchuras de cajón -3 y -4, sobran cajas para piezas pequeñas
- Altura de las cajas para piezas pequeñas de 68 mm
- PS, plástico RAL 7035 gris claro

Medidas A x F [mm]	475 x 225
Altura de las cajas para piezas pequeñas [mm]	68
Núm. Artículo	73020118.16V

Tablero de escritorio para cajones



- Para abrir mediante bisagra sobre el cuerpo del cajón
- Se puede utilizar a partir de un ancho de cajón -3, fondo de sistema /4 y altura de cajón de 100 mm
- ángulo de apertura de aprox. 100°
- Se puede utilizar también para cajones más profundos (fondo >/4) y anchos (anchura >-4)
- Plena manejabilidad del cajón inferior
- Aluminio natural / acero barnizado gris antracita

Ancho sistema	-3	-4	-5
Profundidad sistema	/4		
Medidas A x F x ALT [mm]	290 x 432 x 10	402 x 432 x 10	514 x 432 x 10
Peso [kg]	0.78	0.86	0.94
Núm. Artículo	73508068.98V	73508069.98V	73508070.98V

Ancho sistema	> -5		
Profundidad sistema	/4		
Medidas A x F x ALT [mm]	514 x 432 x 10		
Peso [kg]	1.84	1.94	
Núm. Artículo	73508071.98V	73508072.98V	

Alfombrilla antideslizante para cajones

Alfombrilla antideslizante para cajones



- Para almacenar piezas delicadas
- Grosor de 2,5 mm
- UE5
- Material: tejido de hilo de vidrio de poliéster antidesgarro con recubrimiento de PVC en ambas caras
- Antideslizantes, con estabilidad de forma, estancas a líquidos, resistentes al aceite y a la grasa, lavables hasta 60°
- Color: gris antracita (RAL 7016)

Ancho sistema	-3				
Profundidad sistema	/4	/5	/7	/9	/12
Medidas A x F x ALT [mm]	366 x 488 x 3	366 x 600 x 3	366 x 824 x 3	366 x 1048 x 3	366 x 1384 x 3
Peso [kg]	0.35	0.40	0.55	0.80	1.10
Montado/embalado	embalado		Embalado	embalado	
Núm. Artículo	71301009.19V	71301010.19V	71301135.19V	71301011.19V	71301142.19V

Ancho sistema	-4		
Profundidad sistema	/3	/4	/5
Medidas A x F x ALT [mm]	478 x 376 x 3	478 x 488 x 3	478 x 600 x 3
Peso [kg]	0.35	0.50	0.60
Montado/embalado	embalado		
Núm. Artículo	71301012.19V	71301013.19V	71301014.19V

Ancho sistema	-4		
Profundidad sistema	/7	/9	/12
Medidas A x F x ALT [mm]	478 x 824 x 3	478 x 1048 x 3	478 x 1384 x 3
Peso [kg]	0.80	1.10	1.55
Montado/embalado	Embalado	embalado	
Núm. Artículo	71301136.19V	71301015.19V	71301016.19V

Ancho sistema	-5		
Profundidad sistema	/3	/4	/5
Medidas A x F x ALT [mm]	590 x 376 x 3	590 x 488 x 3	590 x 600 x 3
Peso [kg]	0.45	0.60	0.75
Montado/embalado	embalado	Embalado	
Núm. Artículo	71301017.19V	71301018.19V	71301019.19V

Alfombrilla antideslizante para cajones

Ancho sistema	-5		
Profundidad sistema	/7	/9	/12
Medidas A x F x ALT [mm]	590 x 824 x 3	590 x 1048 x 3	590 x 1384 x 3
Peso [kg]	1.05	1.45	2.00
Montado/embalado		Embalado	embalado
Núm. Artículo	71301137.19V	71301020.19V	71301021.19V

Ancho sistema	-7		
Profundidad sistema	/3	/4	/5
Medidas A x F x ALT [mm]	814 x 376 x 3	814 x 488 x 3	814 x 600 x 3
Peso [kg]	0.70	0.90	1.10
Montado/embalado	embalado		Embalado
Núm. Artículo	71301022.19V	71301023.19V	71301130.19V

Ancho sistema	-8		
Profundidad sistema	/3	/4	/5
Medidas A x F x ALT [mm]	926 x 376 x 3	926 x 488 x 3	926 x 600 x 3
Peso [kg]	0.80	1.05	1.30
Montado/embalado	embalado	Embalado	
Núm. Artículo	71301024.19V	71301025.19V	71301131.19V

Ancho sistema	-9		
Profundidad sistema	/3	/4	/5
Medidas A x F x ALT [mm]	1038 x 376 x 3	1038 x 488 x 3	1038 x 600 x 3
Peso [kg]	0.90	1.20	1.50
Montado/embalado	Embalado	embalado	
Núm. Artículo	71301026.19V	71301027.19V	71301028.19V

Ancho sistema	-9		
Profundidad sistema	/7	/9	
Medidas A x F x ALT [mm]	1038 x 824 x 3	1038 x 1048 x 3	
Peso [kg]	2.10	2.80	
Montado/embalado		embalado	
Núm. Artículo	71301138.19V	71301029.19V	

Ancho sistema	-10		
Profundidad sistema	/3	/4	/5
Medidas A x F x ALT [mm]	1150 x 376 x 3	1150 x 488 x 3	1150 x 600 x 3
Peso [kg]	1.00	1.35	1.65
Montado/embalado	Embalado	embalado	
Núm. Artículo	71301030.19V	71301031.19V	71301032.19V

Cajas para piezas pequeñas para cajones

Cajas para piezas pequeñas UE 10



- Ideal para almacenar de forma clara y ordenada piezas pequeñas
- Los surtidos preconfigurados para diferentes superficies de fondo de cajón permiten dividir el cajón de forma rápida y sencilla con cajas de diferentes tamaños
- Gracias a las esquinas redondeadas en la zona inferior, también se pueden sacar fácilmente las piezas más pequeñas de las cajas
- Para cajones bott vario3 con una altura frontal de 100 y 125 mm, cajones cubio, Systainer³ Organizer y maletines de servicio varioCase
- Con el clip para etiquetas opcional, todas las cajas se pueden etiquetar fácilmente

Medidas A x F x ALT [mm]	50 x 50 x 68	75 x 50 x 68	75 x 75 x 68	75 x 150 x 68
Peso [kg]	0.22	0.28	0.37	0.60
UE	10			
Núm. Artículo	73510009.16	73510010.16	73510011.16	73510012.16

Medidas A x F x ALT [mm]	100 x 150 x 68	150 x 150 x 68	300 x 150 x 68
Peso [kg]	0.72	0.93	1.58
UE	10		
Núm. Artículo	73510013.16	73510014.16	73510015.16

Medidas A x F x ALT [mm]	50 x 100 x 68	100 x 100 x 68	100 x 350 x 68
Peso [kg]	0.40	0.50	1.60
UE	10		
Núm. Artículo	73510255.16	73510256.16	73510257.16

Cajas clasificadoras



- Para cajones bott vario3 con una altura frontal a partir de 150 mm
- Ideal para almacenar de forma clara y ordenada piezas pequeñas, consumibles y herramientas
- Los surtidos preconfigurados para diferentes superficies de fondo de cajón permiten dividir el cajón de forma rápida y sencilla con cajas clasificadoras de diferentes tamaños
- Gracias a las esquinas redondeadas en la zona inferior, también se pueden sacar fácilmente las piezas más pequeñas de las cajas clasificadoras

Realización	Caja clasificadora 3	Caja clasificadora 4	Caja clasificadora 5
Medidas A x F x ALT [mm]	230 x 230 x 121	342 x 230 x 121	448 x 230 x 121
Peso [kg]	0.36	0.47	0.83
UE	1		
Núm. Artículo	80833655.19V	80833656.19V	80833657.19V

Cajas para piezas pequeñas para cajones

Clip de etiqueta para cajas para piezas pequeñas



- 40 clips de marcación de plástico transparente
- Ideales para impresoras de etiquetas con 12 mm de altura

Realización	Set de inscripción
Medidas A x F x ALT [mm]	39 x 1 x 13
Peso [kg]	0.20
UE	40
Núm. Artículo	72522039.90V

Separadores para cajones, altura de 100/125 mm



- Aluminio natural
- Altura de 75 mm
- UE2
- Incl. 2 soportes de separador para encajar, color: gris antracita (RAL 7016)

Profundidad sistema	/3	/4	/5
Medidas A x F x ALT [mm]	30 x 376 x 75	30 x 488 x 75	30 x 600 x 75
Profundidad útil [mm]	300	400	500
Peso [kg]	0.16	0.21	0.60
UE	2		
Montado/embalado	Embalado		
Núm. Artículo	73001024.19V	73001026.19V	73001028.19V

Separadores para cajones

Separadores para cajones, altura a partir de 150 mm



- Aluminio natural
- Altura de 125 mm
- UE2
- Incl. 2 soportes de separador para encajar, color: gris antracita (RAL 7016)

Profundidad sistema	/3	/4	/5
Medidas A x F x ALT [mm]	30 x 376 x 125	30 x 488 x 125	30 x 600 x 125
Profundidad útil [mm]	300	400	500
Peso [kg]	0.27	0.34	1.00
UE	2		
Montado/embalado	Embalado		
Núm. Artículo	73001025.19V	73001027.19V	73001029.19V

Separadores para cajones, altura a partir de 300 mm




- Aluminio tratado
- Altura de 256 mm
- UE2
- Incl. 2 soportes de separador para encajar, color: gris antracita (RAL 7016)

Profundidad sistema	/3	/4	/5
Medidas A x F x ALT [mm]	30 x 376 x 300	30 x 488 x 300	30 x 600 x 300
Profundidad útil [mm]	300	400	500
Peso [kg]	1.22	1.63	2.01
UE	2		
Montado/embalado	embalado	Embalado	embalado
Núm. Artículo	73001014.19V	73001015.19V	73001016.19V

Separadores transversales para cajones

Separadores transversales para cajones, altura de 100/125 mm



- Aluminio natural
- Altura de 75 mm
- UE2
- Incl. 2 soportes de separador para encajar, color: gris antracita (RAL 7016)

Ancho sistema	-3	-4	-5	-9
Medidas A x F x ALT [mm]	366 x 30 x 75	478 x 30 x 75	590 x 30 x 75	1038 x 30 x 75
Anchura útil [mm]	250	350	475	925
Peso [kg]	0.14	0.18	0.58	1.08
UE	2			
Montado/embalado	embalado			Embalado
Núm. Artículo	73001008.19V	73001010.19V	73001012.19V	73001017.19V

Separadores transversales para cajones, altura a partir de 150 mm



- Aluminio natural
- Altura de 125 mm
- UE2
- Incl. 2 soportes de separador para encajar, color: gris antracita (RAL 7016)

Ancho sistema	-3	-4	-5	-9
Medidas A x F x ALT [mm]	366 x 30 x 125	478 x 30 x 125	590 x 30 x 125	1038 x 30 x 125
Anchura útil [mm]	250	350	475	925
Peso [kg]	0.23	0.32	0.96	1.77
UE	2			
Montado/embalado	embalado			Embalado
Núm. Artículo	73001009.19V	73001011.19V	73001013.19V	73001018.19V

Separadores para cajones

Separadores para cajones, altura de 100/125 mm



- Aluminio natural
- Altura de 68 mm
- UE2
- incl. 2 soportes para paneles y 1 soporte para separador para encajar
- Color: gris antracita (RAL 7016)

Medidas A x F x ALT [mm]	92 x 1 x 68	117 x 1 x 68	142 x 1 x 68	192 x 1 x 68
Peso [kg]	0.04	0.06		0.08
UE	2			
Montado/embalado	Embalado			
Núm. Artículo	73002001.19V	73002002.19V	73002003.19V	73002004.19V

Separadores para cajones, altura a partir de 150 mm



- Aluminio natural
- Altura 118 mm
- UE2
- Incl. 2 soportes para paneles y 1 soporte para separador para encajar
- Color: gris antracita (RAL 7016)

Medidas A x F x ALT [mm]	92 x 1 x 118	117 x 1 x 118	142 x 1 x 118	192 x 1 x 118
Peso [kg]	0.06	0.08	0.10	0.13
UE	2			
Montado/embalado	Embalado			
Núm. Artículo	73002005.19V	73002006.19V	73002007.19V	73002008.19V

Encaje para cartuchos para cajones

Encaje para cartuchos para cajones



- Encaje para cartuchos para colocar en los cajones
- A partir de una altura de cajón de 150 mm
- Anchura 100 mm, por lo que se necesitarán varios encajes para cartuchos para la composición de toda la altura de cajón
- Altura 5 cartuchos por encaje con un Ø máx. de 53 mm
- En cajones con un fondo de sistema /4 y /5, se pueden colocar los encajes para cartuchos adicionalmente a la nivelación del fondo restante del cajón de forma transversal en el cajón

Medidas A x F x ALT [mm]	100 x 300 x 120
Peso [kg]	0.08
Núm. Artículo	73511012.19V

Encaje para latas para cajones



- Encaje para latas para colocar en los cajones
- A partir de una altura de cajón de 150 mm
- Anchura 100 mm, por lo que se necesitarán varios encajes para cartuchos para la composición de toda la altura de cajón
- Altura 3 cartuchos por encaje con un Ø máx. de 73 mm
- En cajones con un fondo de sistema /4 y /5, se pueden colocar los encajes para boquillas adicionalmente a la nivelación del fondo restante del cajón de forma transversal en el cajón

Medidas A x F x ALT [mm]	100 x 300 x 120
Peso [kg]	0.08
Núm. Artículo	73511011.19V

Encaje para boquillas para cajones

Encaje para boquillas para cajones



- Encaje para boquillas para colocar en los cajones
- Para altura de cajón de 100 mm o 125 mm
- Altura 30 boquillas un Ø máx. de 22 mm
- En cajones con un fondo de sistema /4 y /5, se pueden colocar los encajes para boquillas adicionalmente a la nivelación del fondo restante del cajón de forma transversal en el cajón

Medidas A x F x ALT [mm]	100 x 300 x 69
Peso [kg]	0.06
Núm. Artículo	73511019.19V



Encaje para boquillas para cajones




Orden para llevar

Para que la movilidad no se detenga en el aparcamiento, su equipamiento interior de vehículo bott vario3 está concebido para alojar recipientes portátiles de todo tipo de forma rápida y sencilla. Entre estos se encuentra una amplia selección de bandejas, maletines y cajones, desarrollados específicamente para bott vario3 — por ejemplo, el sistema de maletín Systainer³ o las cajas de almacenaje a la vista bottBox. La ventaja: un buen ahorro de tiempo y espacio, y la certidumbre de aprovechar a la perfección cualquier hueco de su equipamiento.

Nuestro surtido es altamente adaptable y garantiza así el orden perfecto para todas las situaciones de aplicación. Por consiguiente, en las siguientes páginas encontrará, además de recipientes de todo tipo, diferentes insertos y opciones versátiles de identificación y rotulación. Una amplia selección de productos accesorios le permitirá transportar fácilmente sus equipos y almacenarlos como usted desee.





Lo mejor de dos mundos

¿Por qué tener que escoger entre recipientes extraíbles y cajones, si se pueden tener ambas cosas? Su equipamiento interior de vehículo se puede configurar de modo que nuestras cajas y maletines satisfagan sus propósitos. Es así como conservará su flexibilidad, independientemente de si sus equipos se utilizan directamente en el vehículo o en otro lugar.



bott. mastering space and time.

Caja bottBox

Caja bottBox sin ventanilla



- Caja transparente, robusta y duradera, de polipropileno
- De fácil limpieza gracias a sus interiores lisos
- Las cajas bottBox de la misma anchura se pueden apilar
- Clip de marcación extraíble para introducir una tira de papel (ALT = 16 mm)
- De forma opcional, los clips de marcación están disponibles en 3 colores adicionales para la codificación por color
- Panel de soporte ergonómico delantero
- A partir del tamaño M3, también con opción de soporte trasero
- Barra trasera para colgar en superficies ranuradas
- A partir del tamaño M2, en el lado posterior hay la opción de insertar una tarjeta de almacén en formato de normalizado
- Color: gris antracita (RAL 7016)



Realización	M1	M2	M3	M4
Medidas A x F x ALT [mm]	130 x 100 x 65	130 x 198 x 90	130 x 298 x 165	130 x 398 x 165
Peso [kg]	0.09	0.20	0.39	0.53
UE	1	1	1	1
Núm. Artículo	13022010.19	13022011.19	13022012.19	13022014.19



Realización	L3	L4	L5
Medidas A x F x ALT [mm]	264 x 298 x 165	264 x 398 x 165	264 x 498 x 165
Peso [kg]	0.60	0.72	0.89
UE	1	1	1
Núm. Artículo	13022013.19	13022015.19	13022017.19

Caja bottBox



vario3



Realización	M2X	M3X	M4X
Medidas A x F x ALT [mm]	130 x 227 x 165	130 x 339 x 165	130 x 451 x 165
Peso [kg]	0.32	0.45	0.57
UE	1	1	1
Núm. Artículo	13022158.19	13022159.19	13022161.19



Realización	L2X	L3X	L4X
Medidas A x F x ALT [mm]	264 x 227 x 165	264 x 339 x 165	264 x 451 x 165
Peso [kg]	0.54	0.66	0.83
UE	1	1	1
Núm. Artículo	13022201.19	13022160.19	13022162.19



Caja bottBox

Caja bottBox sin ventanilla, unidad de embalaje



- Caja transparente, robusta y duradera, de polipropileno
- De fácil limpieza gracias a sus interiores lisos
- Las cajas bottBox de la misma anchura se pueden apilar
- Clip de marcación extraíble para introducir una tira de papel (ALT = 16 mm)
- De forma opcional, los clips de marcación están disponibles en 3 colores adicionales para la codificación por color
- Panel de soporte ergonómico delantero
- A partir del tamaño M3, también con opción de soporte trasero
- Barra trasera para colgar en superficies ranuradas
- A partir del tamaño M2, en el lado posterior hay la opción de insertar una tarjeta de almacén en formato de normalizado
- Color: gris antracita (RAL 7016)



Realización	M1	M2	M3	M4
Medidas A x F x ALT [mm]	130 x 100 x 65	130 x 198 x 90	130 x 298 x 165	130 x 398 x 165
Peso [kg]	4.03	7.16	9.65	6.36
UE	48	36	24	12
Núm. Artículo	13022045.19	13022046.19	13022047.19	13022049.19



Realización	L3	L4	L5
Medidas A x F x ALT [mm]	264 x 298 x 165	264 x 398 x 165	264 x 498 x 165
Peso [kg]	7.19	4.32	5.36
UE	12	6	6
Núm. Artículo	13022048.19	13022050.19	13022052.19

Caja bottBox



vario3



Realización	M2X	M3X	M4X
Medidas A x F x ALT [mm]	130 x 227 x 165	130 x 339 x 165	130 x 451 x 165
Peso [kg]	7.68	5.40	6.84
UE	24	12	12
Núm. Artículo	13022163.19	13022164.19	13022166.19



Realización	L3X	L4X
Medidas A x F x ALT [mm]	264 x 339 x 165	264 x 451 x 165
Peso [kg]	3.96	4.98
UE	6	6
Núm. Artículo	13022165.19	13022167.19



Caja bottBox

Caja bottBox sin ventanilla ESD



- Caja transparente, robusta y duradera, de polipropileno
- De fácil limpieza gracias a sus interiores lisos
- Las cajas bottbox de la misma anchura se pueden apilar
- Clip de marcación extraíble para introducir una tira de papel (ALT = 16 mm)
- Panel de soporte ergonómico delantero
- A partir del tamaño M3, también con opción de soporte trasero
- Barra trasera para colgar en superficies ranuradas
- A partir del tamaño M2, en el lado posterior hay la opción de insertar una tarjeta de almacén en formato de normalizado
- Color: versión contra ESD negro



Realización	M1	M2	M3
Medidas A x F x ALT [mm]	130 x 100 x 65	130 x 198 x 90	130 x 298 x 165
Peso [kg]	0.09	0.22	0.45
UE	1	1	1
Núm. Artículo	13022010.72	13022011.72	13022012.72



Realización	M1	M2	M3
Medidas A x F x ALT [mm]	130 x 100 x 65	130 x 198 x 90	130 x 298 x 165
Peso [kg]	4.51	8.06	10.85
UE	48	36	24
Núm. Artículo	13022045.72	13022046.72	13022047.72

Caja bottBox con ventanilla



- Caja transparente, robusta y duradera, de polipropileno
- A través de una ventanilla transparente, la caja de mano se convierte en una caja de almacenamiento con el máximo volumen útil de llenado
- La ventanilla transparente también se puede utilizar a modo de plaquita dosificadora, por lo que el acceso en el área delantera es ergonómico y en el área trasera se consigue el máximo volumen útil
- De fácil limpieza gracias a sus interiores lisos
- Las cajas bottBox de la misma anchura se pueden apilar
- Clip de marcación extraíble para introducir una tira de papel (ALT = 16 mm)
- De forma opcional, los clips de marcación están disponibles en 3 colores adicionales para la codificación por color
- Panel de soporte ergonómico delantero
- A partir del tamaño M3, también con opción de soporte trasero
- Barra trasera para colgar en superficies ranuradas
- A partir del tamaño M2, en el lado posterior hay la opción de insertar una tarjeta de almacén en formato de normalizado
- Color: gris antracita (RAL 7016)



Realización	M1	M2	M3	M4
Medidas A x F x ALT [mm]	130 x 100 x 65	130 x 198 x 90	130 x 298 x 165	130 x 398 x 165
Peso [kg]	0.09	0.21	0.42	0.60
UE	1	1	1	1
Núm. Artículo	13022037.19	13022038.19	13022039.19	13022041.19



Realización	L3	L5
Medidas A x F x ALT [mm]	264 x 298 x 165	264 x 498 x 165
Peso [kg]	0.67	0.96
UE	1	1
Núm. Artículo	13022040.19	13022044.19

Caja bottBox



Realización	M2X	M3X	M4X
Medidas A x F x ALT [mm]	130 x 227 x 165	130 x 339 x 165	130 x 451 x 165
Peso [kg]	0.34	0.47	0.60
UE	1	1	1
Núm. Artículo	13022168.19	13022169.19	13022171.19



Realización	L2X	L3X	L4X
Medidas A x F x ALT [mm]	264 x 227 x 165	264 x 339 x 165	264 x 451 x 165
Peso [kg]	0.47	0.71	0.88
UE	1	1	1
Núm. Artículo	13022202.19	13022170.19	13022172.19



Caja bottBox con ventanilla



- Caja transparente, robusta y duradera, de polipropileno
- A través de una ventanilla transparente, la caja de mano se convierte en una caja de almacenamiento con el máximo volumen útil de llenado
- La ventanilla transparente también se puede utilizar a modo de plaquita dosificadora, por lo que el acceso en el área delantera es ergonómico y en el área trasera se consigue el máximo volumen útil
- De fácil limpieza gracias a sus interiores lisos
- Las cajas bottBox de la misma anchura se pueden apilar
- Clip de marcación extraíble para introducir una tira de papel (ALT = 16 mm)
- De forma opcional, los clips de marcación están disponibles en 3 colores adicionales para la codificación por color
- Panel de soporte ergonómico delantero
- A partir del tamaño M3, también con opción de soporte trasero
- Barra trasera para colgar en superficies ranuradas
- A partir del tamaño M2, en el lado posterior hay la opción de insertar una tarjeta de almacén en formato de normalizado
- Color: gris antracita (RAL 7016)




Realización	M3X	L3X	L4X
Medidas A x F x ALT [mm]	130 x 227 x 165	130 x 339 x 165	130 x 451 x 165
Peso [kg]	8.16	5.64	7.20
UE	24	12	12
Núm. Artículo	13022173.19	13022174.19	13022176.19



Realización	M4X	L4X
Medidas A x F x ALT [mm]	264 x 339 x 165	264 x 451 x 165
Peso [kg]	4.26	5.28
UE	6	6
Núm. Artículo	13022175.19	13022177.19

Caja bottBox


Separadores bottBox



- Color: transparente
- Material: PC (polycarbonato)

Adecuados para caja bottBox	M2	M2X, M3, M3X, M4, M4X	L3, L3X, L4, L4X, L5
Medidas A x F x ALT [mm]	118 x 6 x 68	118 x 6 x 143	252 x 6 x 143
Peso [kg]	0.07	0.28	0.70
UE	6	6	6
Núm. Artículo	13022031	13022032	13022033


Ventanilla para caja bottBox



- La ventanilla también puede utilizarse a modo de plaquita dosificadora
- Color: transparente / material: PC (polycarbonato)

Adecuados para caja bottBox	M1, M2	M2X, M3, M3X, M4, M4X	L2X, L3, L3X, L4, L4X, L5
Medidas A x F x ALT [mm]	118 x 12 x 27	118 x 12 x 88	252 x 12 x 88
Peso [kg]	0.06	0.19	0.40
UE	6	6	6
Núm. Artículo	13022028	13022029	13022030

Tapa abatible bottBox



- Para cerrar la cajas bottBox
- Material: PC (policarbonato) / color: transparente

Adecuados para caja bottBox	M3	M2
Medidas A x F x ALT [mm]	117 x 276 x 4	117 x 192 x 4
Peso [kg]	0.54	0.36
UE	6	6
Núm. Artículo	13022185	13022184

Adecuados para caja bottBox	L3	L4	L5
Medidas A x F x ALT [mm]	253 x 274 x 4	253 x 374 x 4	253 x 474 x 4
Peso [kg]	1.27	1.70	2.12
UE	6	6	6
Núm. Artículo	13022034	13022035	13022036

Set de inscripción para caja bottBox




- Plantillas del documento para la inscripción, descargables de forma gratuita en www.bott.de/service/downloads

Peso [kg]	0.06	0.10
Núm. Artículo	61020003	43020001

Caja bottBox

Clip de marcación para caja bottBox




- Para la codificación por color de las cajas bottBox
- Con ranura para insertar una tira de papel (ALT = 16 mm)
- Para encajar en el cuerpo base de la caja bottBox

			
Adecuados para caja bottBox	M1, M2, M2X, M3, M3X, M4, M4X	M1, M2, M2X, M3, M3X, M4, M4X	M1, M2, M2X, M3, M3X, M4, M4X
Color RAL	RAL 1023	RAL 5010	RAL 3001
Color	Amarillo tráfico	Azul genciana	Rojo señales
Medidas A x F x ALT [mm]	103 x 11 x 20	103 x 11 x 20	103 x 11 x 20
Peso [kg]	0.14	0.14	0.14
UE	36	36	36
Núm. Artículo	13022024.12	13022024.11	13022024.04



Clip de marcación para caja bottBox



- Para la codificación por color de las cajas bottBox
- Con ranura para insertar una tira de papel (ALT = 16 mm)
- Para encajar en el cuerpo base de la caja bottBox



Adecuados para caja bottBox	M1, M2, M2X, M3, M3X, M4, M4X	L3, L3X, L4, L4X, L5
Color RAL	1023/5010/3001	1023/5010/3001
Medidas A x F x ALT [mm]	103 x 11 x 20	237 x 11 x 20
Peso [kg]	0.14	0.36
UE	36	36
Núm. Artículo	13022025	13022027



Sistemas de maletines Systainer³ M

Maletín vacío Systainer³ M para composición individual



- Maletín de sistema práctico y robusto para el almacenamiento seguro y ordenado y el transporte de máquinas, herramientas, piezas pequeñas y consumibles
- Fácil integración en equipamientos para vehículos bott vario3 y equipamientos bott gracias a los alojamientos laterales para guías
- T-LOC como elemento de control central: cerrar, abrir, acoplar solo con un giro
- Opción de identificación mediante dos compartimentos para tarjetas en formato normalizado en la parte delantera
- Apilable y conectable con todos los demás productos Systainer
- Capacidad de carga (simple): 20 kg
- Capacidad de carga (conectado): 40 kg
- Material: ABS



Descripción	Systainer ³ M 112	Systainer ³ M 137	Systainer ³ M 187
Contenido	vacío	vacío	vacío
Medidas A x F x ALT [mm]	396 x 296 x 112	396 x 296 x 137	396 x 296 x 187
Peso [kg]	1.46	1.56	1.72
Núm. Artículo	72520003.19V	72520004.19V	72520005.19V



Descripción	Systainer ³ M 237	Systainer ³ M 337	Systainer ³ M 437
Contenido	vacío	vacío	vacío
Medidas A x F x ALT [mm]	396 x 296 x 237	396 x 296 x 337	396 x 296 x 437
Peso [kg]	1.96	2.46	2.98
Núm. Artículo	72520006.19V	72520007.19V	72520008.19V

Sistemas de maletines Systainer³ M

Systainer³ M 187 con cajas



- Maletín de sistema práctico y robusto para el almacenamiento seguro y ordenado y el transporte de piezas pequeñas y consumibles
- Equipado con 2 bandejas para cajas extraíbles con cajas para piezas pequeñas
- Incluye piezas insertadas de tapa de EPP
- Fácil integración en los equipamientos para vehículos bott vario3 y los equipamientos bott gracias a los alojamientos laterales para guías
- T-LOC como elemento de control central: cerrar, abrir, acoplar solo con un giro
- Opción de identificación mediante dos compartimentos para tarjetas en formato normalizado en la parte delantera
- Apilable y conectable con todos los demás productos Systainer
- Capacidad de carga (simple): 20 kg
- Capacidad de carga (conectado): 40 kg
- Material del maletín: ABS
- Material de la bandeja para cajas: aluminio con recubrimiento en polvo



Descripción	Systainer ³ M 187	Systainer ³ M 187	Systainer ³ M 187
Contenido	18 cajas	25 cajas	32 cajas
Medidas A x F x ALT [mm]	396 x 296 x 187	396 x 296 x 187	396 x 296 x 187
Peso [kg]	3.58	3.66	3.78
Núm. Artículo	72520050.19V	72520058.19V	72520059.19V

Sistemas de maletines Systainer³ M

Systainer³ M 112 con encaje universal



- Maletín de sistema práctico y robusto para el almacenamiento seguro y ordenado y el transporte de piezas pequeñas y consumibles
- Equipado con encaje universal con 10 compartimentos y piezas insertadas de tapa de diferentes tamaños
- Fácil integración en equipamientos para vehículos bott vario3 y equipamientos bott gracias a los alojamientos laterales para guías
- T-LOC como elemento de control central: cerrar, abrir, acoplar solo con un giro
- Opción de identificación mediante dos compartimentos para tarjetas en formato normalizado en la parte delantera
- Apilable y conectable con todos los demás productos Systainer
- Capacidad de carga (simple): 20 kg
- Capacidad de carga (conectado): 40 kg
- Material: ABS

Descripción	Systainer ³ M 112
Contenido	encaje universal con 10 compartimentos
Medidas A x F x ALT [mm]	396 x 296 x 112
Peso [kg]	1.70
Núm. Artículo	72520027.19V

Systainer³ M112 primeros auxilios



- Para llenado según la DIN 13157, incl. set de separadores e inserto de tapa
- Cuerpo: gris antracita RAL 7016; tapa: gris antracita RAL 7016 con asa de tapa verde y logotipo impreso en plata; T-LOC: gris antracita RAL 7016 con detalles verdes
- Capacidad de carga: 20 kg

Medidas A x F x ALT [mm]	396 x 296 x 112
Peso [kg]	2.27
Núm. Artículo	72520090.19V

Pack de recarga de primeros auxilios según la EN 13157

Medidas A x F x ALT [mm]	210 x 210 x 115
Peso [kg]	0.70
Núm. Artículo	73508080

Sistemas de maletines Systainer³ M

Systainer³ M con set de separadores



- Maletín de sistema práctico y robusto para el almacenamiento seguro y ordenado y el transporte de herramientas, piezas pequeñas y consumibles
- Equipado con juego de separadores para la división del maletín en hasta 6 compartimentos del mismo tamaño
- Fácil integración en equipamientos para vehículos bott vario3 y equipamientos bott gracias a los alojamientos laterales para guías
- T-LOC como elemento de control central: cerrar, abrir, acoplar solo con un giro
- Opción de identificación mediante dos compartimentos para tarjetas en formato normalizado en la parte delantera
- Apilable y conectable con todos los demás productos Systainer
- Capacidad de carga (simple): 20 kg
- Capacidad de carga (conectado): 40 kg
- Material: ABS



Descripción	Systainer ³ M 112	Systainer ³ M 137	Systainer ³ M 187
Contenido	Juego de separadores e inserto de tapa	Juego de separadores e inserto de tapa	Juego de separadores e inserto de tapa
Medidas A x F x ALT [mm]	396 x 296 x 112	396 x 296 x 137	396 x 296 x 187
Peso [kg]	1.40	1.55	1.65
Núm. Artículo	72520052.19V	72520053.19V	72520054.19V



Descripción	Systainer ³ M 237	Systainer ³ M 337	Systainer ³ M 437
Contenido	juego de separadores	juego de separadores	juego de separadores
Medidas A x F x ALT [mm]	396 x 296 x 237	396 x 296 x 337	396 x 296 x 437
Peso [kg]	2.00	2.30	2.90
Núm. Artículo	72520047.19V	72520048.19V	72520049.19V

Sistemas de maletines Systainer³ M

Systainer³ M con encaje adaptable



- Maletín de sistema práctico y robusto para el almacenamiento seguro y ordenado y el transporte de herramientas, piezas pequeñas y consumibles
- Equipado con relleno amortiguador, encajes adaptables (módulo de 25 mm) y tapa acolchada para el diseño de insertos individuales
- Fácil integración en equipamientos para vehículos bott vario3 y equipamientos bott gracias a los alojamientos laterales para guías
- T-LOC como elemento de control central: cerrar, abrir, acoplar solo con un giro
- Opción de identificación mediante dos compartimentos para tarjetas en formato normalizado en la parte delantera
- Apilable y conectable con todos los demás productos Systainer
- Capacidad de carga (simple): 20 kg
- Capacidad de carga (conectado): 40 kg
- Material: ABS



Descripción	Systainer ³ M 112	Systainer ³ M 137	Systainer ³ M 187
Contenido	1 relleno amortiguador en cruz 1 encaje adaptable 1 tapa acolchada	1 relleno amortiguador 1 encaje adaptable 1 tapa acolchada	1 relleno amortiguador 3 encajes adaptable 1 tapa acolchada
Medidas A x F x ALT [mm]	396 x 296 x 112	396 x 296 x 137	396 x 296 x 187
Peso [kg]	1.50	1.60	1.70
Núm. Artículo	72520038.19V	72520039.19V	72520040.19V



Descripción	Systainer ³ M 237	Systainer ³ M 337	Systainer ³ M 437
Contenido	1 relleno amortiguador 5 encajes adaptable 1 tapa acolchada	1 relleno amortiguador 5 encajes adaptable 1 tapa acolchada	1 relleno amortiguador 5 encajes adaptable 1 tapa acolchada
Medidas A x F x ALT [mm]	396 x 296 x 237	396 x 296 x 337	396 x 296 x 437
Peso [kg]	2.00	2.30	2.90
Núm. Artículo	72520041.19V	72520042.19V	72520043.19V

Sistemas de maletines Systainer³ M

Systainer³ M con encaje para latas



- Maletín de sistema práctico y robusto para el almacenamiento seguro y ordenado y el transporte de latas de aerosol
- Equipado con encaje para latas de EPP, para 14 latas con un diámetro máx. de 69 mm
- Fácil integración en equipamientos para vehículos bott vario3 y equipamientos bott gracias a los alojamientos laterales para guías
- T-LOC como elemento de control central: cerrar, abrir, acoplar solo con un giro
- Opción de identificación mediante dos compartimentos para tarjetas en formato normalizado en la parte delantera
- Apilable y conectable con todos los demás productos Systainer
- Capacidad de carga (simple): 20 kg
- Capacidad de carga (conectado): 40 kg
- Material: ABS



Descripción	Systainer ³ M 337	Systainer ³ M 437
Contenido	Encaje para latas	Encaje para latas
Medidas A x F x ALT [mm]	396 x 296 x 337	396 x 296 x 437
Peso [kg]	2.71	3.23
Núm. Artículo	72520029.19V	72520030.19V

Sistemas de maletines Systainer³ M

Systainer³ M con encaje para cartuchos



- Maletín de sistema práctico y robusto para el almacenamiento seguro y ordenado y el transporte de cartuchos
- Equipado con encaje para cartuchos de EPP, para 22 cartuchos con un diámetro máx. de 51 mm y 15 puntas de cartucho
- Fácil integración en equipamientos para vehículos bott vario3 y equipamientos bott gracias a los alojamientos laterales para guías
- T-LOC como elemento de control central: cerrar, abrir, acoplar solo con un giro
- Opción de identificación mediante dos compartimentos para tarjetas en formato normalizado en la parte delantera
- Apilable y conectable con todos los demás productos Systainer
- Capacidad de carga (simple): 20 kg
- Capacidad de carga (conectado): 40 kg
- Material: ABS



Descripción	Systainer ³ M 337	Systainer ³ M 437
Contenido	Encaje para cartuchos	Encaje para cartuchos
Medidas A x F x ALT [mm]	396 x 296 x 337	396 x 296 x 437
Peso [kg]	2.35	2.95
Núm. Artículo	72520031.19V	72520032.19V

Sistemas de maletines Systainer³ M

Systainer³ M con inserto aislante



- Maletín de sistema práctico y robusto para el almacenamiento seguro y ordenado y el transporte de contenido sensible a la temperatura
- Equipado con piezas conformadas de EPP aislantes en la tapa y el cuerpo
- Conserva la temperatura hasta 24 horas
- Integración sencilla en equipamientos para vehículos bott vario3 y equipamientos bott gracias a los alojamientos laterales para guías
- T-LOC como elemento de manejo central: cerrar, abrir, acoplar con un solo giro
- Opción de identificación mediante 2 compartimentos para tarjetas en formato normalizado en la parte delantera
- Apilable y conectable con todos los demás productos Systainer
- Capacidad de carga (simple): 20 kg
- Capacidad de carga (conectado): 40 kg
- Material: ABS



Descripción	Systainer ³ M 237	Systainer ³ M 337	Systainer ³ M 437
Contenido	Inserto aislante	Inserto aislante	Inserto aislante
Medidas A x F x ALT [mm]	396 x 296 x 237	396 x 296 x 337	396 x 296 x 437
Peso [kg]	2.28	3.10	3.54
Núm. Artículo	72520086.19V	72520085.19V	72520087.19V

Sistemas de maletines Systainer³ L

Maletín vacío Systainer³ L para composición individual



- Maletín de sistema práctico y robusto para el almacenamiento seguro y ordenado y el transporte de máquinas, herramientas, piezas pequeñas y consumibles
- Fácil integración en equipamientos para vehículos bott vario3 y equipamientos bott gracias a los alojamientos laterales para guías
- T-LOC como elemento de control central: cerrar, abrir, acoplar solo con un giro
- Opción de identificación mediante dos compartimentos para tarjetas en formato normalizado en la parte delantera
- Apilable y conectable con todos los demás productos Systainer
- Capacidad de carga (simple): 20 kg
- Capacidad de carga (conectado): 40 kg
- Material: ABS



Descripción	Systainer ³ L 137	Systainer ³ L 187	Systainer ³ L 237
Contenido	vacío	vacío	vacío
Medidas A x F x ALT [mm]	508 x 296 x 137	508 x 296 x 187	508 x 296 x 237
Peso [kg]	2.06	2.26	2.54
Núm. Artículo	72520009.19V	72520010.19V	72520011.19V



Sistemas de maletines Systainer³ L

Systainer³ L 187 con cajas



- Maletín de sistema práctico y robusto para el almacenamiento seguro y ordenado y el transporte de piezas pequeñas y consumibles
- Equipado con 2 bandejas para cajas extraíbles con cajas para piezas pequeñas
- Incluye piezas insertadas de tapa de EPP
- Fácil integración en los equipamientos para vehículos bott vario3 y los equipamientos bott gracias a los alojamientos laterales para guías
- T-LOC como elemento de control central: cerrar, abrir, acoplar solo con un giro
- Opción de identificación mediante dos compartimentos para tarjetas en formato normalizado en la parte delantera
- Apilable y conectable con muchos otros productos Systainer
- Capacidad de carga (simple): 20 kg
- Capacidad de carga (conectado): 40 kg
- Material del maletín: ABS
- Material de la bandeja para cajas: aluminio con recubrimiento en polvo



Descripción	Systainer ³ L 187	Systainer ³ L 187	Systainer ³ L 187
Contenido	20 cajas	29 cajas	38 cajas
Medidas A x F x ALT [mm]	508 x 296 x 187	508 x 296 x 187	508 x 296 x 187
Peso [kg]	4.58	4.70	4.84
Núm. Artículo	72520051.19V	72520060.19V	72520061.19V

Sistemas de maletines Systainer³ L

Systainer³ L 137 con encaje universal



- Maletín de sistema práctico y robusto para el almacenamiento seguro y ordenado y el transporte de piezas pequeñas y consumibles
- Equipado con encaje universal con 6 compartimentos y piezas insertadas de tapa de diferentes tamaños
- Fácil integración en equipamientos para vehículos bott vario3 y equipamientos bott gracias a los alojamientos laterales para guías
- T-LOC como elemento de control central: cerrar, abrir, acoplar solo con un giro
- Opción de identificación mediante dos compartimentos para tarjetas en formato normalizado en la parte delantera
- Apilable y conectable con muchos otros productos Systainer
- Capacidad de carga (simple): 20 kg
- Capacidad de carga (conectado): 40 kg
- Material: ABS

Descripción	Systainer ³ L 137
Contenido	Encaje universal con 6 compartimentos
Medidas A x F x ALT [mm]	508 x 296 x 137
Peso [kg]	2.00
Núm. Artículo	72520028.19V



Sistemas de maletines Systainer³ L

Systainer³ L con set de separadores



- Maletín de sistema práctico y robusto para el almacenamiento seguro y ordenado y el transporte de herramientas, piezas pequeñas y consumibles
- Equipado con juego de separadores para la división del maletín en hasta 6 compartimentos del mismo tamaño
- Fácil integración en equipamientos para vehículos bott vario3 y equipamientos bott gracias a los alojamientos laterales para guías
- T-LOC como elemento de control central: cerrar, abrir, acoplar solo con un giro
- Opción de identificación mediante dos compartimentos para tarjetas en formato normalizado en la parte delantera
- Apilable y conectable con muchos otros productos Systainer
- Capacidad de carga (simple): 20 kg
- Capacidad de carga (conectado): 40 kg
- Material: ABS



Descripción	Systainer ³ L 137	Systainer ³ L 187	Systainer ³ L 237
Contenido	Juego de separadores e inserto de tapa	Juego de separadores e inserto de tapa	Juego de separadores
Medidas A x F x ALT [mm]	508 x 296 x 137	508 x 296 x 187	508 x 296 x 237
Peso [kg]	1.75	2.00	2.20
Núm. Artículo	72520055.19V	72520056.19V	72520057.19V

Sistemas de maletines Systainer³ L

Systainer³ L con encaje adaptable



- Maletín de sistema práctico y robusto para el almacenamiento seguro y ordenado y el transporte de herramientas, piezas pequeñas y consumibles
- Equipado con relleno amortiguador, encajes adaptables (módulo de 25 mm) y tapa acolchada para el diseño de insertos individuales
- Fácil integración en equipamientos para vehículos bott vario3 y equipamientos bott gracias a los alojamientos laterales para guías
- T-LOC como elemento de control central: cerrar, abrir, acoplar solo con un giro
- Opción de identificación mediante dos compartimentos para tarjetas en formato normalizado en la parte delantera
- Apilable y conectable con muchos otros productos Systainer
- Capacidad de carga (simple): 20 kg
- Capacidad de carga (conectado): 40 kg
- Material: ABS



Descripción	Systainer ³ L 137	Systainer ³ L 187	Systainer ³ L 237
Contenido	1 relleno amortiguador 1 encaje adaptable 1 tapa acolchada	1 relleno amortiguador 3 encajes adaptable 1 tapa acolchada	1 relleno amortiguador 5 encajes adaptable 1 tapa acolchada
Medidas A x F x ALT [mm]	508 x 296 x 137	508 x 296 x 187	508 x 296 x 237
Peso [kg]	1.85	2.05	3.24
Núm. Artículo	72520044.19V	72520045.19V	72520046.19V

Sistemas de maletines Systainer³ L

Systainer³ L con encaje para herramientas



- Maletín de sistema práctico y robusto para el almacenamiento seguro y ordenado y el transporte de herramientas
- Equipado con encaje para herramientas y encaje/bolsa para tapa
- La herramienta necesaria se encuentra rápidamente gracias a la colocación clara de las herramientas
- Fácil integración en equipamientos para vehículos bott vario3 y equipamientos bott gracias a los alojamientos laterales para guías
- T-LOC como elemento de control central: cerrar, abrir, acoplar solo con un giro
- Opción de identificación mediante dos compartimentos para tarjetas en formato normalizado en la parte delantera
- Apilable y conectable con muchos otros productos Systainer
- Capacidad de carga (simple): 20 kg
- Capacidad de carga (conectado): 40 kg
- Material: ABS



Descripción	Systainer ³ L 187	Systainer ³ L 237
Contenido	Encaje para herramientas y bolsa para tapa	Encaje para herramientas y bolsa para tapa
Medidas A x F x ALT [mm]	508 x 296 x 187	508 x 296 x 237
Peso [kg]	2.40	2.60
Núm. Artículo	72520034.19V	72520035.19V

Sistemas de maletín Systainer³ M

Maletín vacío Systainer³ XXL para composición individual




- Maletín de sistema práctico y robusto para el almacenamiento seguro y ordenado y el transporte de máquinas, herramientas, piezas pequeñas y consumibles
- T-LOC como elemento de manejo central: cerrar, abrir, acoplar con un solo giro
- Opción de identificación mediante 2 compartimentos para tarjetas en formato normalizado en la parte delantera
- Apilable y conectable con todos los demás productos Systainer
- Capacidad de carga (simple): 20 kg
- Capacidad de carga (conectado): 40 kg
- Material: ABS



Descripción	Systainer ³ XXL237	Systainer ³ XXL337
Contenido	vacío	vacío
Medidas A x F x ALT [mm]	792 x 296 x 237	792 x 296 x 337
Peso [kg]	3.64	4.33
Núm. Artículo	72520088.19V	72520089.19V

bott Systainer³ XXL suelo encajable trinca



- Para el aseguramiento sencillo y flexible de objetos en el bott Systainer³ XXL
- Suelo encajable con 2 cinchas anulares y 1 mordaza
- Material: PP gris

Medidas A x F x ALT [mm]	750 x 269 x 4
Peso [kg]	0.50
Núm. Artículo	72520094.16V

Accesorios para sistemas de maletines Systainer³

Set de inscripción



- Para la rotulación limpia y ordenada de los maletines
- Ahorra tiempos de búsqueda e incrementa la eficiencia
- Adecuada para todos los Systainer³ M y L
- Para insertar en dos compartimentos insertables en la parte frontal del maletín
- Consta de 20 tarjetas con formato normalizado transparentes y 2 pliegos de inscripción con 10 tarjetas de papel cada una para separar

Descripción	Set de inscripción
Medidas A x F x ALT [mm]	86 x 1 x 54
Peso [kg]	0.09
Núm. Artículo	72522038

Base con ruedas para transportar con cajón



- Práctica base con ruedas para el transporte cómodo de los maletines de sistema de Systainer
- Gran accesibilidad a las escaleras gracias a sus ruedas grandes
- Cajón integrado para almacenar piezas pequeñas (capacidad de carga 5 kg)
- Con correa de seguridad regulable
- Función de plataforma móvil y carretilla
- Adecuada para todos los maletines con unas dimensiones básicas de 400 x 300 mm
- Diámetro de los rodillos delanteros: 75 mm
- Diámetro de los rodillos posteriores: 200 mm
- Capacidad de carga: 100 kg

Descripción	Base con ruedas con cajón
Medidas A x F x ALT [mm]	600 x 440 x 1100
Peso [kg]	6.50
Núm. Artículo	72522030.90V

Accesorios para sistemas de maletines Systainer³


Plataforma móvil



- Para el transporte rápido y sencillo de varios maletines
- Adecuada para todos los Systainer³ M y L
- Comportamiento de marcha óptimo y estabilidad gracias a los rodillos grandes y las distancias entre ejes
- Fácil integración en los equipamientos para vehículos bott vario3 gracias a los alojamientos laterales (anchura 5 / altura de planificación 175 mm)
- 4 ruedas conductoras, delante con 2 fijadores totales
- Diámetro de los rodillos: 100 mm
- Capacidad de carga: 100 kg
- Color: gris antracita

Descripción	Plataforma móvil systainer ³
Medidas A x F x ALT [mm]	508 x 397 x 160
Peso [kg]	2.96
Núm. Artículo	72522029.19V

Plataforma móvil



- Para el almacenamiento rápido, sencillo y seguro de la plataforma móvil Systainer³
- Reducción del ruido gracias a topes de goma
- Para el montaje lateral en el bott vario3 SLF o en superficies perforadas
- Material: aluminio con recubrimiento en polvo (RAL 7016)

Realización	Soporte para plataforma móvil Systainer ³
Medidas A x F x ALT [mm]	290 x 66 x 439
Peso [kg]	0.68
Núm. Artículo	73508025.19V

Accesorios para sistemas de maletines Systainer³

Set de soporte guía sierras circulares de mano



- Para la fijación de guías de sierras circulares manuales
- Se puede sujetar en SLF en la ranura en T, en guías de sujeción o en tablas perfo
- Compuesto por soporte izquierdo y uno derecho, cada uno con cinta de amarre
- Se puede utilizar para guías de las marcas Festool, Bosch y Makita
- Material: acero barnizado RAL 7016

Medidas A x F x ALT [mm]	85 x 36 x 189
Peso [kg]	0.70
Núm. Artículo	73508079.19V



Accesorios para sistemas de maletines Systainer³


Encajes para Systainer³ M



Denominación	Encaje universal	Espuma interior inferior	Encaje de espuma interior
Para tipo de maletín	Systainer ³ M 112	Todos los Systainer ³ M	Todos los Systainer ³ M
Descripción	Con 10 compartimentos de diferente tamaño Para almacenar de forma ordenada y transportar de forma segura las piezas pequeñas y los consumibles Altura de los compartimentos: 65 mm Base de los compartimentos: 107 x 72 mm (3 ud.) 109 x 110 mm (3 ud.) 52 x 54 mm (4 ud.) Material: PS Color: negro Se recomienda una inserción de tapa adicional	Para la protección óptima del contenido Acolchado y proteger los objetos que deben transportarse en el maletín Material: espuma blanda de poliuretano Color: gris antracita	Consigue una superficie nivelada y continua en el Systainer ³ M Material: espuma dura de PE Color: gris antracita
Medidas A x F x ALT [mm]	382 x 282 x 74	373 x 274 x 25	376 x 275 x 10
Peso [kg]	0.20	0.05	0.02
Núm. Artículo	72522024	72522009	72522010



Denominación	Espuma interior en tapa	Inserto de tapa	Bolsa para tapa para material de oficina	Encaje adaptable
Para tipo de maletín	Todos los Systainer ³ M	Todos los Systainer ³ M	Todos los Systainer ³ M	Todos los Systainer ³ M
Descripción	Para la protección óptima del contenido Acolchado y proteger los objetos que deben transportarse en el maletín El montaje en la tapa se efectúa con una tira adhesiva en el dorso Material: espuma blanda de poliuretano Color: gris antracita	Inserto a medida para colocar en la tapa Necesario para el uso de bandejas y separadores Garantiza que todo permanezca en su sitio durante el transporte Material: EPP	Para el almacenamiento claro de diversos artículos de oficina como bolígrafos, tarjetas de visita, blocs de notas y otros utensilios. Incluye 4 tornillos para el montaje en la tapa	Encaje adaptable con retícula en forma de dado pretroquelada (15 x 15 mm) para la adaptación individual al contenido Permite una protección a medida para contenidos delicados Material: espuma dura de PE Color: gris antracita
Medidas A x F x ALT [mm]	365 x 225 x 25	-	378 x 245 x 20	373 x 274 x 25
Peso [kg]	0.06	0.06	0.19	0.07
Núm. Artículo	72522011	72522027	72522023	72522012



Denominación	Bandeja maletín con 18 cajas	Bandeja maletín con 25 cajas	Bandeja maletín con 32 cajas
Para tipo de maletín	Systainer ³ M 187	Systainer ³ M 187	Systainer ³ M 187
Medidas A x F x ALT [mm]	388 x 283 x 138	388 x 283 x 138	388 x 283 x 138
Peso [kg]	1.78	1.88	1.98
Núm. Artículo	73510261.19V	73510262.19V	73510263.19V

Accesorios para sistemas de maletines Systainer³



Denominación	Juego de separadores	Juego de separadores	Juego de separadores	Juego de separadores
Para tipo de maletín	Systainer ³ M 112	Systainer ³ + ToolBox M 137	Systainer ³ + ToolBox M 187	Systainer ³ + Toolbox M 237 / M 337 / M 437
Descripción	Para la división del maletín en hasta 6 compartimentos del mismo tamaño Para la organización clara de herramientas y consumibles de mayor tamaño Set compuesto por 1 divisor longitudinal y 2 divisores transversales En los Systainer con asa frontal se recomienda además una pieza insertada de tapa de EPP Material: placa de cámara hueca de PP Color: gris claro	Para la división del maletín en hasta 6 compartimentos del mismo tamaño Para la organización clara de herramientas y consumibles de mayor tamaño Set compuesto por 1 divisor longitudinal y 2 divisores transversales En los Systainer con asa frontal se recomienda además una pieza insertada de tapa de EPP Material: placa de cámara hueca de PP Color: gris claro	Para la división del maletín en hasta 6 compartimentos del mismo tamaño Para la organización clara de herramientas y consumibles de mayor tamaño Set compuesto por 1 divisor longitudinal y 2 divisores transversales En los Systainer con asa frontal se recomienda además una pieza insertada de tapa de EPP Material: placa de cámara hueca de PP Color: gris claro	Para la división del maletín en hasta 6 compartimentos del mismo tamaño Para la organización clara de herramientas y consumibles de mayor tamaño Set compuesto por 1 divisor longitudinal y 2 divisores transversales En los Systainer con asa frontal se recomienda además una pieza insertada de tapa de EPP Material: placa de cámara hueca de PP Color: gris claro
Medidas A x F x ALT [mm]	-	-	-	-
Peso [kg]	0.10	0.14	0.20	0.29
Núm. Artículo	72522031.95	72522032.95	72522033.95	72522034.95



Denominación	Encaje para latas	Encaje para cartuchos
Para tipo de maletín	Systainer ³ M 337 / M 437	Systainer ³ M 337 / M 437
Descripción	Para el transporte seguro y ordenado de botes de aerosol Para 14 botes con un diámetro máx. de 69 mm Incluye vacío para alojar botes de aerosol con tubo pulverizador Material: espuma en molde de EPP Color: negro	Para el transporte seguro y ordenado de cartuchos Para 22 cartuchos con diámetro máx. 51 mm Incluye 15 vacíos para alojamiento de puntas de cartucho Material: espuma en molde de EPP Color: negro
Medidas A x F x ALT [mm]	386 x 283 x 140	385 x 283 x 125
Peso [kg]	0.25	0.25
Núm. Artículo	72522021	72522020

Accesorios para sistemas de maletines Systainer³

Encajes para Systainer³ L



Denominación	Encaje universal	Espuma interior inferior	Encaje de espuma interior
Para tipo de maletín	Systainer ³ L 137	Todos los Systainer ³ L	Todos los Systainer ³ L
Descripción	Con 6 compartimentos de diferente tamaño Para almacenar de forma ordenada y transportar de forma segura las piezas pequeñas y los consumibles Altura de los compartimentos: 85 mm Base de los compartimentos: 351 x 96 mm, 149 x 96 mm, 99 x 96 mm (2x), 77 x 96 mm, 51 x 96 mm Material: PS Color: negro	Para la protección óptima del contenido Acolchado y proteger los objetos que deben transportarse en el maletín Material: espuma blanda de poliuretano Color: gris antracita	Consigue una superficie nivelada y continua en el Systainer ³ L Material: espuma dura de PE Color: gris antracita
Medidas A x F x ALT [mm]	498 x 288 x 88	484 x 287 x 25	482 x 289 x 10
Peso [kg]	0.40	0.06	0.03
Núm. Artículo	72522018	72522013	72522014



Denominación	Espuma interior en tapa	Encaje adaptable	Encaje para herramientas
Para tipo de maletín	Todos los Systainer ³ L	Todos los Systainer ³ L	Systainer ³ L 187 y L 237
Descripción	Para la protección óptima del contenido Acolchado y proteger los objetos que deben transportarse en el maletín El montaje en la tapa se efectúa con una tira adhesiva en el dorso Material: espuma blanda de poliuretano Color: gris antracita	Encaje adaptable con retícula en forma de dado pretroquelada (15 x 15 mm) para la adaptación individual al contenido Permite una protección a medida para contenidos delicados Material: espuma dura de PE Color: gris antracita	Encaje para herramientas con tapa para herramientas para el almacenamiento seguro, claro y ordenado de herramientas Encaje para herramientas con separadores y paneles para una división flexible Adecuado para diferentes herramientas como tenazas, destornilladores, etc. Material de encaje para herramientas: EPP Material de la tapa para herramienta: polietileno / poliéster
Medidas A x F x ALT [mm]	465 x 225 x 25	484 x 287 x 25	-
Peso [kg]	0.08	0.09	0.40
Núm. Artículo	72522015	72522016	72522019

Accesorios para sistemas de maletines Systainer³



Denominación	Bolsa para tapa	Inserto de tapa
Para tipo de maletín	Todos los Systainer ³ L	Todos los Systainer ³ L
Descripción	Para el almacenamiento claro de herramientas Incl. 6 tornillos para el montaje en la tapa	Inserto a medida para colocar en la tapa Necesario para el uso de bandejas y separadores Garantiza que todo permanezca en su sitio durante el transporte Material: EPP
Medidas A x F x ALT [mm]	478 x 228 x 40	-
Peso [kg]	0.20	0.06
Núm. Artículo	72522017	72522028



Denominación	Bandeja maletín con 20 cajas	Bandeja maletín con 29 cajas	Bandeja maletín con 38 cajas
Para tipo de maletín	Systainer ³ L 187	Systainer ³ L 187	Systainer ³ L 187
Medidas A x F x ALT [mm]	500 x 283 x 138	500 x 283 x 138	500 x 283 x 138
Peso [kg]	2.20	2.34	2.48
Núm. Artículo	73510264.19V	73510265.19V	73510266.19V



Denominación	Juego de separadores	Juego de separadores	Juego de separadores
Para tipo de maletín	Systainer ³ + ToolBox L 137	Systainer ³ + ToolBox L 187	Systainer ³ + ToolBox L 237
Descripción	Para la división del maletín en hasta 6 compartimentos del mismo tamaño Para la organización clara de herramientas y consumibles de mayor tamaño Set compuesto por 1 divisor longitudinal y 2 divisores transversales En los Systainer con asa frontal se recomienda además una pieza insertada de tapa de EPP Material: placa de cámara hueca de PP Color: gris claro	Para la división del maletín en hasta 6 compartimentos del mismo tamaño Para la organización clara de herramientas y consumibles de mayor tamaño Set compuesto por 1 divisor longitudinal y 2 divisores transversales En los Systainer con asa frontal se recomienda además una pieza insertada de tapa de EPP Material: placa de cámara hueca de PP Color: gris claro	Para la división del maletín en hasta 6 compartimentos del mismo tamaño Para la organización clara de herramientas y consumibles de mayor tamaño Set compuesto por 1 divisor longitudinal y 2 divisores transversales En los Systainer con asa frontal se recomienda además una pieza insertada de tapa de EPP Material: placa de cámara hueca de PP Color: gris claro
Medidas A x F x ALT [mm]	-	-	-
Peso [kg]	0.16	0.22	0.31
Núm. Artículo	72522035.95	72522036.95	72522037.95

Sistemas de maletines Systainer³ organizer M+ L

Maletín vacío Systainer³ organizer para composición individual



- Maletín de sistema práctico y robusto para el almacenamiento seguro y ordenado y el transporte de piezas pequeñas y consumibles
- La tapa transparente permite ver el contenido y minimiza los tiempos de búsqueda
- Fácil integración en equipamientos para vehículos bott vario3 y equipamientos bott gracias a los alojamientos laterales para guías
- T-LOC como elemento de control central: cerrar, abrir, acoplar solo con un giro
- Opción de identificación mediante dos compartimentos para tarjetas en formato normalizado en la parte delantera
- Apilable y conectable con muchos otros productos Systainer
- Capacidad de carga: 20 kg



Descripción	Systainer ³ Organizer M 89	Systainer ³ Organizer L 89
Contenido	vacío	vacío
Medidas A x F x ALT [mm]	396 x 296 x 89	508 x 296 x 89
Peso [kg]	1.60	2.08
Núm. Artículo	72520001.19V	72520002.19V



Sistemas de maletines Systainer³ organizer M+ L

Systainer³ organizer con cajas para piezas pequeñas



- Maletín de sistema práctico y robusto para el almacenamiento seguro y ordenado y el transporte de piezas pequeñas y consumibles
- Equipado con cajas para piezas pequeñas
- La tapa transparente permite ver el contenido y minimiza los tiempos de búsqueda
- Fácil integración en equipamientos para vehículos bott vario3 y equipamientos bott gracias a los alojamientos laterales para guías
- T-LOC como elemento de control central: cerrar, abrir, acoplar solo con un giro
- Opción de identificación mediante dos compartimentos para tarjetas en formato normalizado en la parte delantera
- Apilable y conectable con muchos otros productos Systainer
- Capacidad de carga: 20 kg



Descripción	Systainer ³ Organizer M 89	Systainer ³ Organizer M 89	Systainer ³ Organizer M 89	Systainer ³ Organizer M 89
Contenido	5 cajas	12 cajas	18 cajas	28 cajas
Medidas A x F x ALT [mm]	396 x 296 x 89	396 x 296 x 89	396 x 296 x 89	396 x 296 x 89
Peso [kg]	1.98	2.05	2.39	2.51
Núm. Artículo	72520092.19V	72520021.19V	72520022.19V	72520023.19V



Descripción	Systainer ³ Organizer L 89	Systainer ³ Organizer L 89	Systainer ³ Organizer L 89	Systainer ³ Organizer L 89
Contenido	7 cajas	13 cajas	20 cajas	33 cajas
Medidas A x F x ALT [mm]	508 x 296 x 89	508 x 296 x 89	508 x 296 x 89	508 x 296 x 89
Peso [kg]	2.62	2.65	2.77	2.93
Núm. Artículo	72520093.19V	72520024.19V	72520025.19V	72520026.19V

Sistemas de maletines Systainer³ organizer M+ L

Set de separadores con 7 cajas Systainer³ organizer M/L 89



- Con 7 cajas para piezas pequeñas:
- 1 ud. 100x350x68
- 3 ud. 100x150x68
- 1 ud. 100x100x68
- 2 ud. 75x150x68

Medidas A x F x ALT [mm]	450 x 250 x 64
Peso [kg]	0.50
Núm. Artículo	73020116.16V

Systainer³ organizer con encaje para boquillas y cajas para piezas pequeñas




- Maletín de sistema práctico y robusto para el almacenamiento seguro y ordenado y el transporte de piezas pequeñas y consumibles
- Equipado con módulos de espuma y cajas para piezas pequeñas para el almacenamiento seguro y claro de boquillas de quemador
- La tapa transparente permite ver el contenido y minimiza los tiempos de búsqueda
- Integración sencilla en equipamientos para vehículos bott vario3 y equipamientos bott gracias a los alojamientos laterales para guías
- T-LOC como elemento de control central: cerrar, abrir, acoplar solo con un giro
- Opción de identificación mediante 2 compartimentos para tarjetas en formato normalizado en la parte delantera
- Apilable y conectable con muchos otros productos Systainer
- Capacidad de carga: 20 kg



Descripción	Systainer Organizer ³ M 89	Systainer Organizer ³ M 89	Systainer Organizer ³ L 89
Contenido	Compartimento para insertar 54 boquillas 2 cajas	Compartimento para insertar 81 boquillas 4 cajas	Compartimento para insertar 81 boquillas 2 cajas
Medidas A x F x ALT [mm]	396 x 296 x 89	396 x 296 x 89	508 x 296 x 89
Peso [kg]	2.00	2.00	2.39
Núm. Artículo	72520082.19V	72520083.19V	72520084.19V

Sistemas de maletines Systainer³ organizer M+ L

Encaje para boquillas para Systainer³ organizer M 89/L 89



- Para la composición de Systainer3 Organizer M 89 y L 89, maletín vacío
- Para el almacenamiento seguro y claro de boquillas de quemador
- Consta de 3 encajes para 81 boquillas y 6 cajas para piezas pequeñas
- Encaje para boquilla, antracita; cajas para piezas pequeñas, plástico gris claro

Medidas A x F x ALT [mm]	300 x 250 x 125
Peso [kg]	0.40
Núm. Artículo	73020115.19V

Systainer³ Organizer M89 maletín de seguridad de carga con fitting



- Ideal para vehículos con equipamiento bott vario3 con elementos de sujeción y/o guías para asegurar la carga
- Mediante el uso de cinchas con fittings, se puede garantizar un aseguramiento rápido y fiable de la carga a través de los puntos de anclaje o las guías del vehículo
- Set compuesto por:
 - 1 x organizador Systainer³ M 89
 - 2 x cincha de 3,5 m con fitting y mordaza
 - 2 x cincha de 3,5 m con fitting y carraca
 - 6 x pad protector de la carga
 - 6 x pad protector de cantos
- Incl. información importante sobre la seguridad de carga

Medidas A x F x ALT [mm]	396 x 296 x 89
Peso [kg]	3.66
Núm. Artículo	72610038.19V

Sistemas de maletines Systainer³ organizer M+ L

Systainer³ Organizer M89 maletín de seguridad de carga con gancho



- Ideal para vehículos con equipamiento bott vario3 con elementos de amarre o guías para asegurar la carga
- Mediante el uso de cinchas con fittings, se puede garantizar un aseguramiento rápido y fiable de la carga a través de los puntos de anclaje o las guías del vehículo
- Set compuesto por:
 - 1 x organizador Systainer³ M 89
 - 2 x cincha de 3,5 m con mosquetón y mordaza
 - 2 x cincha de 3,5 m con gancho y carraca
 - 6 x pad protector de la carga
 - 6 x pad protector de cantos
- Incl. información importante sobre la seguridad de carga

Medidas A x F x ALT [mm]	396 x 296 x 89
Peso [kg]	3.66
Núm. Artículo	72610039.19V



Sistemas de maletines Systainer³ ToolBox M+ LSystainer³ ToolBox

- Caja de transporte práctica y robusta para el almacenamiento seguro y ordenado y el transporte de máquinas, herramientas, piezas pequeñas y consumibles
- Sin limitación de espacio mediante una tapa, por lo que también resulta adecuado para material transportado voluminoso
- Fácil integración en equipamientos para vehículos bott vario3 y equipamientos bott gracias a los alojamientos laterales para guías
- T-LOC como elemento de control central: cerrar, abrir, acoplar solo con un giro
- Opción de identificación mediante 2 compartimentos para tarjetas en formato normalizado en la parte delantera
- Apilable y conectable con todos los demás productos Systainer
- Capacidad de carga (simple): 20 kg
- Capacidad de carga (conectado): 40 kg
- Material: ABS



Descripción	Systainer ³ ToolBox M 137	Systainer ³ ToolBox M 187	Systainer ³ ToolBox M 237
Contenido	vacío	vacío	vacío
Medidas A x F x ALT [mm]	396 x 296 x 137	396 x 296 x 187	396 x 296 x 237
Peso [kg]	1.30	1.56	1.70
Núm. Artículo	72520063.19V	72520064.19V	72520065.19V



Descripción	Systainer ³ ToolBox L 137	Systainer ³ ToolBox L 187	Systainer ³ ToolBox L 237
Contenido	vacío	vacío	vacío
Medidas A x F x ALT [mm]	508 x 296 x 137	508 x 296 x 187	508 x 296 x 237
Peso [kg]	1.90	2.09	2.40
Núm. Artículo	72520068.19V	72520069.19V	72520070.19V

Sistemas de maletín bott Systainer³ Toolbag M

bott Systainer³ ToolBag M



- Con asa, una cinta de hombro de longitud ajustable y otra lateral, una pegatina de velcro con bott bordado
- Interior con dos tarjetas de herramientas de 12 y 4 compartimentos, respectivamente, y una bolsa universal
- Opción de identificación mediante compartimentos para tarjetas en formato normalizado en la parte delantera
- Capacidad de carga: 20 kg
- Fácil integración en equipamientos para vehículos bott vario3 y equipamientos bott gracias a los alojamientos laterales para guías
- Material: poliéster

Medidas A x F x ALT [mm]	400 x 300 x 370
Peso [kg]	3.66
Núm. Artículo	72520095.19V

bott Systainer³ M 287 Combi



- Combinación de Systainer³ M y altura de cajón espacioso de 80 mm
- Para el transporte de máquinas y accesorios
- Almacenamiento superior seguro durante el transporte de herramientas eléctricas y manuales; espacio inferior para los accesorios respectivos
- Capacidad de carga: 20 kg
- Fácil integración en equipamientos para vehículos bott vario3 y equipamientos bott gracias a los alojamientos laterales para guías

Realización	M 287 Combi
Medidas A x F x ALT [mm]	396 x 296 x 290
Peso [kg]	3.54
UE	1
Núm. Artículo	72520096.19V

Sistemas de maletines varioCase M

varioCase M vacío



- Maletín de servicio ligero y de alta calidad para composición individual
- Fácil integración en equipamientos para vehículos bott vario3 y equipamientos bott gracias a los alojamientos laterales para guías
- Seguridad gracias al cierre automático al cerrar la tapa
- Capacidad de carga: 20 kg
- Material: aluminio tratado



Descripción	varioCase M 84	varioCase M 135
Contenido	vacío	vacío
Medidas A x F x ALT [mm]	396 x 337 x 84	396 x 337 x 135
Peso [kg]	1.39	1.64
Núm. Artículo	72511001.97V	72511003.97V

varioCase M vacío



- Maletín de servicio robusto y de alta calidad para composición individual
- Fácil integración en equipamientos para vehículos bott vario3 y equipamientos bott gracias a los alojamientos laterales para guías
- Seguridad gracias al cierre automático al cerrar la tapa
- Capacidad de carga: 20 kg
- Material: chapa de acero con recubrimiento en polvo
- Color: gris antracita (RAL 7016)



Descripción	varioCase M 84	varioCase M 135
Contenido	vacío	vacío
Medidas A x F x ALT [mm]	396 x 337 x 84	396 x 337 x 135
Peso [kg]	2.75	3.16
Núm. Artículo	72511005.19V	72511007.19V

Sistemas de maletines varioCase M

varioCase M con separadores



- Maletín de servicio ligero y de alta calidad, equipado con paneles y separadores
- Para el almacenamiento ordenado y claro de las herramientas y los consumibles
- Fácil integración en equipamientos para vehículos bott vario3 y equipamientos bott gracias a los alojamientos laterales para guías
- Seguridad gracias al cierre automático al cerrar la tapa
- Capacidad de carga: 20 kg
- Material: aluminio tratado



Descripción	varioCase M 84	varioCase M 135
Contenido	2 separadores / 5 paneles	2 separadores / 5 paneles
Medidas A x F x ALT [mm]	396 x 337 x 84	396 x 337 x 135
Peso [kg]	1.82	2.34
Núm. Artículo	72511013.97V	72511015.97V

varioCase M con separadores



- Maletín de servicio robusto y de alta calidad equipado con paneles y separadores
- Para el almacenamiento ordenado y claro de las herramientas y los consumibles
- Fácil integración en equipamientos para vehículos bott vario3 y equipamientos bott gracias a los alojamientos laterales para guías
- Seguridad gracias al cierre automático al cerrar la tapa
- Capacidad de carga: 20 kg
- Material: chapa de acero con recubrimiento en polvo
- Color: gris antracita (RAL 7016)



Descripción	varioCase M 84	varioCase M 135
Contenido	2 separadores / 5 paneles	2 separadores / 5 paneles
Medidas A x F x ALT [mm]	396 x 337 x 84	396 x 337 x 135
Peso [kg]	3.18	3.86
Núm. Artículo	72511014.19V	72511016.19V

Sistemas de maletines varioCase M

varioCase M 84 con surtidos de cajas



- Maletín de servicio ligero y de alta calidad, equipado con cajas para piezas pequeñas
- Para el almacenamiento ordenado y claro de las piezas pequeñas y los consumibles
- Fácil integración en equipamientos para vehículos bott vario3 y equipamientos bott gracias a los alojamientos laterales para guías
- Seguridad gracias al cierre automático al cerrar la tapa
- Capacidad de carga: 20 kg
- Material: aluminio tratado



Descripción	varioCase M 84	varioCase M 84	varioCase M 84	varioCase M 84
Contenido	11 cajas	17 cajas	24 cajas	32 cajas
Medidas A x F x ALT [mm]	396 x 337 x 84	396 x 337 x 84	396 x 337 x 84	396 x 337 x 84
Peso [kg]	1.93	1.99	2.12	2.20
Núm. Artículo	72511017.97V	72511018.97V	72511020.97V	72511021.97V

varioCase M 84 con surtidos de cajas



- Maletín de servicio robusto y de alta calidad equipado con cajas para piezas pequeñas
- Para el almacenamiento ordenado y claro de las piezas pequeñas y los consumibles
- Fácil integración en equipamientos para vehículos bott vario3 y equipamientos bott gracias a los alojamientos laterales para guías
- Seguridad gracias al cierre automático al cerrar la tapa
- Capacidad de carga: 20 kg
- Material: chapa de acero con recubrimiento en polvo
- Color: gris antracita (RAL 7016)

Medidas A x F x ALT [mm]	396 x 337 x 84
Peso [kg]	3.34
Núm. Artículo	72511019.19V

Sistemas de maletines varioCase M

varioCase M 135 con surtidos de cajas



- Maletín de servicio ligero y de alta calidad, equipado con cajas para piezas pequeñas
- Para el almacenamiento ordenado y claro de las piezas pequeñas y los consumibles
- Mucho espacio gracias a un segundo nivel de almacenamiento con la bandeja para cajas
- Fácil integración en equipamientos para vehículos bott vario3 y equipamientos bott gracias a los alojamientos laterales para guías
- Seguridad gracias al cierre automático al cerrar la tapa
- Capacidad de carga: 20 kg
- Material: aluminio tratado

Medidas A x F x ALT [mm]	396 x 337 x 135
Peso [kg]	3.24
Núm. Artículo	72511022.97V

varioCase M 84 con encaje para boquillas



- Maletín de servicio ligero y de alta calidad, equipado con encaje para boquillas y cajas para piezas pequeñas
- Para el almacenamiento seguro y claro de boquillas de quemador
- Fácil integración en equipamientos para vehículos bott vario3 y equipamientos bott gracias a los alojamientos laterales para guías
- Seguridad gracias al cierre automático al cerrar la tapa
- Capacidad de carga: 20 kg
- Material: aluminio tratado

Medidas A x F x ALT [mm]	396 x 337 x 84
Peso [kg]	2.28
Núm. Artículo	72511029.97V

Sistemas de maletines varioCase L

varioCase L vacío



- Maletín de servicio ligero y de alta calidad para composición individual
- Fácil integración en equipamientos para vehículos bott vario3 y equipamientos bott gracias a los alojamientos laterales para guías
- Seguridad gracias al cierre automático al cerrar la tapa
- Capacidad de carga: 20 kg
- Material: aluminio tratado



Descripción	varioCase L 84	varioCase L 135
Contenido	vacío	vacío
Medidas A x F x ALT [mm]	508 x 337 x 84	508 x 337 x 135
Peso [kg]	1.65	1.94
Núm. Artículo	72511002.97V	72511004.97V

varioCase L vacío



- Maletín de servicio robusto y de alta calidad para composición individual
- Fácil integración en equipamientos para vehículos bott vario3 y equipamientos bott gracias a los alojamientos laterales para guías
- Seguridad gracias al cierre automático al cerrar la tapa
- Capacidad de carga: 20 kg
- Material: chapa de acero con recubrimiento en polvo
- Color: gris antracita (RAL 7016)



Descripción	varioCase L 84	varioCase L 135
Contenido	vacío	vacío
Medidas A x F x ALT [mm]	508 x 337 x 84	508 x 337 x 135
Peso [kg]	3.42	3.91
Núm. Artículo	72511006.19V	72511008.19V

Sistemas de maletines varioCase L

varioCase L con separadores



- Maletín de servicio ligero y de alta calidad, equipado con paneles y separadores
- Para el almacenamiento ordenado y claro de las herramientas y los consumibles
- Fácil integración en equipamientos para vehículos bott vario3 y equipamientos bott gracias a los alojamientos laterales para guías
- Seguridad gracias al cierre automático al cerrar la tapa
- Capacidad de carga: 20 kg
- Material: aluminio tratado



Descripción	varioCase L 84	varioCase L 135
Contenido	3 separadores / 6 paneles	3 separadores / 6 paneles
Medidas A x F x ALT [mm]	508 x 337 x 84	508 x 337 x 135
Peso [kg]	2.26	2.91
Núm. Artículo	72511009.97V	72511011.97V

varioCase L con separadores



- Maletín de servicio robusto y de alta calidad equipado con paneles y separadores
- Para el almacenamiento ordenado y claro de las herramientas y los consumibles
- Fácil integración en equipamientos para vehículos bott vario3 y equipamientos bott gracias a los alojamientos laterales para guías
- Seguridad gracias al cierre automático al cerrar la tapa
- Capacidad de carga: 20 kg
- Material: chapa de acero con recubrimiento en polvo
- Color: gris antracita (RAL 7016)



Descripción	varioCase L 84	varioCase L 135
Contenido	3 separadores / 6 paneles	3 separadores / 6 paneles
Medidas A x F x ALT [mm]	508 x 337 x 84	508 x 337 x 135
Peso [kg]	4.02	4.88
Núm. Artículo	72511010.19V	72511012.19V

Sistemas de maletines varioCase L

varioCase L 84 con surtidos de cajas



- Maletín de servicio ligero y de alta calidad, equipado con cajas para piezas pequeñas
- Para el almacenamiento ordenado y claro de las piezas pequeñas y los consumibles
- Fácil integración en equipamientos para vehículos bott vario3 y equipamientos bott gracias a los alojamientos laterales para guías
- Seguridad gracias al cierre automático al cerrar la tapa
- Capacidad de carga: 20 kg
- Material: aluminio tratado



Descripción	varioCase L 84	varioCase L 84	varioCase L 84	varioCase L 84
Contenido	12 cajas y compartimento para herramientas	17 cajas y compartimento para herramientas	24 cajas y compartimento para herramientas	32 cajas y compartimento para herramientas
Medidas A x F x ALT [mm]	508 x 337 x 84	508 x 337 x 84	508 x 337 x 84	508 x 337 x 84
Peso [kg]	2.30	2.38	2.52	2.59
Núm. Artículo	72511023.97V	72511024.97V	72511026.97V	72511027.97V

varioCase L 84 con surtidos de cajas



- Maletín de servicio robusto y de alta calidad equipado con cajas para piezas pequeñas
- Para el almacenamiento ordenado y claro de las piezas pequeñas y los consumibles
- Fácil integración en equipamientos para vehículos bott vario3 y equipamientos bott gracias a los alojamientos laterales para guías
- Seguridad gracias al cierre automático al cerrar la tapa
- Capacidad de carga: 20 kg
- Material: chapa de acero con recubrimiento en polvo
- Color: gris antracita (RAL 7016)

Medidas A x F x ALT [mm]	508 x 337 x 84
Peso [kg]	4.15
Núm. Artículo	72511025.19V

Sistemas de maletines varioCase L

varioCase L 135 con surtidos de cajas



- Maletín de servicio ligero y de alta calidad, equipado con cajas para piezas pequeñas
- Para el almacenamiento ordenado y claro de las piezas pequeñas y los consumibles
- Mucho espacio gracias a un segundo nivel de almacenamiento con la bandeja para cajas
- Fácil integración en equipamientos para vehículos bott vario3 y equipamientos bott gracias a los alojamientos laterales para guías
- Seguridad gracias al cierre automático al cerrar la tapa
- Capacidad de carga: 20 kg
- Material: aluminio tratado

Medidas A x F x ALT [mm]	508 x 337 x 135
Peso [kg]	3.88
Núm. Artículo	72511028.97V

varioCase L 84 con encaje para boquillas



- Maletín de servicio ligero y de alta calidad, equipado con encaje para boquillas y cajas para piezas pequeñas
- Para el almacenamiento seguro y claro de boquillas de quemador
- Fácil integración en equipamientos para vehículos bott vario3 y equipamientos bott gracias a los alojamientos laterales para guías
- Seguridad gracias al cierre automático al cerrar la tapa
- Capacidad de carga: 20 kg
- Material: aluminio tratado

Medidas A x F x ALT [mm]	508 x 337 x 84
Peso [kg]	2.68
Núm. Artículo	72511030.97V

Boxes de aluminio

Boxes de aluminio



- Capacidad de carga: 35 kg por asa
- Asas de gran tamaño
- Tapa superior para fijar candados
- Tapas con esquinas para el apilado
- Tapas con perfil de junta de goma
- Adecuación con palettes Euro



Realización	A 620	A 640
Medidas A x F x Alt [mm]	585 x 385 x 250	585 x 385 x 410
Peso [kg]	4.28	5.04
UE	1	1
Núm. Artículo	02501001	02501002



Realización	A 833	A 840	A 860
Medidas A x F x Alt [mm]	785 x 385 x 340	785 x 585 x 410	785 x 585 x 610
Peso [kg]	5.80	7.70	9.12
UE	1	1	1
Núm. Artículo	02501003	02501004	02501005

Maletines de chapa de acero

Maletines de chapa de acero



- De chapa de acero soldada, duradera y resistente para numerosas finalidades de uso empresariales, como el almacenamiento de material y herramientas de montaje
- Compartimento de herramientas extraíble para un almacenamiento ordenado y claro
- Posibilidad de colocar un candado para la protección eficaz contra el acceso no autorizado
- Práctica tapa plegable con asas abatibles para el alzado y transporte sencillos
- Construcción en U con tablero de fibra dura para proteger la caja y el contenido contra daño accidental

Realización	P640
Medidas A x F x Alt [mm]	640 x 250 x 235
Peso [kg]	5.89
Núm. Artículo	02502020.19V



Realización	U 700	U 830	U 910	U 1000
Medidas A x F x Alt [mm]	720 x 392 x 300	860 x 472 x 332	939 x 562 x 424	1015 x 400 x 300
Peso [kg]	14.82	20.20	26.79	18.00
Núm. Artículo	02502021.19V	02502022.19V	02502023.19V	02502024.19V



Euroboxes



- Recipiente adecuado para las dimensiones del palé estándar europeo
- Para todas las necesidades en el almacén, en la producción y el transporte
- Las paredes rectas ofrecen un máximo volumen y una excelente resistencia
- Tapas opcionales disponibles
- Resistente a muchos ácidos y álcalis
- Resistente a temperaturas desde -20°C hasta $+60^{\circ}\text{C}$; a corto plazo, hasta $+90^{\circ}\text{C}$
- Material: polipropileno
- Color: gris antracita



Realización	S 120	M 120	M 175
Medidas A x F x Alt [mm]	200 x 300 x 120	400 x 300 x 120	400 x 300 x 175
Peso [kg]	0.42	0.69	0.95
UE	1	1	1
Núm. Artículo	62510019.19V	62510013.19V	62510020.19V



Realización	M 235	M 320	L 120
Medidas A x F x Alt [mm]	400 x 300 x 235	400 x 300 x 320	600 x 400 x 120
Peso [kg]	1.15	1.59	1.17
UE	1	1	1
Núm. Artículo	62510014.19V	62510015.19V	62510016.19V




Realización	L 175	L 220	L 320
Medidas A x F x Alt [mm]	600 x 400 x 175	600 x 400 x 220	600 x 400 x 320
Peso [kg]	1.46	1.67	2.52
UE	1	1	1
Núm. Artículo	62510021.19V	62510017.19V	62510018.19V

Euroboxes

Cierre para euroboxes



- Recipiente adecuado para las dimensiones del palé estándar europeo
- Para todas las necesidades en el almacén, en la producción y el transporte
- Las paredes rectas ofrecen un máximo volumen y una excelente resistencia
- Tapas opcionales disponibles
- Resistente a muchos ácidos y álcalis
- Resistente a temperaturas desde -20 °C hasta +60 °C; a corto plazo, hasta +90 °C
- Material: polipropileno
- Color: gris antracita



Medidas A x F x Alt [mm]	400 x 300 x 27	600 x 400 x 27
Peso [kg]	1.17	2.28
UE	3	3
Núm. Artículo	12204064	12204065





Cumple lo que promete

Su espacio de carga también ofrece mucho potencial al margen de su equipamiento interior de vehículo. Nuestros accesorios para la seguridad de carga se encargan de que usted pueda aprovecharlo de forma práctica y segura. Cinchas, redes y otros medios de anclaje son solo algunos artículos de ayuda que le facilitarán el transporte seguro — y, en caso de no utilizarse, también disponemos de una solución de almacenamiento adecuada para ellos.

Dado que no todas las mercancías se pueden asegurar del modo convencional, hemos desarrollado algunas soluciones completamente propias para algunas aplicaciones especiales. Asimismo, en este capítulo encontrará productos que le permitirán aprovechar esquinas no comunes de su espacio como espacio de almacenamiento, por ejemplo, las puertas traseras y el separador de la cabina del conductor.





Puntos de anclaje allí donde los necesita

En un equipamiento interior de vehículo bott vario3 hay espacio para todo tipo de soluciones de sujeción. Tanto si el sistema se ha configurado desde el inicio como si se ha montado posteriormente, la robusta estructura de aluminio ofrece una base estable y fiable para integrar puntos de anclaje exactamente donde se necesitan.

bott. mastering space and time.

Seguridad de la carga

Pad protector de la carga con soporte



- Pad para asegurar la carga para poner debajo de la mercancía
- Coeficiente de fricción de deslizamiento según directriz VDI 2700, con certificado DEKRA
- Inflamable Bfl -S1 según EN 13501
- Antideslizante, estable, resistente a la rotura, duradero, estanco, resistente a aceite y grasa, lavable hasta 60 °C
- Color: gris antracita (RAL 7016)
- De forma opcional, con soporte insertable de aluminio anodizado (160 x 45 x 160 mm)

Realización	incluyendo titular	-	solo soporte
Medidas A x F x ALT [mm]	160 x 45 x 160	152 x 152 x 5	160 x 45 x 160
Peso [kg]	0.60	0.20	0.21
UE	6	6	
Núm. Artículo	61302006.19V	61302007.19V	62530007.97V

Pad protector de cantos con soporte



- A: pad para asegurar la carga para poner debajo de la mercancía
- B: protector de cantos para la mercancía cargada, con aberturas para enhebrar la cincha
- Coeficiente de fricción de deslizamiento según directriz VDI 2700, con certificado DEKRA
- Inflamable Bfl -S1 según EN 13501
- Antideslizante, estable, resistente a la rotura, duradero, estanco, resistente a aceite y grasa, lavable hasta 60 °C
- Color: gris antracita (RAL 7016)
- De forma opcional, con soporte insertable de aluminio anodizado (160 x 45 x 160 mm)

Realización	incluyendo titular	-	solo soporte
Medidas A x F x ALT [mm]	160 x 45 x 160	152 x 152 x 5	160 x 45 x 160
Peso [kg]	0.60	0.20	0.21
UE	6	6	
Núm. Artículo	61302009.19V	61302010.19V	62530007.97V

Seguridad de la carga


Alfombrilla para asegurar la carga con soporte



- Para depositar debajo de la carga
- Coeficiente de fricción de deslizamiento según directriz VDI 2700, con certificado DEKRA
- Inflamable Bfl -S1 según EN 13501
- Antideslizante, estable, resistente a la rotura, duradero, estanco, resistente a aceite y grasa, lavable hasta 60 °C
- Color: gris antracita (RAL 7016)
- De forma opcional con soporte insertable de aluminio anodizado (114 x 114 x 500 mm)

Realización	incluyendo titular	-	incluyendo titular	-
Medidas A x F x ALT [mm]	620 x 820 x 5	620 x 820 x 5	1220 x 820 x 5	1220 x 820 x 5
Peso [kg]	1.50	0.70	2.10	1.30
Núm. Artículo	61302001.19V	61302002.19V	61302003.19V	61302004.19V

Felpudo




- Ancho del rollo de 600 mm
- Antideslizante, con estabilidad de forma, antidesgarro y resistente
- Color: gris antracita (RAL 7016)
- Tejido de hilo de vidrio y poliéster con revestimiento de PVC en ambos lados y granulado de PVC esparcido adicional

Longitud [mm]	2500	3300	10000
Peso [kg]	3.05	3.90	12.00
Núm. Artículo	11305066	11305067	11305041

Seguridad de la carga

Guía para asegurar la carga con perfil protector



- Superficies de contacto con protector, ideal para mercancía con superficies sensibles
- Para cinchas con fitting
- Anchura de 46 mm
- Distancia entre módulos de 25 mm
- Resistencia de hasta 500 daN (en función del tipo de sujeción)
- El perfil protector verde puede sustituirse por una tira led
- Incl. 2 tapas finales con función de protección


Peso [kg]	0.40	0.50	0.61	0.78
Núm. Artículo	67901057.98V	67901058.98V	67901042.98V	67901059.98V

Largo guía [mm]	945		1500	2000
Peso [kg]	0.83	1.00	1.30	1.72
Núm. Artículo	67901014.98V	67901060.98V	67901015.98V	67901016.98V

Largo guía [mm]	3000	metro lineal
Peso [kg]	2.58	0.87
Núm. Artículo	67901017.98V	67901018.98V

Realización	Tapa final para guía de sujeción con perfil protector
Medidas A x F x ALT [mm]	20 x 18 x 46
Peso [kg]	0.01
UE	2
Núm. Artículo	85001138.19V

bott vario guía para asegurar la carga plus



- Guía de sujeción mural horizontal de aluminio con perfil protector y cierres para el montaje lateral en el arco del techo del vehículo, en el espacio de carga
- Guía de sujeción mural con puntos de anclaje Airline en módulo de 25 mm y perfil protector verde
- La guía para asegurar la carga plus variable sustituye la guía de sujeción mural variable, núm. artículo 07903374.17V
- Material: aluminio

Medidas A x F x ALT [mm]	... x 30 x 75
Peso [kg]	1.71
Núm. Artículo	67901078.19V

Seguridad de la carga

Guía para asegurar la carga, estructura/suelo




- Para cinchas con cierre
- Anchura de 65 mm
- Distancia entre módulos de 25 mm
- Resistencia de hasta 500 daN (en función del tipo de sujeción)
- Incl. 2 tapas finales con función de protección

Peso [kg]	0.80	1.20	1.60
Núm. Artículo	67901001.98V	67901002.98V	67901003.98V

Peso [kg]	2.40	0.80
Núm. Artículo	67901004.98V	67901005.98V

Realización	Tapa final para guía de suelo de sujeción de estante
Peso [kg]	0.01
Núm. Artículo	85001173.19V



Seguridad de la carga

Guía para asegurar la carga, estructura semirredonda



- Para cinchas con fitting
- Anchura de 50 mm
- Distancia entre módulos de 25 mm
- Resistencia de hasta 500 daN (en función del tipo de sujeción)
- Incl. 2 tapas finales con función de protección

Peso [kg]	0.60	0.80	1.00	1.10
Núm. Artículo	67901055.98V	67901008.98V	67901056.98V	67901009.98V

Peso [kg]	1.50	2.30	0.80
Núm. Artículo	67901010.98V	67901011.98V	67901012.98V

Realización	Tapa final para las guías de sujeción semirredonda
Medidas A x F x ALT [mm]	34 x 50 x 12
Peso [kg]	0.01
UE	2
Núm. Artículo	85001140.19V



Seguridad de la carga

Guía para asegurar la carga, estructura 25 mm




- Para cinchas con cierre
- Anchura de 25 mm
- Distancia entre módulos de 25 mm
- Resistencia de hasta 500 daN (en función del tipo de sujeción)
- Incl. 2 tapas finales con función de protección

Peso [kg]	1.10	0.37
Núm. Artículo	67901034.97V	67901039.97V

Realización	Tapa final para las guías de sujeción 25 mm
Medidas A x F x ALT [mm]	25 x 14 x 15
Peso [kg]	0.01
UE	2
Núm. Artículo	85001142.19V

Guía para asegurar la carga, montaje



- para reequipar en un suelo existente
- anchura de 46 mm
- distancia entre módulos de 25 mm
- resistencia de hasta 500 daN (en función del tipo de sujeción)
- incl. 2 tapas finales como función de protección

Peso [kg]	2.19	0.73
Núm. Artículo	67901040.98	67901041.98

Realización	Tapa final para el montaje de guías de sujeción
Medidas A x F x ALT [mm]	50 x 46 x 12
Peso [kg]	0.01
UE	2
Núm. Artículo	85001155

Seguridad de la carga

Guía para asegurar la carga con perfil protector y cincha para soporte botellas de gas



- Para el transporte seguro de bombonas de gas a presión
- Longitud de la correa de 1.000 mm
- Resistencia hasta 500 daN

Realización	con 1 guía de sujeción y 1 cincha con carraca					
Para prof. de sistema	/2		/3		/4	
Peso [kg]	0.67		0.72		0.86	
Montado/embalado	montado	embalado	montado	embalado	montado	embalado
Núm. Artículo	72615001.19M	72615001.19V	72615002.19M	72615002.19V	72615003.19M	72615003.19V

Guía para asegurar la carga con cincha a modo de perfil protector y cincha



- Superficies de contacto con protector, ideal para mercancía con superficies sensibles
- Anchura de 46 mm, distancia entre módulos de 25 mm
- Incl. tapas finales
- Con contraplaca de rosca
- Realización con cincha con mordaza de 1000 mm, extremo final 130 mm, resistente hasta 150 daN

Realización	Cincha con base para atornillar					
Para prof. de sistema	/2		/3		/4	
Peso [kg]	0.43		0.48		0.62	
Montado/embalado	montado	embalado	montado	embalado	montado	embalado
Núm. Artículo	72610043.19M	72610043.19V	72610044.19M	72610044.19V	72610045.19M	72610045.19V

Seguridad de la carga

Guía para asegurar la carga con perfil protector



- Superficies de contacto con protector, ideal para mercancía con superficies sensibles
- Anchura de 46 mm, distancia entre módulos de 25 mm
- Incl. tapas finales
- Con contraplaca de rosca

Para prof. de sistema	/2		/3		/4	
Peso [kg]	0.19		0.24		0.38	
Montado/embalado	montado	embalado	montado	embalado	montado	embalado
Núm. Artículo	72610046.19M	72610046.19V	72610047.19M	72610047.19V	72610048.19M	72610048.19V

Guía para asegurar la carga SLF-C



- Para el montaje en la SLF-C con una SLF Cover montada
- En la guía para asegurar la carga SLF-C, debe montarse adicionalmente una contrapieza dentro de la SLF Cover

Para prof. de sistema	/3		/4	
Peso [kg]	0.54		0.73	
Montado/embalado	montado	embalado	montado	embalado
Núm. Artículo	72610051.19M	72610051.19V	72610052.19M	72610052.19V

Seguridad de la carga


Guía para asegurar la carga SLF-C incl. cincha con carraca



- Para el transporte seguro de bombonas de gas a presión
- Longitud de la correa de 1.000 mm
- Resistencia hasta 500 daN

Realización	Con 1 guía de sujeción y 1 cincha con carraca / para SLF-C			
Para prof. de sistema	/3		/4	
Peso [kg]	1.00		1.20	
Montado/embalado	montado	embalado	montado	embalado
Núm. Artículo	72615007.19M	72615007.19V	72615008.19M	72615008.19V

Guía para asegurar la carga con perfil protector para superficie agujereada perfo



- Superficies de contacto con protector, ideal para mercancía con superficies sensibles
- Para cinchas con fitting
- Anchura de 46 mm
- Distancia entre módulos de 25 mm
- Resistencia de hasta 500 daN (en función del tipo de sujeción)
- El perfil protector verde puede sustituirse por una tira led
- Incl. 2 tapas finales con función de protección

Peso [kg]	0.40	0.50	0.61	0.78
Núm. Artículo	67901057.98V	67901058.98V	67901042.98V	67901059.98V

Largo guía [mm]	945		
Peso [kg]	0.83	1.00	0.93
Núm. Artículo	67901014.98V	67901060.98V	67901066.98V

Realización	Tapa final para guía de sujeción con perfil protector		
Medidas A x F x ALT [mm]	20 x 18 x 46		
Peso [kg]	0.01		
UE	2		
Núm. Artículo	85001138.19V		

Seguridad de la carga

Cincha con enrollado automático



- Para asegurar la carga rápida y sencilla
- Realización con cierre sin extremo fijo, para atornillar al equipamiento para vehículo
- Cinta de cincha en negro
- Anchura de cincha de 25 mm
- Longitud de cincha 2.000 mm

Realización	Gancho - gancho	Montaje - para atornillar	Montaje - Montaje	Fitting – para atornillar, con guía para asegurar la carga de 1.000 mm
Extremo fijo [mm]	200	–	200	-
Resistencia [daN]	125	125	125	125
Peso [kg]	0.70	0.70	0.75	1.50
Núm. Artículo	62626062.90	62626061.90	62626065.90	67901019.98V

Cincha con cierre y carraca




- Cincha bott gris antracita
- Adecuada para las guías para asegurar la carga
- Anchura de cincha 25 mm

Largo de cincha [mm]	1000	2500
Extremo fijo [mm]	130	130
Resistencia [daN]	500	500
Peso [kg]	0.55	0.64
Núm. Artículo	62626005.19V	62626006.19V

Largo de cincha [mm]	2500	3500	5000
Extremo fijo [mm]	500	500	500
Resistencia [daN]	500	500	500
Peso [kg]	0.64	0.69	0.78
Núm. Artículo	62626049.19V	62626007.19V	62626008.19V

Seguridad de la carga


Realización con resistencia hasta 400 daN



- Cincha bott gris antracita
- Adecuada para las guías para asegurar la carga
- Anchura de cincha 25 mm

Largo de cincha [mm]	3000
Extremo fijo [mm]	130
Resistencia [daN]	400
Peso [kg]	0.36
Núm. Artículo	62626069.19V

Cincha con cierre y mordaza



- Cinta bott gris antracita
- Adecuada para las guías para asegurar la carga
- Anchura de cincha 25 mm

Largo de cincha [mm]	1000	2500	2500
Extremo fijo [mm]	130	130	500
Resistencia [daN]	150	150	150
Peso [kg]	0.21	0.26	0.26
Núm. Artículo	62626009.19V	62626010.19V	62626050.19V

Largo de cincha [mm]	3500	5000
Extremo fijo [mm]	500	500
Resistencia [daN]	150	150
Peso [kg]	0.30	0.35
Núm. Artículo	62626011.19V	62626012.19V

Seguridad de la carga

Cincha con gancho y carraca



- Cincha bott gris antracita
- Gancho universal para puntos de cierre y horquillas
- Anchura de cincha de 25 mm

Largo de cincha [mm]	3000	5000
Extremo fijo [mm]	130	500
Resistencia [daN]	400	650
Peso [kg]	0.38	0.90
Núm. Artículo	62626067.19V	62626033.19V



Seguridad de la carga

Cinchas con mosquetones




- Cinta bott gris antracita
- Anchura de cincha 25 mm

Largo de cincha [mm]	2500	3500	5000
Extremo fijo [mm]	250	500	500
Resistencia [daN]	650	650	650
Peso [kg]	0.61	0.65	0.73
Núm. Artículo	62626075.19	62626076.19	62626077.19

Largo de cincha [mm]	2500	3500	5000
Extremo fijo [mm]	250	500	500
Resistencia [daN]	150	150	150
Peso [kg]	0.29	0.31	0.35
Núm. Artículo	62626081.19	62626082.19	62626083.19

Cinchas con correa ancha y gancho alambre



- Cincha bott gris antracita
- Anchura de cincha: 50 mm

Largo de cincha [mm]	5000
Extremo fijo [mm]	500
Resistencia [daN]	750
Peso [kg]	1.10
Núm. Artículo	62626089.19

Seguridad de la carga

Cinchas con correa ancha y mosquetón



- Cincha bott gris antracita
- Anchura de cincha: 50 mm

Largo de cincha [mm]	5000
Extremo fijo [mm]	500
Resistencia [daN]	750
Peso [kg]	1.15
Núm. Artículo	62626091.19

Cincha con gancho de plástico y mordaza



- Con mordaza
- Color: gris antracita (RAL 7016)



Largo de cincha [mm]	2500
Extremo fijo [mm]	500
Peso [kg]	0.18
Núm. Artículo	62626043.19V

Seguridad de la carga

Cincha anular con carraca



- Cincha bott gris antracita
- Anchura de cincha 25 mm

Largo de cincha [mm]	1000	2500
Resistencia [daN]	1000	1000
Peso [kg]	0.36	0.47
Núm. Artículo	62626071.19	62626072.19

Cincha anular con mordaza



- Cincha bott gris antracita
- Anchura de cincha 25 mm

Largo de cincha [mm]	1000	2500
Resistencia [daN]	300	300
Peso [kg]	0.08	0.13
Núm. Artículo	62626037.19V	62626039.19V

Cincha con gancho plano y carraca



- Cincha bott en gris antracita
- Para guía tensora de palillos
- Anchura de correa 25 mm

Largo de cincha [mm]	3500
Extremo fijo [mm]	500
Resistencia [daN]	500
Peso [kg]	0.69
Núm. Artículo	62626022.19V



Seguridad de la carga

Set de correas bott vario



- 4 ud. de cincha anular con mordaza, longitud: 400 mm
- 2 ud. de cincha con fitting y mordaza, longitud: 2500 mm, extremo fijo: 130 mm
- Uso de suelo encajable varioCar

Peso [kg]	0.67
Núm. Artículo	12626087.90V

Cierre, individual sin cincha



- Adecuado para guías para asegurar la carga / platina de fijación
- Resistencia hasta 500 daN

Medidas A x F x ALT [mm]	43 x 26 x 65
Peso [kg]	0.05
Núm. Artículo	63003031.51V

Seguridad de la carga

Fitting tornillo con mango de estrella



- Adecuado para las guías para asegurar la carga
- Rango de sujeción 0 - 29 mm
- Resistencia hasta 500 daN
- Rosca M8

Medidas A x F x ALT [mm]	45 x 25 x 50
Peso [kg]	0.06
Núm. Artículo	63003028.51V

Fitting tornillo



- Adecuado para las guías para asegurar la carga
- Resistencia hasta 500 daN
- Rosca M8
- UE: 2 piezas

Realización	Fitting tornillo	Fitting tornillo
Rango de apriete [mm]	0 - 5	0 - 20
Medidas A x F x ALT [mm]	43 x 22 x 25	43 x 22 x 40
Peso [kg]	0.08	0.10
UE	2	2
Núm. Artículo	63003092.51V	63003027.51V

Seguridad de la carga

Tuerca de ranura para guía de sujeción Airline



- Tuerca de ranura para guía de sujeción Airline con 2 ud. de rosca M6 y 1 ud. de rosca M8
- Rosca M8 adicional en tuerca de ranura para una posición de montaje adicional, para sujetar diferentes accesorios en la guía de sujeción Airline
- Con tornillo y arandela
- Galvanizado

Realización	Tuerca de ranura
UE	2
Peso [kg]	0.09
Núm. Artículo	63510092

Platina de fijación de aluminio



- Para cinchas con cierre
- Resistencia hasta 150 daN

Medidas A x F x ALT [mm]	45 x 45 x 10
Peso [kg]	0.02
Núm. Artículo	12626021

Seguridad de la carga


Conector bott



- Adecuada para las guías de sujeción bott con perfil protector verde
- 2 piezas
- Se puede colocar en el módulo de 25 mm
- Insertable desde delante en la guía para asegurar la carga
- 3 roscas M8
- Resistencia hasta 500 daN
- Material: acero galvanizado

Medidas A x F x ALT [mm]	90 x 14 x 23
Peso [kg]	0.23
UE	2
Núm. Artículo	63510132.51

Horquilla y cáncamo




- Chapa de acero galvanizado
- Para montaje empotrado
- Incl. material de sujeción

Realización	Horquilla	Horquilla
Resistencia [daN]	350	800
Medidas A x F x ALT [mm]	104 x 70 x 12	145 x 100 x 17
Peso [kg]	0.28	0.57
Núm. Artículo	63003033.51V	63003034.51V

Seguridad de la carga

Horquilla



- Horquillas y cáncamo
- Chapa de acero galvanizado
- Para instalación empotrada
- Incluye material de sujeción Cáncamo
- Chapa de acero galvanizado con borde de plástico
- Ø 100 mm
- Incl. material de sujeción

Resistencia [daN]	200
Medidas A x F x ALT [mm]	100 x 100 x 11
Peso [kg]	0.09
Núm. Artículo	63003037.51V

Punto de anclaje individual -oo- montaje



- Para el montaje posterior en un suelo estándar bott ya existente
- Para alojar barras de tensión y fitting estándar verde bott
- Sujeción de la parte posterior en el suelo con 3 tornillos avellanados
- Para realizar el orificio de montaje, utilizar una broca de Ø 50 mm
- UE 1
- Material: aluminio

Ø [mm]	49
Longitud [mm]	12
Peso [kg]	0.11
Núm. Artículo	72610061.98V

Seguridad de la carga

Espigas de fijación para pilonas incl. cincha



- La espiga de fijación sirve para fijar las pilonas apiladas
- Las pilonas se apilan unas sobre las otras; la espiga de fijación se acopla y se fija con la cincha pasada por la espiga de fijación
- Diámetro de espiga de fijación 30 mm
- Altura de espiga de fijación 45 mm
- Cincha con superficie atornillable y mordaza, longitud: 2500 mm, extremo fijo: 200 mm, espiga de fijación sin material de sujeción

Medidas A x F x ALT [mm]	60 x 45 x 60
Peso [kg]	0.30
Núm. Artículo	63510152.90V

Punto de anclaje -oo- montaje



- Permite asegurar la carga de manera rápida y sencilla
- Para el montaje en los equipamientos para vehículos bott vario3; adecuado para las ranuras en T de SLF y muchas piezas del sistema
- Con perforación -oo- para cinchas con fitting
- Punto de anclaje individual -oo- para ranuras en T verticales u horizontales
- Se puede utilizar en perfiles lateral, perfil L o en perfiles en bandejas de montaje y baldas
- uso universal adicional mediante el montaje sencillo en otros lugares adecuados
- Debe pedirse el set de montaje adecuado 73502076.51V

Medidas A x F x ALT [mm]	29 x 16 x 112
Peso [kg]	0.05
Núm. Artículo	72610028.19V

Seguridad de la carga

Cincha - C-Lash con punto de anclaje individual, estructura



- Permite asegurar la carga de manera rápida y sencilla
- Para el montaje en equipamientos para vehículos bott vario3, en el lateral bott vario3
- Contenido de suministro:
 - 1 ud. de cincha (-C-) con mordaza
 - 2 ud. de punto de anclaje individual (-C-) para montaje
- Cincha bott en gris antracita
- Anchura de correa 25 mm

Largo de cincha [mm]	1000	1000	2500	2500
Extremo fijo [mm]	100	100	100	100
Resistencia [daN]	100	100	100	100
Peso [kg]	0.13	0.13	0.16	0.16
Montado/embalado	montado	embalado	montado	embalado
Núm. Artículo	72610034.19M	72610034.19V	72610035.19M	72610035.19V

Cincha con C-Lash y mordaza




- Permite asegurar la carga de manera rápida y sencilla
- Contenido de suministro:
 - 1 ud. de cincha (-C-) con mordaza
- Cincha bott en gris antracita
- Anchura de correa 25 mm

Largo de cincha [mm]	700	1000	2500
Extremo fijo [mm]	100	100	100
Resistencia [daN]	100	100	100
Peso [kg]	0.10	0.10	0.13
Núm. Artículo	62626099.19V	62626095.19V	62626096.19V

Seguridad de la carga

Cincha - C-Lash con punto de anclaje, montaje



- Permite asegurar la carga de manera rápida y sencilla
- Contenido de suministro:
 - 1 ud. de cincha (-C-) con mordaza
 - 2 ud. punto de anclaje individual (-C-) para montaje
- Cincha bott en gris antracita
- Anchura de correa 25 mm

Largo de cincha [mm]	1000	2500
Extremo fijo [mm]	100	100
Resistencia [daN]	100	100
Peso [kg]	0.12	0.15
Núm. Artículo	72610030.19V	72610031.19V

Cincha - C-Lash con punto de anclaje individual, montaje para construcción intermedia



- Para asegurar la carga de manera rápida y sencilla
- Para el montaje en equipamientos para vehículos bott vario3, en el lateral bott vario3
- Contenido de suministro:
 - 1 x cincha (-C-) con cincha con mordaza
 - 2 x punto de anclaje individual (-C-) para montaje superficial
- Cincha bott en gris antracita
- Anchura de cincha 25 mm

Largo de cincha [mm]	1000	1000	2500	2500
Extremo fijo [mm]	100	100	100	100
Resistencia [daN]	100	100	100	100
Peso [kg]	0.13	0.13	0.16	0.16
Montado/embalado	montado	embalado	montado	embalado
Núm. Artículo	72610041.17M	72610041.17V	72610042.17M	72610042.17V

Seguridad de la carga


Tejido para asegurar la carga



- Para asegurar y cargar la mercancía en el vehículo y en la plataforma
- Protección antirrobo gracias al tejido opaco
- Comprobada de conformidad con VDI 2700
- Resistencia hasta 200 daN
- Color: gris antracita

Realización	4x cincha con mordaza con gancho plano	4x cincha con mordaza con fitting	6x cincha con mordaza con gancho plano	6x mordaza con fitting
Medidas AN x F [mm]	1250 x 730	1250 x 730	2290 x 1500	2290 x 1500
Peso [kg]	1.20	1.20	2.50	2.50
Núm. Artículo	62627010.19V	62627011.19V	62627012.19V	62627013.19V

Red de seguridad de la carga



- Red de seguridad de la carga tejida de malla estrecha
- Comprobada de conformidad con VDI 2700
- Anchura de malla 45 x 45 mm
- Resistencia hasta 400 daN
- Cincha con base para atornillar circundante

Realización	4x gancho	4x fitting	4x gancho	4x fitting
Medidas AN x F [mm]	1250 x 730	1250 x 730	2290 x 1500	2290 x 1500
Peso [kg]	1.06	0.88	1.63	1.45
Núm. Artículo	62627006.19V	62627007.19V	62627008.19V	62627009.19V

Seguridad de la carga

Red de seguridad de la carga



- Red de seguridad de la carga de cinta de cincha bott en gris antracita
- Comprobada de conformidad con VDI 2700
- Anchura de malla 150 x 150 mm
- Resistencia hasta 800 daN
- Cincha de carraca circundante

Realización	4x gancho
Medidas AN x F [mm]	3000 x 1900
Peso [kg]	3.70
Núm. Artículo	62627005.19V

Gancho de red



- Gancho de red para el montaje en la puerta lateral de la plataforma
- Para la sujeción de una red cobertora
- UE7

Realización	Gancho de red UE7
Medidas AN x F [mm]	39 x 21
Peso [kg]	0.23
Núm. Artículo	72610060.51V

Accesorios de seguridad de carga

Bandeja para cajas con cajas bottBox



- Bandeja para cajas de aluminio
- Incl. cajas bottBox M2
- Resistencia máx. 30 kg

Adecuado para	Fiat Ducato/Peugeot Boxer/ Citroën Jumper L2/H2	Ford Transit L2/H2/H3-2014	Mercedes-Benz SprinterL2/ H1/H2	Fiat Ducato/Peugeot Boxer/ Citroën Jumper L2/H2
Medidas A x F x ALT [mm]	1500 x 234 x 90	1290 x 234 x 90	1590 x 234 x 90	1500 x 234 x 90
Peso [kg]	7.00	5.62	7.09	7.00
Núm. Artículo	62533382.19V	62533280.19V	62533276.19V	62533382.19V

Bandeja para cajas con cajas bottBox para separador de carga del vehículo




- Para el montaje directo en el separador de carga del vehículo o en la superficie agujereada perfo
- Bandeja para cajas de aluminio
- Incl. 7 cajas bottBox M1

Medidas A x F x ALT [mm]	920 x 128 x 67
Peso [kg]	1.55
Núm. Artículo	62533403.19V

Accesorios de seguridad de carga


Bandeja lateral para montaje transversal



- Con alfombrilla antideslizante
- Para el montaje exterior en el SLF, en 2 estantes transversales vario3, uno detrás de otro
- Resistencia máx. 30 kg

Medidas A x F x ALT [mm]	180 x 1043 x 100	116 x 1043 x 65
Peso [kg]	1.62	1.16
Núm. Artículo	73508004.97V	73508005.97V

Bandeja lateral variable



- Para el libre montaje en el vehículo o en el suelo, p. ej., en el separador de carga del vehículo
- Para el montaje en el caballete externo para vidrio
- Incl. alfombrilla antideslizante

Medidas A x F x ALT [mm]	180 x 1900-3600 x 100	180 x 803-1379 x 100
Peso [kg]	5.30	2.25
Núm. Artículo	73508036.97V	73508029.97V

Accesorios de seguridad de carga

Tope para palés



- Permite una seguridad de carga en unión continua
- Se integra en la guía de suelo
- Dispone de dos alojamientos para fittings
- Puede unirse a una barra de tensión de hasta 1000 mm
- Resistencia por juego de hasta 500 daN



Medidas A x F x ALT [mm]	80 x 85 x 65
Peso [kg]	1.10
Núm. Artículo	63003136.51V


Protector de cantos/puntos de sujeción estables para cinchas



- Para la distribución uniforme de las fuerzas de amarre en el amarre por sujeción
- Mediante los orificios oblongos incorporados, el protector de cantos puede fijarse a la cincha, facilitando así la colocación de la mercancía
- Anchura de correa de hasta 50 mm
- Material: polietileno
- Color: negro

Medidas A x F x ALT [mm]	110 x 85 x 85
Peso [kg]	0.07
Núm. Artículo	82008008

Soporte para tubo para piezas largas



- Soporte para guardar piezas largas
- Soporte para tubo; la zona de tensión del soporte se puede ajustar individualmente mediante la cincha y el rodillo del soporte
- Cono para fijación de tubos en vertical, cono Ø 55 mm adecuado para tubos de acero tipo C y cono Ø 75 mm adecuado para tubos de acero tipo B



Realización	Soporte	Cono	Cono
Medidas A x F x ALT [mm]	125 x 50 x 45	55 x 55 x 41	75 x 75 x 41
Peso [kg]	0.31	0.07	0.05
Núm. Artículo	63003090.19V	63003075.90V	63003076.90V



Seguridad de la carga

Elevador de escalera espacio interior de vehículo



- Se monta de forma compacta en el techo interior del vehículo, en el arco del techo
- Para escaleras con una longitud de 2 m, fondo total de peldaño máximo de 180 mm y un peso de hasta 20 kg
- Se puede ajustar individualmente a la longitud de la escalera
- Para escaleras con una longitud superior a 2 m, debe pedirse también el set de ampliación
- Ambos soportes de escalera pueden plegarse hacia arriba cuando no se utilizan
- Material: aluminio/ acero barnizado

Realización	Elevador de escalera espacio interior de vehículo	Set de ampliación
Medidas A x F x ALT [mm]	210 x 1810 x 120	-
Peso [kg]	8.50	1.00
Núm. Artículo	73508060.19V	73508061.19V

Porta escaleras 3 piezas



- 3 piezas, para escaleras simples o dobles
- Para la sujeción en el techo del vehículo con mecanismo desplegable central
- Color: gris antracita (RAL 7016)



Realización	Adecuado para rieles de escalera de 70 a 100 mm	Adecuado para rieles de escalera de 130 a 160 mm
Medidas A x F x ALT [mm]	46 x 300 x 130	46 x 300 x 190
Peso [kg]	1.70	1.90
Núm. Artículo	63003083.19V	63003084.19V

Seguridad de la carga


Set de soportes para barras de tensión



- Para el almacenamiento seguro y compacto de 2 o 4 barras de tensión
- Adecuados para barras de tensión y barras de tensión plus
- Para el montaje en las guías de sujeción en el separador de carga del vehículo o en la zona del techo
- Chapa de acero con recubrimiento en polvo
- Color: gris antracita (RAL 7016)

Realización	Para 2 barras de tensión	Para 4 barras de tensión
Medidas A x F x ALT [mm]	85 x 75 x 120	85 x 75 x 270
Peso [kg]	0.93	2.05
Núm. Artículo	63003086.19	63003087.19

Barra de tensión ajustable plus



- Para la seguridad del transporte de grandes cargas
- Telescópicables rápidamente sin herramientas
- Fácil manejo mediante bloque por clic al insertar
- Para insertar la barra de tensión no se precisa ninguna fuerza de precarga axial, por lo que no se producen presiones de sujeción en el techo o la pared lateral
- Adecuadas para el encaje horizontal y vertical
- Superficie de contacto homogénea en toda su longitud
- Diámetro uniforme y continuo de la barra de tensión, por lo que la mercancía siempre queda plana
- Goma circundante para evitar el deslizamiento, con lo que se protege adicionalmente la carga

Largo de barra de tensión [mm]	650-800	800-1100	1000-1500	1400-2100	1700-2500
Fuerza de bloqueo BC [daN]	650 - 500 daN	700 - 600 daN	725 - 400 daN	500 - 275 daN	425 - 175 daN
Peso [kg]	1.82	2.26	2.84	3.71	4.29
Núm. Artículo	85001118	85001119	85001120	85001121	85001122

Accesorios de seguridad de carga

Soporte para palas y herramientas para las puertas traseras



- Para el almacenamiento limpio y seguro de palas y herramientas con palo similares
- Limpieza fácil gracias a la bandeja colectora de suciedad extraíble
- Seguro de carga sencillo y rápido gracias a la cincha C-Lash
- Pared trasera con perforación perfo para colocar ganchos perfo para la fijación de herramientas
- Incl. 10 ganchos perfo (5 ud. de 100 mm de longitud / 5 ud. de 150 mm de longitud)
- Incl. pieza angular de sujeción para el montaje
- Material: aluminio tratado

Medidas A x F x ALT [mm]	506 x 220 x 1545
Peso [kg]	7.80
Núm. Artículo	73502065.97V

Cierre



- Para fijar piezas estrechas y largas de forma rápida y segura
- Material: acero galvanizado
- Cinta de sujeción: goma negra

Realización	Banda elástica corta	Banda elástica larga
Medidas A x F x ALT [mm]	150 x 40 x 40	150 x 40 x 40
Peso [kg]	0.14	0.14
Núm. Artículo	63003041.51V	63003042.51V

Accesorios de seguridad de carga


Cierre de 60- 80 mm



- Para el montaje directo en SLF en módulo de 25 mm y en el panel SLF con soporte de profundidad de acero
- Montaje en una guía de sujeción bott con tuerca de ranura, núm. artículo 91002009, longitud de tornillo 16 mm
- Material: acero galvanizado, cinta de goma EPDM negra, revestimiento del asa de PVC

Medidas A x F x ALT [mm]	120 x 92 x 45
Peso [kg]	0.33
UE	1
Núm. Artículo	73003012.51V

Soporte de escoba y herramientas



- Para el montaje en el techo del vehículo (arco del techo del vehículo o guía para asegurar la carga), lateralmente en SLF y también en la guía para asegurar la carga en el separador de carga del vehículo
- Un cierre está incluido en el contenido de suministro y debe montarse
- Los soportes también se pueden pedir individualmente
- Protección de los equipos asegurados gracias al revestimiento de PVC de los soportes
- Aseguramiento de los equipos de diferentes diámetros mediante cierre
- Chapa de acero galvanizada o PVC recubierto de KTL, negro brillante

Realización		Soporte abierto	Soporte cerrado
Medidas A x F x ALT [mm]	-	80 x 80 x 90	
Peso [kg]	1.00	0.33	0.40
Núm. Artículo	73508056.90V	73508057.90V	73508058.90V

Accesorios de seguridad de carga

Soporte para apisonadora con cincha



- Para el transporte seguro de apisonadoras vibratorias en furgonetas o sobre la plataforma
- Adecuado para colocar apisonadoras AN x P: 280 x 330-350 mm
- Altura del asa de ajuste variable
- Incl. Cincha

Medidas A x F x ALT [mm]	315 x 560 x 930
Peso [kg]	10.40
Núm. Artículo	07002234.19

Bolsa con cincha



- Ideal para vehículos con un equipamiento para vehículos bott vario3

Profundidad sistema	376
Medidas A x ALT [mm]	300 x 265
Peso [kg]	0.35
Núm. Artículo	14014066

Accesorios de seguridad de carga

Systainer³ Organizer M89 maletín de seguridad de carga con fitting



- Ideal para vehículos con equipamiento bott vario3 con elementos de sujeción y/o guías para asegurar la carga
- Mediante el uso de cinchas con fittings, se puede garantizar un aseguramiento rápido y fiable de la carga a través de los puntos de anclaje o las guías del vehículo
- Set compuesto por:
 - 1 x organizador Systainer³ M 89
 - 2 x cincha de 3,5 m con fitting y mordaza
 - 2 x cincha de 3,5 m con fitting y carraca
 - 6 x pad protector de la carga
 - 6 x pad protector de cantos
 - Incl. información importante sobre la seguridad de carga

Medidas A x F x ALT [mm]	396 x 296 x 89
Peso [kg]	3.66
Núm. Artículo	72610038.19V

Systainer³ Organizer M89 maletín de seguridad de carga con gancho



- Ideal para vehículos con equipamiento bott vario3 con elementos de amarre o guías para asegurar la carga
- Mediante el uso de cinchas con fittings, se puede garantizar un aseguramiento rápido y fiable de la carga a través de los puntos de anclaje o las guías del vehículo
- Set compuesto por:
 - 1 x organizador Systainer³ M 89
 - 2 x cincha de 3,5 m con mosquetón y mordaza
 - 2 x cincha de 3,5 m con gancho y carraca
 - 6 x pad protector de la carga
 - 6 x pad protector de cantos
 - Incl. información importante sobre la seguridad de carga

Medidas A x F x ALT [mm]	396 x 296 x 89
Peso [kg]	3.66
Núm. Artículo	72610039.19V

Accesorios de seguridad de carga

Caja de seguridad de carga



- Ideal para vehículos con equipamiento bott vario3 con elementos de sujeción y/o guías para asegurar la carga
- Mediante el uso de cinchas con fittings, se puede garantizar un aseguramiento rápido y fiable de la carga a través de los puntos de anclaje o las guías del vehículo
- Set compuesto por:
 - 1 x bott TiltBox
 - 2 x cincha de 3,5 m con fitting (-oo-) y mordaza
 - 2 x cincha de 3,5 m con fitting (-oo-) y carraca
 - Incl. información importante sobre la seguridad de la carga

Medidas A x F x ALT [mm]	304 x 147 x 196		
Peso [kg]	2.66		
Núm. Artículo	72610040.19V		

Soporte de llave de compuerta



- Fijación segura de las llaves de compuerta en bott vario3
- El soporte para llave de compuerta sirve para el montaje lateral en SLF (fondos 2 y 3)
- El cierre se incluye en el contenido de suministro y debe montarse
- En el fondo 3, se puede pedir y montar adicionalmente un segundo cierre

Profundidad sistema	/2		/3	
Medidas A x F x ALT [mm]	36 x 264 x 70		36 x 376 x 70	
Peso [kg]	0.47		0.64	
Núm. Artículo	73508048.19M	73508048.19V	73508047.19M	73508047.19V

Accesorios de seguridad de carga



Su espacio de carga tiene más capacidad

Su vehículo no es solo un medio de transporte, sino la prolongación de su empresa; con nuestros accesorios lo equipa con todas las funciones y comodidades que también son imprescindibles cuando está en movimiento. En un sentido amplio, nuestro surtido de accesorios se divide en aquellos elementos que convierten su vehículo en un lugar de trabajo móvil y aquellos que abren nuevas posibilidades de aprovechamiento del espacio de almacenamiento.

Independientemente de si las actividades a las que se dedica con su vehículo son de carácter artesanal o comercial, en las siguientes páginas encontrará un resumen de nuestras opciones. Desde el banco de trabajo desplegable hasta el portadocumentos, todo está aquí. Y si echara algo en falta, tenga en cuenta que en este folleto muestra solo un extracto de nuestra amplia oferta. Si desea recibir asesoramiento, póngase en contacto con nosotros.





El módulo de orificios perfo está en todas partes

El patrón de perforado cuadrado en su equipamiento es mucho más que un elemento visual. Permite fijar de forma profesional una amplia variedad de accesorios, como ganchos, contenedores o soportes. Para una máxima flexibilidad, se utiliza en todas las líneas de productos bott, tanto en equipamientos para vehículos como en sistemas de puestos de trabajo.

bott. mastering space and time.

Superficie de trabajo abatible

Superficie de trabajo abatible



- Para el procesamiento del material fuera del vehículo
- Superficie de trabajo haya-multiplex natural, de varias capas y encolada en cruz y aceitada
- Adecuada para tornillos de banco de hasta 125 mm de ancho

Realización	Incl. plato giratorio y tornillo de banco, ancho de 125 mm	Incl. tornillo de banco - ancho de 125 mm	Sin tornillo de banco
Medidas A x F x ALT [mm]	240 x 285 x 895	220 x 285 x 895	125 x 285 x 895
Peso [kg]	25.63	24.77	12.14
Montado/embalado	embalado	embalado	embalado
Núm. Artículo	71220044.19V	71220043.19V	71220042.19V

Set de sujeción para superficie de trabajo plegable



- Para montaje individual

Medidas A x F x ALT [mm]	95 x 60 x 300
Peso [kg]	1.87
Núm. Artículo	73510056.19V

Superficie de trabajo de carga pesada

Superficie de trabajo de carga pesada desplegable



- Superficie de trabajo de carga pesada desplegable incl. pie de apoyo resistente para trabajos pesados
- Mecanismo desplegable apoyado por dos muelles de presión de gas
- Altura de trabajo regulable de 775-1.015 mm
- Adecuada para todos los tornillos de trabajo bott de hasta un ancho de mordaza de 175 mm (plato giratorio solo hasta un ancho de mordaza de 150 mm)

Realización	Superficie de trabajo de carga pesada	Superficie de trabajo de carga pesada incl. plato giratorio y tornillo de banco S-150
Medidas A x F x ALT [mm]	230 x 270 x 1100	385 x 270 x 1100
Peso [kg]	24.30	44.20
Montado/embalado	embalado	
Núm. Artículo	61220024.51V	61220029.51V

Realización	Superficie de trabajo de carga pesada, variante baja	Superficie de trabajo de carga pesada, variante baja incl. plato giratorio y tornillo de banco S-150
Medidas A x F x ALT [mm]	230 x 270 x 975	385 x 270 x 975
Peso [kg]	23.00	42.90
Montado/embalado	embalado	
Núm. Artículo	71220061.51V	71220062.51V

Pie soporte con cierre



- Aplicable en superficie de trabajo plegable y extraíble
- Ajuste de altura de 730 hasta 1.355 mm
- Inmovilizable con palanca de apriete
- Cierre

Medidas A x F x ALT [mm]	600 x 600 x 650
Peso [kg]	2.40
Núm. Artículo	11425002

Accesorios

Tornillos de banco



- Tornillos de banco de acero forjados
- Mordaza y yunque reforzados
- Estándar con 2 mordazas adicionales para tubos para la sujeción segura de tubos
- Guías ajustables, rieles-guía protegidos de la contaminación por los raspadores
- Los tornillos de banco se pueden combinar con platos giratorios, dispositivo de ajuste de altura (ancho de mordaza externo 175 mm) y elevador abatible (solo para ancho mordaza 120 mm)
- Color: gris antracita

Ancho mordaza [mm]	100	120	135	150	175
Prof. mordaza [mm]	60	75	85	100	105
Medidas A x F x ALT [mm]	120 x 300 x 117	150 x 300 x 144	160 x 430 x 170	180 x 480 x 188	210 x 520 x 208
Núm. artículo	80601019.19V	80601020.19V	80601021.19V	80601022.19V	80601023.19V

Plato giratorio para tornillo de banco



- Plato giratorio de acero forjado para tornillos de banco
- Palanca para un ajuste sencillo (posibilidad de giro de 360°)
- Con set de sujeción
- Color: gris antracita

Para tornillo de banco con ancho de mordaza [mm]	100	120	135	150	175
Núm. artículo	80610005.19V	80610006.19V	80610007.19V	80610008.19V	80610009.19V

Mordazas protectoras para tornillo de banco



- Plástico robusto para la sujeción suave de superficies delicadas
- Con tiras magnéticas incorporadas en el interior para la sujeción segura en las mordazas del tornillo de banco
- Una cara externa con prisma horizontal y vertical para la fijación de piezas redondas; la otra cara externa lisa
- Entrega: por pares
- Color: amarillo

Para tornillo de banco con ancho de mordaza [mm]	100	125	150
Núm. artículo	80602001.90V	80602002.90V	80602003.90V

Ventilación para el suelo del vehículo



- Para la ventilación en la parte inferior del vehículo durante el transporte de bombonas de gas a presión
- Plástico: antracita
- Ranura necesaria Ø 89 mm
- Ranura para el recubrimiento en el suelo del vehículo de madera Ø 89 mm
- Con certificado DEKRA

Realización	Elemento de ventilación y extracción con logotipo
Medidas A x F x ALT [mm]	110 x 110 x 100
Peso [kg]	0.15
Núm. Artículo	63502055.19V

Ventilación

Elemento de ventilación para el lateral y techo del vehículo



- Para la ventilación en la zona lateral y superior del vehículo durante el transporte de bombonas de gas a presión
- Plástico: negro
- Para ranura Ø 54 mm
- Apropiado para túneles de lavado debido a la baja altura
- Incl. set de sujeción
- Con certificado DEKRA

Realización	Elemento de extracción con logotipo
Medidas A x F x ALT [mm]	94 x 140 x 40
Peso [kg]	0.20
Núm. Artículo	63502054.10V

Ventilación para el suelo del vehículo, cuadrado



- Para la ventilación en la parte inferior del vehículo durante el transporte de bombonas de gas a presión
- Chapa de acero galvanizado
- Con deflector de agua y pozo
- Vacío necesaria 130 x 130 mm
- El ventilador tiene una sección transversal libre de como mínimo 100 cm², por lo que cumple con las normas sobre el transporte de botellas de gas en vehículos cerrados de conformidad con la ficha técnica DVS 0211 y DGUV 210-001

Medidas A x F x ALT [mm]	164 x 164 x 80
Peso [kg]	1.10
Núm. Artículo	08032021

Ventilación

Elemento de ventilación para el lateral y techo del vehículo



- Para la ventilación en la zona lateral y superior del vehículo durante el transporte de bombonas de gas a presión
- Plástico: negro
- Para agujero oblongo: 76 x 216 mm
- Apropiado para túneles de lavado debido a la baja altura

Realización	Elemento de extracción con logotipo
Medidas A x F x ALT [mm]	205 x 355 x 50
Peso [kg]	0.80
Núm. Artículo	80833215.10V

Ventilación para el suelo del vehículo, rectangular



- Para la ventilación en la parte inferior del vehículo durante el transporte de bombonas de gas a presión
- Rejilla de extracción de acero refinado
- Con deflector de agua y pozo
- Entalladura necesaria 250 x 72 mm

Medidas A x F x ALT [mm]	280 x 122 x 90
Peso [kg]	1.20
Núm. Artículo	08012022

Ventilación

Rejilla protectora para el suelo del vehículo, rectangular



- Para la ventilación en la parte inferior del vehículo durante el transporte de bombonas de gas a presión
- De acero refinado
- Se puede montar longitudinal o transversalmente
- Entalladura necesaria 250 x 72 mm
- Solo cierre

Medidas A x F x ALT [mm]	280 x 122 x 2
Peso [kg]	0.36
Núm. Artículo	08012021

Elemento de extracción para el lateral del vehículo



- Proporciona ventilación lateral durante el transporte de cilindros de gas a presión

Medidas A x F x ALT [mm]	150 x 20 x 150	150 x 20 x 150
Peso [kg]	0.10	0.10
Núm. Artículo	80833019	80833018

Bidón compacto de 5 litros con soporte



- En un espacio limitado se pueden almacenar dosificar líquidos de muy diversa naturaleza
- Con escala de litros en relieve, de fácil lectura, y grifo de descarga
- El alojamiento permite colocar perfectamente los bidones en el equipamiento para vehículos bott vario3
- Vertido óptimo para un flujo uniforme
- Las nervaduras y la pared de gran espesor proporcionan una alta estabilidad
- Material: PP/ PP+ PE/ acero barnizado

Medidas A x F x ALT [mm]	108 x 367 x 337
Peso [kg]	1.80
Núm. Artículo	73508081.19V

Bidón compacto de 12 litros



- Bidón compacto de 12 litros
- UE1
- Gran orificio con cierre enroscado DIN 96
- Parte posterior con orificio de vertido pequeño y cierre de 3/4
- Se puede vaciar por completo
- Material: polietileno apto para alimentos

Medidas A x F x ALT [mm]	410 x 125 x 260
Peso [kg]	0.58
Núm. Artículo	02509011

Armario para valores con tapa móvil



- Armario para valores para el transporte seguro de dinero en efectivo y bienes de valor en el vehículo
- Para uso horizontal o vertical (B)
- El conductor no puede abrir la caja fuerte (A); el contenido se retira en la central
- Cierre de seguridad con seguro contra apertura
- Tapa móvil con protección contra acceso (A)
- Color: gris antracita (RAL 7016)

Medidas A x F x ALT [mm]	405 x 341 x 655
Peso [kg]	40.00
Núm. Artículo	60018003.19

Armario para valores



- Armario para valores para el transporte seguro de dinero en efectivo y bienes de valor en el vehículo
- Para uso horizontal o vertical (B)
- El conductor no puede abrir la caja fuerte (A); el contenido se retira en la central
- Cierre de seguridad con seguro contra apertura
- Tapa móvil con protección contra acceso (A)
- Color: gris antracita (RAL 7016)

Medidas A x F x ALT [mm]	420 x 400 x 200
Peso [kg]	18.00
Núm. Artículo	60018005.19

Gancho de orden, soporte 37 mm



- Gancho de acero robusto para el montaje universal en el vehículo o en un equipamiento bott vario3
- Protección óptima del material almacenado y menor generación de ruido gracias al área recubierta de goma
- Diámetro de las perforaciones roscadas: 6,5 mm

Realización	Gancho de orden, soporte 37 mm
Medidas A x F x ALT [mm]	26 x 59 x 110
Peso [kg]	0.10
Núm. Artículo	14001184.10V

Gancho de orden, soporte 87 mm




- Gancho de acero robusto para el montaje universal en el vehículo o en un equipamiento bott vario3
- Protección óptima del material almacenado y menor generación de ruido gracias al área recubierta de goma
- Diámetro de las perforaciones roscadas: 6,5 mm

Realización	Gancho de orden, soporte 87 mm
Medidas A x F x ALT [mm]	26 x 110 x 140
Peso [kg]	0.15
Núm. Artículo	14001185.10V

Accesorios

Gancho doble



- Gancho ropero doble
- Capacidad de carga máx. aprox. 30 kg
- Material/color: poliamida, antracita

Medidas A x F x ALT [mm]	50 x 50 x 44
Peso [kg]	0.06
Núm. Artículo	85001105

Gancho orientable



- Para el montaje en el sistema de ranura SLF o para el montaje libre en el vehículo
- El gancho orientable no sobresale de la altura delantera de la bandeja cuando está plegado
- Gancho orientable para plegado lateral
- Protección óptima de la mercancía mediante soporte recubierto de goma, antideslizante e insonorizante
- Diferentes fondos del alojamiento 91 mm/ 141 mm
- Capacidad de carga de fondo del alojamiento 91 mm: 10 kg
- Capacidad de carga de fondo del alojamiento 141 mm: 8 kg
- Galvanizado con funda de goma
- RAL 6018

Medidas A x F x ALT [mm]	29 x 123 x 126	29 x 173 x 126
Peso [kg]	0.13	0.17
Núm. Artículo	73003005.17V	73003006.17V


Gancho para carga pesada bott



- Ideal para colgar herramientas y diversos materiales
- Resistencia de 40 kg
- Recubrimiento de goma en la zona del soporte
- Superficie de soporte de 110 mm
- Perforaciones compatibles con el patrón de orificios para bott vario3, avero y perfo

Medidas A x F x ALT [mm]	24 x 154 x 280
Peso [kg]	0.36
Núm. Artículo	14001188.10V

Sobre mesa plegable




- Acero galvanizado
- Para el diseño de superficies de apoyo plegables
- Inclinación ajustable en tres etapas
- Capacidad de carga 200 kg



Medidas A x F x ALT [mm]	30 x 300 x 200	36 x 400 x 270
Peso [kg]	0.60	1.14
Núm. Artículo	08010013	08010014

Accesorios

Soportes de encaje



- Aluminio anodizado
- Para grabar documentos u otros equipos

Realización	Piezas largas	Piezas largas	Kits de primeros auxilios DIN	DIN A4 alto	DIN A4 oblicuo
Medidas A x F x ALT [mm]	114 x 114 x 500	76 x 76 x 500	175 x 93 x 230	215 x 85 x 275	256 x 300 x 300
Peso [kg]	0.82	0.75	0.40	0.50	0.42
Núm. Artículo	62530004.97V	62530005.97V	62530003.97V	62530001.97V	62530006.97V

Soporte redondo inclinado bott vario3

- Adecuado para el montaje lateral en los equipamientos para vehículos bott vario3
- Chapa de acero con recubrimiento en polvo
- Color: gris antracita (RAL 7016)



Realización	Para cartuchos hasta máx. Ø 50 mm
Medidas A x F x ALT [mm]	100 x 230 x 159
Peso [kg]	0.40
UE	1
Núm. Artículo	72530002.19V

Soporte redondo inclinado bott vario3

- Adecuado para el montaje lateral en los equipamientos para vehículos bott vario3
- Chapa de acero con recubrimiento en polvo
- Color: gris antracita (RAL 7016)



Realización	Para latas hasta máx. Ø 68 mm
Medidas A x F x ALT [mm]	100 x 230 x 159
Peso [kg]	0.36
UE	1
Núm. Artículo	72530003.19V

Ubicación archivadores



- Adecuado para 2 o 6 carpetas de anillas DIN A4, anchura de 80 mm
- Aluminio anodizado
- Separadores opcional

Realización	Para 2 carpetas	Para 6 carpetas	Separadores (par)
Medidas A x F x ALT [mm]	163 x 311 x 215	496 x 311 x 215	284 x 218 x 16
Peso [kg]	0.80	1.48	0.33
Núm. Artículo	63003004.97V	63003005.97V	63003006.97V

Ubicación para bidón



- Adecuado para bidones de plástico de 5 l o bidones de chapa de acero de 10 l o 20 l
- Para bidón de 5 l: de aluminio anodizado
- Para bidón de 10 l o 20 l: de chapa de acero recubierta en polvo RAL 7016
- Incl. cincha con base para atornillar para fijar el bidón durante el transporte

Realización	1x 5 l	1x 10 l / 20 l	3x 10 l / 20 l
Medidas A x F x ALT [mm]	163 x 311 x 215	173 x 342 x 243	518 x 342 x 243
Peso [kg]	0.90	2.90	3.60
Núm. Artículo	63003007.97V	63003008.19V	63003009.19V

Accesorios


Caja de balda



- Para almacenar piezas pequeñas y consumibles
- Adecuado para el montaje lateral en los equipamientos para vehículos bott vario3
- Incl. material de sujeción
- Chapa de acero con recubrimiento en polvo
- Color: gris antracita (RAL 7016)

Medidas A x F x ALT [mm]	100 x 376 x 100	100 x 488 x 100
Anchura útil [mm]	97	
Profundidad útil [mm]	363	475
Peso [kg]	1.15	1.39
Núm. Artículo	73003002.19V	73003003.19V

Soporte de acumulador bott vario3



- Soporte para alojar las variantes de acumuladores Makita, Bosch, Milwaukee, Festool y Dewalt
- El soporte se puede fijar en el SLF de bott vario3; también es posible fijar el soporte para acumuladores en una pared perforada
- Material: acero con recubrimiento en polvo (RAL 7016)

Adecuado para	Makita/Bosch		Milwaukee/Festool/Dewalt	
Medidas A x F x ALT [mm]	30 x 254 x 65	30 x 366 x 65	30 x 254 x 65	30 x 366 x 65
Peso [kg]	0.35	0.49	0.38	0.53
Núm. Artículo	72530006.19V	72530007.19V	72530008.19V	72530009.19V

Portadocumentos perfo



- Soporte de inserción ligero de plástico en formato transversal DIN A4
- Incl. clip de marcación para la codificación por colores, material de sujeción

DIN Formato	A4 paisaje
Medidas B x T x H [mm]	340 x 100 x 213
Peso [kg]	1.90
UE	5
Núm. artículo	14014029.19

Enrollador de cable para SLF



- Enrollador de cable para el montaje mediante placa adaptador en el panel SLF o SLF plus R
- Incl. percha de seguridad
- Sujeción en módulo de altura de 25 mm
- Posición de montaje óptima concebida para los fondos de sistema 376/3 y 488/4
- Longitud de cable: 10 m / con enchufe Schuko

Realización	Enrollador de cable
Medidas A x F x ALT [mm]	400 x 165 x 300
Peso [kg]	6.50
Núm. Artículo	73508026.19V

Accesorios

Soporte vertical



- Con unidad de tensión integrada
- Para asegurar el Systainer3 en el vehículo
- Adecuada para Systainer³ M+L
- Altura de apilado máxima de 870 mm
- Para el montaje en el suelo y la pared del vehículo

Medidas A x F x ALT [mm]	380 x 125 x 1000
Peso [kg]	2.70
Núm. Artículo	73003004.19V

Soporte vertical para guante desechable



- Cajas para guantes de metal robusto
- Guantes de un solo uso siempre a mano
- Instalación sencilla
- Se puede emplear para diferentes opciones de uso bott
- Acero barnizado

Medidas A x F x ALT [mm]	133 x 47 x 145
Peso [kg]	0.19
Núm. Artículo	72530005.19V

Soportes para motosierras para vehículos con plataforma



- Consta de 2 alojamientos de núcleo pleno, incluye ángulo de montaje
- Se puede acortar a anchos de sistema más pequeños
- Los perfiles L, las placas base y la puerta abatible deben planificarse por separado

Medidas A x F x ALT [mm]	1486 x 169 x 95
Peso [kg]	4.50
Núm. Artículo	72107023.10V

bott vario CarOffice




- Opción práctica para almacenar material de oficina
- Proporciona orden en el asiento del copiloto
- Con dos soportes de encaje para folletos, catálogos y otros documentos
- Caja de almacenamiento para piezas pequeñas que puede extraerse rápidamente
- Base para escribir plegable y antideslizante, con soporte imán y portabotellas integrado
- Sujeción sencilla y segura en el asiento de conductor con el cinturón de seguridad y un adaptador del reposacabezas de ajuste variable

Medidas A x F x ALT [mm]	340 x 520 x 690
Peso [kg]	4.90
Núm. Artículo	63003098.19V

Accesorios

bott vario VanOffice



- La consola central en el compartimento de pasajeros puede utilizarse como balda, base para escribir y para almacenar varios utensilios
- Ofrece espacio adicional en el compartimento de pasajeros
- Permite un almacenamiento claro y ordenado de objetos diversos

Adecuado para	Mercedes Vito	VW ID. Buzz	Ford Transit Custom/VW New Transporter
Medidas A x F x ALT [mm]	180 x 512 x 658	182 x 526 x 657	150 x 500 x 615
Peso [kg]	8.15	9.00	
Núm. Artículo	73003008.19V	73003014.19V	73003015.19V

bott vario VanOffice SL



- La consola central en el compartimento de pasajeros puede utilizarse como balda, base para escribir y para almacenar varios utensilios
- Ofrece espacio adicional en el compartimento de pasajeros
- Permite un almacenamiento claro y ordenado de objetos diversos
- Set de sujeción adecuado para Mercedes Benz Sprinter
- Color: RAL 7016

Realización	bott vario VanOffice SL	Set de sujeción para Mercedes Benz Sprinter
Medidas A x F x ALT [mm]	270 x 412 x 626	-
Peso [kg]	9.91	0.92
Núm. Artículo	70001004.19V	73502104.19V

Soporte Sulo papelera



- Papelera con capacidad de 10 l
- Asa de metal, acoplable en el soporte
- Posibilidad de montaje en SLF, guía de sujeción, puertas traseras, protect plus o VPP

Medidas A x F x ALT [mm]	245 x 295 x 309
Peso [kg]	0.97
Núm. Artículo	73508046.19V

Soporte para manguera perfo



- Para alojamiento de mangueras y cables
- De aluminio fundido a presión

Realización	Soporte para manguera S	Soporte para manguera M	Soporte para manguera L	Soporte para manguera X
Medidas A x F x ALT [mm]	190 x 70 x 145	265 x 105 x 200	350 x 145 x 255	415 x 190 x 305
Peso [kg]	0.29	0.48	1.14	2.38
Núm. Artículo	14050001	14050002	14050003	14050004

Asiento desplegable con asiento/console de pared



- Chapa de acero con recubrimiento en polvo
- Color: gris antracita (RAL 7016)
- Asiento acolchado
- Altura del asiento de 325 - 425 mm
- Pie soporte desplegable automáticamente con apoyo de muelle de gas
- Para el montaje en el lateral o en la consola de pared
- Altura del asiento ajustable en módulo de 25 mm de la consola de pared
- Chapa de acero con recubrimiento en polvo
- Color: gris antracita (RAL 7016)
- Para la fijación del asiento desplegable sin lateral

Realización	Asiento desplegable	Consola de pared
Medidas A x F x ALT [mm]	300 x 80 x 650	236 x 85 x 650
Peso [kg]	10.60	3.20
Núm. Artículo	73003009.19V	73003010.19V

Soporte para nivel de agua



- Para transportar piezas largas, como niveles de agua o listones
- Para el montaje en bandejas y en la bandeja para piezas largas bott vario3
- Con cinta de amarre y pernos de fijación
- UE 2
- Chapa de acero con recubrimiento en polvo
- Color: gris antracita (RAL 7016)

Medidas A x F x ALT [mm]	94 x 32 x 58
Peso [kg]	0.40
Núm. Artículo	73508001.19V

Set de soporte guía sierras circulares de mano



- Para la fijación de guías de sierras circulares manuales
- Se puede sujetar en SLF en la ranura en T, en guías de sujeción o en tablas perfo
- Compuesto por soporte izquierdo y uno derecho, cada uno con cinta de amarre
- Se puede utilizar para guías de las marcas Festool, Bosch y Makita
- Material: acero barnizado RAL 7016

Medidas A x F x ALT [mm]	85 x 36 x 189
Peso [kg]	0.70
Núm. Artículo	73508079.19V

Asidero 90°



- Para subir al vehículo de forma segura
- Montaje en el área de las puertas correderas o puertas traseras
- Distancia entre agujeros 408 mm
- Color: gris claro (RAL 6018)

Realización	Verde amarillo
Medidas A x F x ALT [mm]	38 x 74 x 430
Peso [kg]	0.40
Núm. Artículo	80701007.17

Accesorios

Asidero recto



- Para subir al vehículo de forma segura
- Montaje en el área de las puertas correderas o puertas traseras
- Apta para montaje variable en SLF
- Distancia entre agujeros 417 mm
- Compatible con VW T6, Citroën Jumpy, Peugeot Expert, Toyota ProAce (2016) (Y54), Opel Vivaro (2019), Fiat Scudo (2022) (Y57), MB Sprinter (Y66), VW Crafter, MAN TGE (Y58)
- Color: gris claro (RAL 6018)

Medidas A x F x ALT [mm]	23 x 76 x 448
Peso [kg]	0.44
Núm. Artículo	80701009.17

ABC-extintor de polvo



- Extintor de polvo ABC según DIN EN 3
- Dispositivo de presión continua
- Con seguro contra activación involuntaria
- Radio de acción aprox. 4 m
- Manejo con una mano
- Incl. soporte

Realización	Con botella de gas propulsor interna de 1 kg	Dispositivo de presión continua 2 kg	Dispositivo de presión continua 6 kg	Dispositivo de presión continua 12 kg
Medidas A x F x ALT [mm]	105 x 160 x 295	115 x 160 x 380	105 x 280 x 540	190 x 280 x 630
Peso [kg]	2.20	4.20	10.35	17.50
Núm. Artículo	63003123.90	63003049.90	63003124.90	63003125.90

Portamaletín para Systainer³, Organizer y varioCase 84



- Adecuada para Systainer³, Organizer M/L y varioCase84
- Montaje en los perfiles del soporte con los fondos de sistema 3 y 4
- Aseguramiento adicional contra el deslizamiento durante la circulación
- Acero inoxidable con recubrimiento
- Color: gris antracita (RAL 7016)

A partir de fondo de sistema [mm]	376	376
Realización	sostenedor de la caja	sostenedor de la caja
Medidas AN x F [mm]	100 x 371	100 x 371
Peso [kg]	1.39	1.39
Montado/embalado	montado	embalado
Núm. Artículo	72103032.19M	72103032.19V

Gancho de encaje para Systainer³, Organizer y varioCase 84




- Adecuada para Systainer³, Organizer M/L y varioCase84
- Montaje en los perfiles del soporte o en sistemas de guías de pared bott
- Adecuada para fondos 4 y 5
- Material: aluminio tratado

A partir de fondo de sistema [mm]	488	600
Realización	para Systainer ³ -Organizer M	para Systainer ³ -Organizer L/varioCase84
Medidas AN x F [mm]	100 x 409	100 x 521
Peso [kg]	0.67	0.82
Núm. Artículo	72103034.97V	72103035.97V

Accesorios

Gancho de encaje Systainer³ M112 vertical



- Alojamiento vertical del Systainer³ M112 mediante gancho de encaje
- Gancho de encaje para el montaje en el perfil SLF o en las guías de sujeción
- Para el montaje es necesario instalar un soporte de profundidad detrás del revestimiento
- Se adapta a todos los fondos de sistema
- Material: acero barnizado
- Color: RAL 7016 gris antracita

Realización	vertical
Medidas A x F x ALT [mm]	300 x 132 x 105
Peso [kg]	0.79
Núm. Artículo	72103054.19V

Caja de herramientas para plataformas



- Caja de herramientas bott para plataforma 500: carga adicional 30 kg, volumen 30,5 l
- Caja de herramientas bott para plataforma 750: carga adicional 45 kg, volumen 47,5 l
- Clase de protección IP5K9KE11-R73
- Transporte seguro bajo la superficie de carga; espacio estanco a la lluvia y a las salpicaduras de agua
- Material: polipropileno y nailon, resistente al fuego, al polvo y al agua, a aceites lubricantes e hidrocarburos, a los rayos UV y a temperaturas altas y bajas
- Certificado por VCA como protección inferior

Realización	para plataforma 500	para plataforma 750	Candado con 2 llaves
Medidas A x F x ALT [mm]	500 x 350 x 300	750 x 350 x 300	115 x 90 x 120
Peso [kg]	3.00	4.54	0.18
Núm. Artículo	73520003	73520004	73520005

Bolsa de almacenamiento bott vario3



- Bolsa de almacenamiento con tapa de cierre para objetos ligeros o residuos
- Montaje de la bolsa de almacenamiento S en el lateral, en SLF /3
- Montaje de la bolsa de almacenamiento S + M en las puertas traseras o en el panel perforado perfo del separador de carga del vehículo
- Color: gris antracita (RAL 7016)

Medidas A x F x ALT [mm]	300 x 120 x 400	450 x 220 x 550
Peso [kg]	0.65	1.15
Núm. Artículo	73508027.19V	73508028.19V

Revestimiento para paso de rueda



- Revestimiento para paso de rueda con bandeja de montaje / Front-Lash-oo- y alfombrilla antideslizante
- Altura libre en interior 350/450 mm
- unión roscada adecuada a los módulos de las guías de suelo; no integrable en el sistema de estanterías bott vario3
- El revestimiento para paso de rueda sirve para cubrir los pasos de rueda en el espacio de carga; posibilidad de reequipar el sistema de cinchas TopLash en las bandejas de montaje (opcional)
- Placa antideslizante de aluminio natural

Medidas A x F x ALT [mm]	981 x 266 x 450	981 x 266 x 550	1093 x 266 x 550
Peso [kg]	6.10	6.00	7.00
Montado/embalado	embalado		
Núm. Artículo	11303017.98V	11303015.98V	11303016.98V

Accesorios

Escalera plegable de aluminio



- 2x 4 peldaños
- Se puede subir por ambos laterales
- Unión articulada de metal, robusta y resistente a golpes
- Unión de peldaño/barra robusta y con fijación en 5 puntos para una mayor estabilidad
- Capuchas para patas antideslizantes, perfiladas y protectoras del suelo
- Correas resistentes al rasgado
- Resistencia máx. 150 kg

Medidas A x F x ALT [mm]	450 x 160 x 950
Peso [kg]	3.50
Núm. Artículo	63003132

Pilona con pie de apoyo



- Altura plegada: 60 mm
- Con luz intermitente y continua
- Incl. funda

Medidas A x F x ALT [mm]	280 x 280 x 60	390 x 390 x 750
Peso [kg]	1.80	3.20
Núm. Artículo	85001025	63003077.90V

Soporte para dos pilonas



- Soporte de aluminio anodizado
- Para el montaje en los laterales bott vario3
- 2 pilonas con luz intermitente y permanente
- Medidas de la pila A x F x ALT mm: 280 x 280 x 500 mm
- Incl. funda



Realización	con 2 pilonas	vacío
Medidas A x F x ALT [mm]	300 x 132 x 310	300 x 132 x 310
Peso [kg]	4.70	1.44
Núm. Artículo	63003122.97V	63003121.97V

Bandeja de montaje para lateral




- Bandeja de montaje para el montaje en el lateral
- Material: aluminio
- Superficie útil: 264 x 247 mm
- Altura del borde: 33 mm
- Capacidad de carga: 5 kg

Medidas A x F x ALT [mm]	266 x 255 x 155
Peso [kg]	0.56
Núm. Artículo	62533404.98V

Accesorios


Bandeja de montaje con alfombrilla antideslizante



- Para el almacenamiento seguro de objetos con retirada ergonómica gracias al fácil acceso
- Montaje en SLD bott vario3 de fondo 3 y fondo 2 plus R
- Alojamiento incl. alfombrilla antideslizante, perfil protector en SLF, 2 puntos de amarre individuales y correa de fijación
- Material: acero barnizado

Medidas A x F x ALT [mm]	340 x 145 x 23
Peso [kg]	1.06
Núm. Artículo	72121018.19V

Soporte universal para cascos de protección



- De ajuste universal para diferentes tamaños y formas
- Optimizado para el montaje en los laterales bott vario3 o en superficies perforadas
- Material: aluminio anodizado

Medidas A x F x ALT [mm]	256 x 0 x 281
Peso [kg]	0.27
Núm. Artículo	63003130.97

Banco de trabajo móvil MW1000



- El acompañante ideal para trabajar de forma móvil y semifija en la obra
- Transporte y almacenamiento móvil de systainers, herramientas y consumibles
- Excelente accesibilidad a escaleras gracias a las grandes ruedas totalmente recubiertas de goma y resistentes a golpes (diámetro: 200mm)
- Estribo de empuje con regulación de ángulo, superficies deslizantes y asa en la bandeja para una carga fácil en el vehículo por una persona
- Montaje y desmontaje sin esfuerzo y dimensiones compactas
- Superficie de montaje robusta, compuesta por una superficie perforada y un perfil de aluminio que ofrece opciones de fijación y sujeción flexibles
- Dimensiones de la mesa adicional: 1045 x 500 mm

Medidas A x F x ALT [mm]	600 x 641 x 1185
Peso [kg]	31.00
Núm. Artículo	72522042.90V


Soporte banco de trabajo para banco de trabajo móvil MW1000



- Para fijar un banco de trabajo móvil de Festool a la tabla bott perfo
- Incl. material de sujeción
- Material: acero inoxidable barnizado

Medidas A x F x ALT [mm]	1000 x 164 x 47
Peso [kg]	2.40
Núm. Artículo	07002262.19V

Soporte para plataforma móvil Systainer³



- Para el almacenamiento rápido, sencillo y seguro de la plataforma móvil Systainer³
- Reducción del ruido gracias a topes de goma
- Para el montaje lateral en el bott vario3 SLF o en superficies perforadas
- Material: aluminio con recubrimiento en polvo (RAL 7016)

Realización	Soporte para plataforma móvil Systainer ³
Medidas A x F x ALT [mm]	290 x 66 x 439
Peso [kg]	0.68
Núm. Artículo	73508025.19V


Rampas plegables de aluminio



- Aleación de aluminio muy resistente y resistente a la intemperie
- Capacidad de carga: 370 kg / par
- Para una diferencia de altura entre 400-700 mm
- Superficie de rodadura con elevado efecto antideslizante (R12)
- Contenido de suministro: 2 piezas

Medidas A x F x ALT [mm]	200 x 2535 x 60
Peso [kg]	22.00
Núm. Artículo	63003133

Soporte para rampas de aluminio



- Adecuado para 2 rampas plegables de aluminio
- Material: aluminio

Medidas A x F x ALT [mm]	225 x 243 x 150
Peso [kg]	1.35
Núm. Artículo	63003135.98

Carro de transporte



- Construcción estable de aluminio y plástico
- Plataforma de transporte aprox. AN 490 x F 270 mm
- Ruedas y plataforma de transporte plegables / asa deslizante extraíble
- Incl. banda de goma para fijar la carga
- Capacidad de carga máxima: 125 kg

Medidas A x F x ALT [mm]	490 x 60 x 755
Peso [kg]	5.10
Núm. Artículo	63003026.90V

Accesorios

Soporte para carro de transporte



- Adecuado para el carro de transporte bott
- Para el montaje en el separador de carga del vehículo y los laterales bott vario3
- Incl. material de sujeción
- Material: chapa de acero
- Color: gris antracita (RAL 7016)

Realización	Carro de transporte
Medidas A x F x ALT [mm]	500 x 72 x 80
Peso [kg]	1.20
Núm. Artículo	63502064.19V


Piezas longitudinales Soporte de prisma



- Soporte de prisma para piezas longitudinales, para el alojamiento de piezas y otros componentes
- Para montaje libre sobre suelo o lateralmente en SLF
- Soporte de prisma para piezas longitudinales con cincha C-Lash integrada, para la fijación de mercancía y con soportes de fieltro laterales
- Soporte de fieltro y cincha para la fijación respetuosa y segura de trípodes
- Ancho de montaje variable gracias a la construcción en dos piezas

Medidas A x F x ALT [mm]	208 x 130 x 60
Peso [kg]	0.70
Núm. Artículo	73508039.19V

Soporte de piezas




- Soporte incl. correa de fijación para asegurar diferentes aparatos
- Incl. material de montaje para el atornillado directo en una guía de sujeción bott, para su libre posicionamiento
- Posibilidad de ajuste continuo mediante una tuerca de ranura en la guía de sujeción bott
- De libre montaje

Medidas A x F x ALT [mm]	125 x 64 x 51
Peso [kg]	0.34
Montado/embalado	embalado
Núm. Artículo	73502007.19V

Soporte redondo perfo

- Recubrimiento chapa de acero, gris antracita RAL 7016
- Con 2 admisiones, máx. Ø 70 mm



Color	Gris antracita
Medidas A x F x ALT [mm]	175 x 87 x 70
Peso [kg]	0.39
UE	1
Núm. Artículo	14021053.19V

Soporte redondo inclinado perfo

- Para cartuchos hasta máx. Ø 50 mm



Color	Gris claro	Gris antracita
Medidas A x F x ALT [mm]	225 x 100 x 165	225 x 100 x 165
Peso [kg]	0.58	0.42
UE	1	1
Núm. Artículo	14021054.16V	14021054.19V

Accesorios

Soporte redondo inclinado perfo

- Para latas hasta máx. Ø 68 mm



Color	Gris claro	Gris antracita
Medidas A x F x ALT [mm]	225 x 100 x 165	225 x 100 x 165
Peso [kg]	0.58	0.39
UE	1	1
Núm. Artículo	14021055.16V	14021055.19V

Soporte para rollos de papel perfo con bloqueo automático

- Para rollos de papel máx. 260 mm ancho, Ø 280 mm
- Incl. 1 rollo de papel



Realización	Portarrollos de papel	Rollo de papel
Medidas A x F x ALT [mm]	315 x 185 x 180	200 x 130 x 130
Máx. anchura de rollo [mm]	260 mm	
Peso [kg]	1.82	7.14
UE	1	12
Núm. Artículo	63003058.19V	63003074.90V

Soporte para bolsas de basura perfo de 1 -16 litros

- De aluminio anodizado
- Incl. 1 rollo de bolsas de basura de 5 l (50 unidades)



Realización	Recipiente para basura	1 rollo de bolsas de basura (50 unidades)
Medidas A x F x ALT [mm]	187 x 103 x 275	450 x 450 x 520
Peso [kg]	0.45	0.20
UE	1	2
Núm. Artículo	63003105.97	63003106

Dispensador de jabón perfo

- De plástico, incl. 1 litro de jabón líquido



Realización	Dispensador de jabón perfo	1 litro jabón líquido
Medidas A x F x ALT [mm]	100 x 130 x 290	400 x 300 x 120
Peso [kg]	1.50	6.50
UE	1	6
Núm. Artículo	02509004	89905002

Accesorios

Expendedor de toallitas perfo

- De plástico, incl. 1 rollo de papel



Realización	Expendedor de toallitas perfo	Rollo de papel
Medidas A x F x ALT [mm]	185 x 170 x 340	200 x 130 x 130
Peso [kg]	1.54	7.40
UE	1	12
Núm. Artículo	02509003	89905001

Aparato lavamanos 12V

- Temperatura de agua máx. 60 °C
- Con protección contra sobrecalentamiento
- Incl. set de cables, bidón con cincha anular y material de sujeción



Medidas B x T x H [mm]	300 x 230 x 525
Peso [kg]	7.00
UE	1
Núm. Artículo	50202002

Set dispensador de agua perfo

- 12 litros de capacidad
- Grifo debajo del bidón
- Con consola de aluminio y cincha de sujeción
- Incl. botella dispensadora con bomba dosificadora para el llenado por parte del cliente con agentes de limpieza o desinfectantes



Medidas B x T x H [mm]	370 x 173 x 375
Peso [kg]	1.46
UE	1
Núm. Artículo	63003059.19V

Accesorios

Marcado de seguridad con señales de advertencia para vehículos



- Señales de advertencia en tiras adhesivas, una tira para la izquierda y otra para la derecha UE2
- A tener en cuenta al recortar: NORMA DIN 30 710
- El manual de procesamiento de las señales de advertencia «Orali-te-5921M» (DIN 30710) se pondrá a disposición para su descarga en el área de socios

Medidas A x F x ALT [mm]	564 x 141
Peso [kg]	0.14
Núm. Artículo	84501003

Juego de señales de advertencia



- Señales de advertencia adaptadas al contorno del vehículo, delante, detrás y en los laterales, incl. manual de montaje para diferentes modelos de vehículo
- Pegado sencillo y rápido gracias al recorte preciso de las señales de advertencia según el contorno
- La colocación de las señales de advertencia rojas-blancas debe efectuarse de acuerdo con la DIN 30710 Marcado de seguridad de vehículos y equipos

Realización	Citroën Jumper 2006 puerta trasera	Citroën Jumpy 2016 puerta trasera L1	Citroën Jumpy 2016 portón trasero
Peso [kg]	0.45	0.45	0.45
Núm. Artículo	84501007	84501017	84501018

Realización	Fiat Scudo 2022 puerta trasera L1	Fiat Scudo 2022 portón trasero	Fiat Ducato 2024 puerta trasera
Peso [kg]	0.45	0.45	0.45
Núm. Artículo	84501036	84501037	84501070

Accesorios

Realización	Ford Transit a partir de 2020 puerta trasera	Ford Connect 2022 puerta trasera L1	Ford Connect 2022 portón trasero L1	Ford Connect 2022 puerta trasera L2	Ford Connect 2022 portón trasero L2
Peso [kg]	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45
Núm. Artículo	84501010	84501048	84501050	84501049	84501051

Realización	Ford Custom 2023 puerta trasera	Ford Custom 2023 portón trasero	Ford Courier 2023 puerta trasera	Ford Transit plataforma 2020
Peso [kg]	0.05	0.45	0.45	0.45
Núm. Artículo	84501046	84501047	84501068	84501066

Realización	Iveco Daily 2014 puerta trasera	Iveco eDaily 2023 puerta trasera
Peso [kg]	0.45	0.45
Núm. Artículo	84501038	84501039

Realización	MAN TGE 2017 puerta trasera	MAN TGE plataforma 2017
Peso [kg]	0.45	0.45
Núm. Artículo	84501020	84501056

Realización	Maxus eDeliver 7 2023 puerta trasera
Peso [kg]	0.45
Núm. Artículo	84501052

Realización	MB Citan 2021 puerta trasera L1	MB Citan 2021 tapa trasera L1	MB Citan 2021 puerta trasera L2	MB Citan 2021 tapa trasera L2
Peso [kg]	0.45	0.45	0.45	0.45
Núm. Artículo	84501026	84501028	84501060	84501062

Realización	MB Vito 2014 puerta trasera	MB Vito 2014 portón trasero	MB Sprinter 2018 puerta trasera	MB Sprinter plataforma 2018
Peso [kg]	0.45	0.45	0.45	0.45
Núm. Artículo	84501013	84501014	84501025	84501069

Realización	Nissan Townstar 2022 L1 puerta trasera	Nissan Townstar 2022 L2 puerta trasera
Peso [kg]	0.45	0.45
Núm. Artículo	84501072	84501073

Accesorios

Realización	Opel Combo 2018 puerta trasera L2	Opel Combo 2024 puerta trasera L2	Opel Vivaro 2019 puerta trasera	Opel Vivaro 2019 portón trasero
Peso [kg]	0.45	0.45	0.45	0.45
Núm. Artículo	84501022	84501064	84501040	84501041

Realización	Opel Vivaro 2024 puerta trasera	Opel Vivaro 2024 portón trasero	Opel Movano 2024 puerta trasera
Peso [kg]	0.45	0.45	0.45
Núm. Artículo	84501058	84501059	84501071

Realización	Peugeot Expert 2016 puerta trasera	Peugeot Expert 2016 portón trasero
Peso [kg]	0.45	0.01
Núm. Artículo	84501042	84501043

Realización	Renault Kangoo Rapid 2021 puerta trasera L1	Renault Kangoo Rapid 2021 portón trasero L1	Renault Kangoo Rapid 2021 puerta trasera L2	Renault Kangoo Rapid 2021 portón trasero L2
Peso [kg]	0.45	0.45	0.45	0.45
Núm. Artículo	84501027	84501029	84501061	84501063


Realización	Renault Trafic 2022 portón trasero
Peso [kg]	0.45
Núm. Artículo	84501012

Realización	VW T6.1 a partir de 2019 puerta trasera	VW T6.1 a partir de 2019 portón trasero	VW Caddy 2020 puerta trasera L1	VW Caddy 2020 portón trasero L1
Peso [kg]	0.45	0.45	0.45	0.45
Núm. Artículo	84501015	84501016	84501030	84501032

Realización	VW Caddy 2020 puerta trasera L2	VW Caddy 2020 portón trasero L2	VW Crafter a partir de 2017 puerta trasera	VW Crafter plataforma 2017
Peso [kg]	0.45	0.45	0.45	0.45
Núm. Artículo	84501031	84501033	84501019	84501067

Realización	VW ID BUZZ 2022 puerta trasera	VW ID BUZZ 2022 portón trasero	VW New Transporter 2024 puerta trasera	VW New Transporter 2024 portón trasero
Peso [kg]	0.45	0.45	0.45	0.45
Núm. Artículo	84501034	84501035	84501065	84501057

Soporte de escoba y herramientas



- Para el montaje en el techo del vehículo (arco del techo del vehículo o guía para asegurar la carga), lateralmente en SLF y también en la guía para asegurar la carga en el separador de carga del vehículo
- Un cierre está incluido en el contenido de suministro y debe montarse
- Los soportes también se pueden pedir individualmente
- Protección de los equipos asegurados gracias al revestimiento de PVC de los soportes
- Aseguramiento de los equipos de diferentes diámetros mediante cierre
- Chapa de acero galvanizada o PVC recubierto de KTL, negro brillante

Realización		Soporte abierto	Soporte cerrado
Medidas A x F x ALT [mm]	-	80 x 80 x 90	
Peso [kg]	1.00	0.33	0.40
Núm. Artículo	73508056.90V	73508057.90V	73508058.90V





Si tiene preguntas sobre los productos de bott o desea hacer un pedido por teléfono, los empleados del servicio telefónico de atención al cliente estarán encantados de ayudarle:
934 382 382.

O envíe su solicitud por correo electrónico a: **info@bott-spain.com**

www.bott-spain.com

C/ Santiago Rusiñol, 14, Calle C, Nave D-3, 08213 Polinyà (Barcelona), España

Teléfono: 934 382 382

bott. mastering space and time.

810 97 143 02/2026

Fahrzeugzeichnungen © creativ collection Verlag GmbH / www.cvision.de

Posibilidad de divergencias cromáticas en función de la técnica de impresión. Reservado el derecho a realizar cambios técnicos.

Si ya ha dado la autorización para que se utilicen sus datos para fines publicitarios, pero ha cambiado de opinión posteriormente, envíe el desistimiento ulterior por mensaje de correo electrónico a info@bott-spain.com